



RZUT PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1:50




ISTNIEJĄCE WEJŚCIE
DO PIWNICY POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

- Balustrady wykonać ze stali nierdzewnej, polerowanej wg rozwiązań systemowych
- Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wymiary w rzeczywistości



PRZĘKRÓJ a - a 1:25



Ps4	kostka brukowa gr. 6.0 cm z posypką
	podsyпка cem. - piaskowa 1:3 gr. 4.0 cm
	podbudowa betonowa gr. -15-17.0 cm
	warstwa spadkowa i odsączająca z piasku gr. 45 cm
	grunt rodzimny

RZUT PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH skala 1:50

Inwestor: POWIAT NAKIELSKI, ul. Dąbrowskiego 54; 89-100 Nakło nad Notecią,			
Objekt: PRZEBUDOWA POMIĘSZCZEŃ WARSZTATOWYCH W BUDYNKU ZSŻŚ W NAKLE NAD NOTECIĄ NA CELE PRACOWNI NAWIGACYJNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ ZAPLECZEM SANITARNYM ul. Dąbrowskiego 4; 89-100 Nakło nad Notecią, działka nr 2029/4			
PODZIAŁ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
Projektant:	Imię i Nazwisko, nr uprawnień	Podpis	
	inż. Ryszard Janiszewski upr. bud. nr 802/75 Bg w spec. konstrukcyjno-inżyniernej		
Opracował:	mgr inż. Arkadiusz Mułk upr. bud. nr KUP00170/MOK/13 konstrukcyjno-budowlanej		
Data: 08.11.2018 r.	skala 1:50	rys. 5/A	