



- demontaż posadzki do poziomu płyty,
 - wykonanie nowych warstw podłogi
 - warstwy posadzki:
 - PLYTKI GRES. DREWNOPODOBNE, gr.1,5cm
 - WYLEWKA CEMENT. 5 cm
 - (Zbrojenie siatką metalową 10 x 10 cm z drutu średnicy 3-4 mm.)
 - FOLIA IZOLUJĄCA PRZECIWWILGOCIOWA
 - STYROPIAN 10 cm. (lambda=0,036)
 - FOLIA BUDOWLANA
 - 2XPAPA NA LEPIKU
- ŚCIANY POMIESZCZEŃ (WNĘTRZE) i SUFITY
- malowanie farbą zmywalną, kolor do uzgodnienia z inwestorem
 - standard wykonania – gładź szpachlowa;
 - w przypadku znacznych ubytków tynku lub nierówności należy wyrównać ściany płytami GK

oprawa nastropowa

AW1

oprawa ewakuacyjna

- kinkiet ścienny
- włącznik podwójny
- włącznik pojedynczy
- włącznik typu "przechodówka"
- gniazdo elektryczne do pom.mokrych
- gniazdo elektryczne

RZUT PARTERU

—schemat instal.elektrycznej

OBIEKT:

Remont kancelarii L-ciuo Łomnica nr inw. M10/10/2
zlokalizowanej w leśniczówce nr inw. 165/10/21

INWESTOR:

Nadleśnictwo Piwniczna
Zagrody 32
33-350 Piwniczna-Zdrój, Polska

ADRES:

Łomnica- Zdrój, gmina Piwniczna- Zdrój

SKALA:

1:50

DATA:

WRZESIEŃ 2022

2

GŁÓWNY PROJ.
mgr inż. arch. Katarzyna
Szymańska-Sokołowska
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
MP-1614 MPOIA/002/2010
33-395 Chełmiec, ul. Rolna 15