



Zielona Góra, dnia 27 listopada 2019 r.

Izba Administracji Skarbowej

w Zielonej Górze

UNP: 0801-19- 076737

Znak sprawy: 0801-ILZ.260.38.2019.

**Wyjaśnienie treści SIWZ**  
**Modyfikacja SIWZ z dnia 27.11.2019 r.**  
**oraz Informacja o zmianie ogłoszenia**

*Sprawa dotyczy: postępowania pn. „Dostawa mebli biurowych tj. szaf aktowych, biurek z kontenerem mobilnym, foteli obrotowych do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz jednostek podległych zlokalizowanych w województwie lubuskim” (ID 278565).*

**I. Wyjaśnienie treści SIWZ**

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp przytacza pytania Wykonawców i wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

**Pytanie nr 1:** *Chcąc dotrzymać bardzo krótkiego terminu realizacji na Część 3, prosimy o zgodę na zmodyfikowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia zgodnie z załączonym plikiem. Pozwoli nam to na dotrzymanie wymaganego terminu realizacji.*

Poniżej Zamawiający przekazuje treść opisu wynikająca z załączonego pliku.

*„Krzeseł obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym powinien posiadać:*

- *Wysokość całkowita 990 mm – 1105 mm*
- *Szerokość całkowita 685 mm*
- *Głębokość całkowita 685 mm*
- *Szerokość oparcia 460 mm*
- *Szerokość siedziska 490 mm*
- *Wysokość siedziska 445mm - 555 mm*

---

ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra | tel.: 660557001 <http://lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze> e-mail: [ias.zielonagora@mf.gov.pl](mailto:ias.zielonagora@mf.gov.pl)

Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnione są w miejscach publicznie dostępnych (tablicach informacyjnych) w siedzibach Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, urzędów skarbowych województwa lubuskiego i Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wskazanych jednostek organizacyjnych w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych.

- Wysokość oparcia 535 mm
- Głębokość siedziska 440 mm
- Średnica podstawy 685 mm
- Regulacja wysokości podłokietników 185 mm – 260 mm

*Krzesło posiada:*

- Plastikowe elementy krzesła w kolorze czarnym
- Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzezroczystej membrany.
- Rama szersza na dole zwęża się ku górze
- Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a membraną znajduje się regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe
- Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących (np. śruba, klej)
- Regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe wykonane na bazie plastikowego poprzecznego pasa
- Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.
- Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz pianki wtryskowej.
- Siedzisko o całkowitej grubości 60-70 mm
- Tył siedziska nieco uniesiony ku górze
- Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny a pod spodem wykończone czarną maskownicą.
- Podstawa pięcioramienna plastikowa o ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej powierzchni.
- Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże.
- Podłokietniki nylonowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z TPU. Zakres regulacji ich wysokości 80 mm.
- Mechanizm synchroniczny obsługiwany dwoma symetrycznymi dźwigniami z blokadą w minimum czterech pozycjach z regulacją siły odchylania oparcia oraz regulacją głębokości siedziska

*Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:*

- Ścieralność: 150.000 cykli Martindale
- Trudnopalność układu tapicerskiego według normy BN EN 1021/1-2, Crib 5
- Odporność na pilling 5
- Skład: poliester 92% + Acryl 8%
- Gramatura 250 g/m<sup>2</sup>
- Odporność na światło 6

Wymagane dokumenty:

- *Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: PN- EN 1335-1:2004, PN- EN 1335- 2:2009, PN-EN 1335-3:2009, PN-EN 1022:2007, PN-EN 16139:2013\_07, PN-EN 1728:2012 w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych*
- *Opinie winny być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze.*
- *Parametry tapicerki poparte dokumentami*
- *Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973)*
- *Wymaga się, aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001*
- *Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 14 dni”*

**Odpowiedź.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmodyfikowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia według załączonego opisu.

**Pytanie nr 2:** *Czy jest możliwość składania ofert tylko na część zamówienia np. tylko na CZĘŚĆ I SZAFKA AKTOWA (z zamkiem)?*

**Odpowiedź.** Tak. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Jak wynika z zapisów SIWZ każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane części zamówienia.

**Pytanie nr 3:** *Czy ze względu na obecną sytuację na rynku dotyczącą możliwości produkcyjnych w bieżącym roku wielu fabryk czy zamawiający dopuszcza następujące odstępstwa od opisu wyposażenia krzesła : Ofertę na model krzesła z siatkowym oparciem Pianka na siedzisku bez atestu na trudnopalność Podłokietniki czarne w całości plastikowe z nakładką PU Zamiast wymagań dotyczących mechanizmu o zakresie wychylenia oparcia 35 stopni wystarczy protokół oceny ergonomicznej potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem MPiPS z 01.12.1998 (Dz.U.nr 148 , poz.973) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.*

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza model fotela obrotowego w następującym zakresie: siatkowe oparcie.

W związku z powyższym Zamawiający rozszerza zapisy w OPZ w tym zakresie. Na pozostałe zmiany Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4:** *Proszę o wskazanie jakiego producenta płyty melaminowanej oczekujecie, aby jego wyroby spełniały oczekiwania dotyczące gęstości zastosowanej płyty. Płyta meblowa melaminowana ma gęstość 620 kg/m<sup>3</sup> przy grubości 28 mm.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie płyty melaminowanej o grubości 25-28 mm i gęstości 620-640kg/m<sup>3</sup>. W związku z powyższym Zamawiający rozszerza zapisy w OPZ w tym zakresie.

**Pytanie 5:** *Czy szafa ma być wykonana na cokole meblowym? Proszę o wskazanie typu oczekiwanych regulatorów poziomu do szaf.*

**Odpowiedź:** Szafa nie musi być wykonana na cokole meblowym. Poziomowanie szaf za pomocą regulatorów. Zamawiający nie określa rodzaju regulatorów.

**Pytanie 6:** *Jaki rodzaj zamka ma być zastosowany do zamykania szaf? Patentowy czy baskwilowy?*

**Odpowiedź:** Szafy aktowe mają być wyposażone w zamki z dwoma z kluczymi. Zamawiający nie określa rodzaju zamka.

**Pytanie 7:** *W punkcie 11 OPZ szafy jest napisane: „Zamawiający określi w ilu paczkach zostanie spakowany przedmiot zamówienia...”. Proszę o wyjaśnienie czy meble mają być dostarczone w paczkach a następnie zostać złożono w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i dostarczone w całości do poszczególnych pomieszczeń. Czy też mogą być dostarczone w całości?*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że w punkcie 11 OPZ cz. 1.1 Szafa Aktowa wystąpiła omyłka pisarska, gdzie zamiast treści „Zamawiający określi w ilu paczkach zostanie spakowany przedmiot zamówienia...” powinno być: „Wykonawca określi w ilu paczkach zostanie spakowany przedmiot zamówienia”. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy w OPZ w tym zakresie w Części 1.1-1.3.

Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wyborem określonym w formularzu ofertowym tj. dostawa z montażem albo dostawa bez montażu. Umowa zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie określała jedynie sposób dostawy zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa także sposobu montowania mebli. Zgodnie z § 1 ust. 2 Projektu umowy „Poprzez montaż Zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie i rozstawienie dostarczonych mebli, gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie opakowań”.

**Pytanie 8:** *Proszę o podanie informacji czy wszystkie szafy lub wszystkie biurka mają być wykonane z jednego koloru płyty np. olcha, calvados czy też Zamawiający po podpisaniu umowy wskaże ile mebli będzie wykonanych w danym kolorze.*

**Odpowiedź:** Dokładny opis koloru płyt danych mebli znajduje się w Załączniku nr 7 do SIWZ – Wykaz jednostek – rozdzielnik miejscowy i ilościowy; arkusz 1 ”Cz.1\_szafa aktowa”; arkusz 2 ”Cz.2\_buurka 204 kpl”.

**Pytanie 9:** *Czy do miejsca gdzie mają być dostarczone meble jest dojazd dla samochodów o masie 18 t?*

**Odpowiedź:** Adresy lokalizacji są podane w załączniku nr 7 do SIWZ – Wykaz jednostek – rozdzielnik miejscowy i ilościowy.

**Pytanie 10:** *Czy pomieszczenia do których będzie dostarczany przedmiot zamówienia położone są na parterze budynku czy również na piętrze? Jeśli na piętrze to czy jest wystarczająco miejsca na klatce schodowej i korytarzach aby dostarczyć meble do pomieszczeń? Czy jest dostęp do windy umożliwiającej transport mebli?*

**Odpowiedź:** Przedmiot zamówienia dostarczany będzie na różnych kondygnacjach budynków. Nie zawsze jest wystarczająco miejsca, aby dostarczyć do danego pomieszczenia meble w całości.

Dostęp do windy jest w sześciu lokalizacjach: US Gorzów Wlkp., US Nowa Sól, LUCS Delegatura Rzepin, LUCS Delegatura Z. Góra ul. Kostrzyńska i ul. Batorego, Pierwszy i Drugi US Z. Góra ul. Pieniężnego.

## **II. Modyfikacja treści SIWZ**

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### 1. Rozdział XXI Miejsce i termin składania ofert,

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem dedykowanym dla niniejszego postępowania na <https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings> w terminie do dnia **02.12.2019 r. do godziny 10:00**”.

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.12.2019 r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego, w **Sali nr 5**, z wykorzystaniem platformy zakupowej”.

### 2. Modyfikacji ulegają następujące załączniki, które otrzymują nazwę:

- 1) Załącznik Nr 1.1 – Opis zamówienia Część 1 po modyfikacji z dnia 27.11.2019 r.,
- 2) Załącznik Nr 1.2 – Opis zamówienia Część 2 po modyfikacji z dnia 27.11.2019 r.,
- 3) Załącznik Nr 1.3 – Opis zamówienia Część 3 po modyfikacji z dnia 27.11.2019 r.,

## **III. Informacja o zmianie ogłoszenia**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 6 przekazuje celem publikacji w BZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia obejmujące zmianę terminu składania ofert do dnia 02.12.2019 r. do godz. 10:00.

**Z up. Dyrektora Izby Administracji  
Skarbowej  
w Zielonej Górze  
Z-ca Dyrektora**

**Andrzej Antonowicz**  
(pieczęć i podpis na oryginale)