

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-02

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPIS TREŚCI

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	63
1.1.	Nazwa zamówienia	63
1.2.	Wprowadzenie	63
1.2.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej	63
1.2.2.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	63

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina

1.2. Wprowadzenie

1.2.1. **Przedmiot Specyfikacji Technicznej**

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Roboty rozbiórkowe" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, dla zamówienia pn. " Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina

Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych należy odczytywać łącznie z pozostałymi dokumentami stanowiącymi Opis Przedmiotu Zamówienia i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.2.2.

1.2.2. **Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną**

Dla sieci i przyłączy kanalizacyjnych przewiduje się roboty rozbiórkowe w zakresie:

- likwidacja sieci kanalizacyjnej deszczowej kd250
- likwidacja przykanalików deszczowych

Zdemontowane sieci Wykonawca zutylizuje na własny koszt.

- dla sieci wodociągowych z azbesto-cementu w150
- dla sieci wodociągowej z PVC w160
- dla przyłączy wodociągowych w25 – w40

Zdemontowane sieci azbesto-cementowe musi zutylizować wyspecjalizowane przedsiębiorstwo posiadające specjalne uprawnienia do likwidacji azbesto-cementu. Koszt ponosi Wykonawca.

Pozostałe sieci wodociągowe również zutylizuje Wykonawca na własny koszt.