

Ogłoszenie o Postępowaniu Zakupowym ID 398722 (PZ_20-31);

§1. Podmiot zamawiający

Oficjalna nazwa: **Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. KRS 0000513688; NIP 521 367 44 46**

Adres pocztowy: ul. Augustówka 30

Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-981, Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: +48 519 143 935

Osoba do kontaktu: Wiesław Zeniuk

E-mail: wieslaw.zeniuk@zpsiekierki.pl

§2. Przedmiot Postępowania Zakupowego

1.1. Nazwa

„Serwis dmuchawy Aerzen GM-35S i osuszacza powietrza DST RL-71R w ZSPS”.

1.2. Przedmiot postępowania:

Przedmiotem niniejszego postępowania zakupowego jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi w zakresie wykonywania przeglądów, napraw i remontów dmuchawy Aerzen GM-35S oraz osuszacza powietrza DST RL-71R wraz z dostarczeniem wszystkich materiałów, części zamiennych, niezbędnych do wykonania prac, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, w miarę zaistnienia potrzeby. Zakres prac jest kompleksowy i obejmuje branże mechaniczną, elektryczną i AKPiA.

Tabela 1. Wykaz urządzeń wchodzących w skład sieci sprężonego powietrza:

Lp.	Nazwa, typ urządzenia,	Rok prod.	Producent	Liczba urządzeń (szt.)
1	Dmuchawa Aerzen GM35S	2016	Aerzener Maschinenfabrik GmbH	1
2	Osuszacz powietrza DST RL-71R	2016	Seibu Giken DST AB	1

Lokalizacja: Zbiornik popiołu ProAsh ul. Zawodzie 14, W-wa.

1.3. Szczegółowy zakres prac i usług:

Tabela 2. Wykaz czynności serwisowych dla urządzeń wraz z cennikiem.

L.p	Urządzenie	Rodzaj przeglądu/ czynności	Wykaz czynności	Liczba urządzeń (szt.)	Częstotliwość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość (cena jedn. x liczba urządzeń) (zł)
1		Kontrola, serwis	<ul style="list-style-type: none"> Wymienić filtry Wyczyścić dokładnie i sprawdzić całe urządzenie Sprawdzić wszystkie funkcje urządzenia i ich działanie Sprawdzić przewody i wszystkie przyłącza elektryczne Sprawdzić wirnik i jego działanie, czyszczenie. <p><u>Kontrola funkcji bezpieczeństwa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzić (wymienić jeśli konieczne) zabezpieczenie przed przegrzaniem - Sprawdzić (wymienić jeśli konieczne) zabezpieczenie przed zamrażaniem - Sprawdzić przepustnice, siłownik i zawory - Sprawdzić funkcje chłodzenia po osuszeniu 		Co 6 m-cy zł zł
2	Osuszacz powietrza DST RL-71R	Kontrola, serwis	<p><u>Wszystkie czynności jak w wykazie na pół roku, oraz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić wentylator, koło wentylatora, obudowę, silnik i łożyska. W razie potrzeby wymienić. Sprawdzić instalację elektryczną i system sterowania, okablowanie, połączenia krosowe, zabezpieczenia, komponenty elektryczne i ich działanie Sprawdzić panele dostępowe, uszczelki i zamki Sprawdzić, oczyścić grzejnik i chłodnice, skontrolować działanie Sprawdzić (wymienić jeśli konieczne) higrostat/ czujnik wilgoci Sprawdzić (wymienić jeśli konieczne) silnik wirnika Sprawdzić (wymienić jeśli konieczne) uszczelki / panele ochronne Sprawdzić (wymienić jeśli konieczne) uszczelki obwodowe Sprawdzić (wymienić jeśli konieczne) uszczelkę wirnika Sprawdzić (wymienić jeśli konieczne) tańcuch lub pasek zębaty w układzie napędu wirnika 	1	1 x rok zł zł
3	Dmuchała AERZEN GM-35S	Przegląd po 500 h pracy od uruchomienia. Także po remoncie kapitalnym	<ul style="list-style-type: none"> Wymienić olej smarowy. (Nie dotyczy, jeżeli stosowany jest Delta Lube 06!). Ogólne oględziny po 500 godzinach od remontu 		Tylko po remoncie kapitalnym zł zł

4	Dmuchała AERZEN GM-35S	Przełąd po 4000 h pracy lub co pół roku	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź i wyczyść otwory powietrza wlotowego i wylotowego kółpaka akustycznego. • Sprawdź działanie wentylatora kółpaka akustycznego. • Sprawdź działanie zaworu bezpieczeństwa i wyczyść • Sprawdź stan pasów. W razie potrzeby wymień. • Kontrola kół pasowych: osiowość, zużycie, uszkodzenia nietypowe, mocowania • Przy temperaturze końcowej powyżej 140 st.C wymień olej smarowy • W razie potrzeby wymień koła pasowe • Kontrola okablowania i wszystkich połączeń krosowych, sterujących i zabezpieczających 	1	Co 6 m-cy zł zł
5		Przełąd po 8000 h pracy lub raz w roku	<ul style="list-style-type: none"> • Czynności jak po 4000 h. • Wymień olej smarowy DELTA LUBE 06 ; (8.3.5 – 155) • Sprawdź uszczelnienie wału • Wymień filtr ssawny (8.3.6 – 161) • Sprawdź działanie układu smarowania • Kontrola pracy silnika, wibracji, łożyskowania, czyszczenie. 		1 x rok zł zł
6		Przełąd po 16000 godzin pracy lub co 2 lata	<ul style="list-style-type: none"> • Czynności jak po 8000 h. • Wymień pasy (8.3.9 – 8.3.10 / 163-165) • Sprawdź zużycie i szczelność kłapy zwrotnej ewentualnie wymień. (8.3.13-168) • Kontrola szczelności elastycznych połączeń rurowych. Ewentualna wymiana (8.3.17-171) 		1 x 2 lata zł zł
7		Przełąd po 20000 godzin pracy lub po 3 latach	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź szczelność wszystkich przewodów giętkich. W razie potrzeby wymień. • Kontrola, wymiana części zużywalnych. Dokładne sprawdzenie całej maszyny 		1 x rok zł zł
8		Co 5 – 6 lat	Remont kapitalny / producencki		Nie dotyczy ofertowania		
9	Pozostałe prace serwisowe nie-ujęte w innych pozycjach	Wg potrzeb	Wykonawca wykonuje pozostałe prace serwisowe na elementach instalacji sprężonego powietrza jak armatura, usuwanie usterek, awarii i inne prace niezaplanowane, zlecone przez Zamawiającego rozliczane wg stawki za 1 osobo-godzinę.	1 rbg	Wg potrzeb zł	Nie dotyczy

1.4. Materiały, części zamiennych i podzespoły.

Zakup części zamiennych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów niezbędnych do wykonania czynności serwisowych wg wykazu w tabeli nr 2 będzie następował zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym i będzie rozliczany wg zaakceptowanych przez zamawiającego faktur zakupu powiększonych o koszt zakupu Wykonawcy.

Sporządzając ofertę proszę podać wartość narzutu w %.

1.5. Pozostałe wymagania Zamawiającego i zobowiązania Wykonawcy

Dojazd: Wykonawca zapewnia dojazd do miejsca świadczenia usług na zasadach:

1. Dla czynności planowanych przedstawionych w Tabeli nr 2. „Wykaz czynności serwisowych dla urządzeń wraz z cennikiem” koszt dojazdu do miejsca wykonywania prac jest uwzględniony w cenie danej usługi.
2. Dla czynności nieplanowanych, usuwania usterek, awarii, przywrócenia poprawności pracy urządzenia i innych prac interwencyjnych Wykonawca dolicza koszt dojazdu w wysokości (proszę podać koszt dojazdu) płatne jednorazowo za jedno wezwanie określone w zamówieniu.

Okres trwania umowy i termin realizacji prac

W wyniku ogłoszonego postępowania Zamawiający podpisze umowę o świadczenie usług „Serwis maszyn i urządzeń instalacji sprężonego powietrza w ZSPS” z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę świadczenia usług i będzie spełniał wszystkie warunki niniejszego postępowania. Warunki umowy w zakresie realizacji prac

1. Strony zawierają umowę na okres **36 miesięcy** począwszy od **21.12.2020** roku.
2. Terminy realizacji prac będą każdorazowo uzgadnianie przez przedstawicieli stron i potwierdzane zamówieniem.
3. Za termin zrealizowania zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru prac.

Koszty organizacji prac, w tym: koszt prac przygotowawczych (przygotowanie miejsca pracy i jego likwidacja po wykonanym remoncie), koszty związane ze składowaniem, wywozem oraz utylizacją odpadów powstałych przy realizacji prac, a także koszt wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, takich jak: zaślepki, gazy techniczne, materiały spawalnicze, ściernice, czyściwa, drobne uszczelki i inne w kalkulowany jest w cenie jednostkowe za wykonanie prac.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku konieczności wykonania naprawy lub remontu urządzenia, Wykonawca sporządzi kalkulację wstępną i przedstawi ją Zleceniodawcy do akceptacji.

Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy urządzenia w ciągu **48 godzin** od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii urządzenia. W przypadku prac planowanych wskazanych w tabeli nr 2 termin realizacji prac jest ustalany indywidualnie przez przedstawicieli stron.

Wykonawca zobowiązuje się do użycia do realizacji usług materiałów i części zamiennych, które nie będą obniżać wartości użytkowej urządzeń, jak również pogarszać ich dotychczasowych parametrów technicznych oraz, które będą w zgodzie z PN-EN.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług na najwyższym poziomie i przy użyciu dobrej jakości materiałów i części zamiennych.

Gwarancja jakości

1. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniej technologii, dobrą jakość wykonania prac oraz dobrą jakość wszystkich dostarczonych przez siebie materiałów i części zamiennych użytych do realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zleceniodawcy gwarancji na wykonane prace dostarczone materiały na okres **12 miesięcy**. Okres gwarancji liczony jest od daty zakończenia wykonania usługi potwierdzonej przez Zleceniodawcę w protokole odbioru prac. Gwarancją nie są objęte części szybko zużywające się, tj. filtry oleju, filtry powietrza, materiały uszczelniające.

§3. Informacje o charakterze prawnym

3.1. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:

- a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert – dopuszcza się przedstawienie wypisów elektronicznych.
- b) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- c) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej działalność związaną z Przedmiotem Postępowania Zakupowego;
- d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o której mowa w pkt. 3.1., oraz w przypadku złożenia kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem tych dokumentów, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt. 3.1.a).
- e) Referencje, o których mowa w §4.

3.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1. powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

§4. Referencje

Wykonawca wykaże się co najmniej dwoma (2) potwierdzeniami (referencjami) wykonania samodzielnie lub w konsorcjum w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, podobnych zamówień, o wartości nie niższej niż 50 000,00 PLN netto rocznie.

§4. Procedura postępowania

4.1. Zamawiający umożliwi odbycie wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie wg danych kontaktowych jak w §1 w terminie do **27.11.2020 r.**

4.2. Termin składania ofert: **03.12.2020**, do godziny **12:00**;

4.3. Okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 90 (od ustalonej daty składania ofert).

§5. Informacje uzupełniające

5.1. Podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji woli Wykonawcy oferta wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

5.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5.3. Oferta, o której mowa w pkt. 3.1 powyżej, powinna zawierać:

- a) Nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail Wykonawcy;
- b) Dane osób upoważnionych do kontaktu z Zamawiającym;
- c) Wskazanie formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy;
- d) Nazwę i numer rejestru oraz organ prowadzący rejestr, w którym Wykonawca jest wpisany jako przedsiębiorstwa, a także data wpisu Wykonawcy do tego rejestru;
- e) Cenę za wykonanie Przedmiotu Postępowania Zakupowego;
- f) Oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Dostawców, dostępnym w Załączniku nr. 9.

5.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Wykonawcę.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – RODO Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 – Kodeks Postępowania Biznesowego dla Dostawców

Załącznik nr 3 – DTR przydatne do sporządzenia oferty.