
UL. SŁUPSKA
SŁUPSKA
A WONS OS. L U
A WOZ QZ 88 L U
Arkusz nr 2
Szkic łączenia arkuszy
Łączy ark. 3
Łączy ark. 2
Łączy ark. 4
PVC de 200
3,0m 1,0%

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
ark. 3 z 4
woj. pomorskie
gm. Kobylnica
obr. Bolesławice
[221206_2.0001]
dz. 137/1, 137/2
ID: 6640.405.2016

Sporządzona dnia 10.03.2016 przez:
Biuro Geodezji i Obrotu Nieruchomościami
"GEO-NIERUCHOMOŚCI"
Mariusz Czekała
upr. nr 16751

Mapa aktualna na dzień: 09.03.2016
Zakres opracowania: - - - - -

Legenda:

- ☐ Jezdnie -warstwa wierzchnia betonu asfaltowego AC 11 S
- 🟨 Chodnik -warstwa wierzchnia z kostki betonowej gr.6cm
- 🟦 Zjazdy, zatoki postojowe -warstwa wierzchnia z kostki betonowej gr.8cm
- 🟧 Ciąg rowerowy -warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego AC 5 S
- ▨ Skrzyżowania, zjazdy -warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S
- ▨ Wyspy dzielące, zatoki autobusowe -warstwa wierzchnia z kostki kamiennej 18/20, obramowanie krawężnik kamienny 15x25cm
- 🟪 Wypełnienie , opaski -warstwa wierzchnia z kostki kamiennej 9-11 kolor czerwony
- ▭ Krawężnik betonowy 20x30cm
- ▭ Krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm
- ▭ Krawężnik kamienny 20x30cm
- ▭ Krawężnik kamienny wtopiony 15x25cm, 20x25cm
- ▭ Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
- ☒ Drzewo do ścięcia
- ▭ Projektowana linia podziału

Legenda:

54,05
52,08
D27
53,88
52,14
PVC de 315
11,50 m 0,5%
przepust z rur HDPE
śr. 40cm L=11,0m

Sieć kanalizacji deszczowej

Przepust

PRACOWNIA PROJEKTOWA "E L B I" 75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20				
Temat opracowania:	Rozbudowa układu drogowego ul. Szczecińskiej w Kobylnicy i Słupskiej w Bolesławicach z zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu.			
Inwestor:	Gmina Kobylnica, ul. Główna 20 76-251 Kobylnica			
Branża: Drogowa	**Tytuł rysunku:** PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Stanowisko:	**Imię i nazwisko:**	**Nr uprawnień:**	**Podpis:**	Skala: 1:500
Projektował:	mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk	ZAP/0056/POOD/06		Data: 11.06.2017r.
Sprawdził:	mgr inż. Adam Bińczyk	ZAP/0055/POOD/06		Nr rys.
Branża:	Sanitarna			
Projektował:	mgr inż. Marta Kozioł-Rogala	ZAP/0093/PWOS/14		
Sprawdził:	mgr inż. Anna Żuber	ZAP/0211/POOS/10		1.2
RYSUNEK NR 1.2		ARKUSZ NR 2/4		