

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRZYCIM
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351009
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Podgórna 10
- 1.4.2.) Miejscowość: Drzycim
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 86-140
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 523317079
- 1.4.8.) Numer faksu: 523317079
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: UG@DRZYCIM.PL
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drzycim.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340063/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08 14:54

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00336020/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Opis przedmiotu zamówienia - znajduje się w rozdziale IV SWZ.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola.

Prace polegać będą na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie sześciu klas lekcyjnych zlokalizowanych na parterze skrzydła istniejącego budynku szkoły z dostosowaniem na potrzeby przedszkola. W adaptowanym skrzydle budynku dotychczasowych sześć sali lekcyjnych pełnić będą funkcje przedszkola dla sześciu grup wiekowych. W każdej sali wydzielono pomieszczenie sanitarne dla dzieci dostępne z sali zajęć. Część szkoły wydzielona na przedszkole stanowić będzie odrębny układ funkcjonalny z projektowanym wejściem bezpośrednio z zewnątrz w elewacji tylnej (od strony boiska szkoły). Powierzchnia użytkowa adaptowanej części 437,26 m³, kubatura 939,53 m³. Prace budowlane będą polegały na:

- pracach rozbiórkowych;
- wykonaniu ścianek działowych;
- wykuciu otworów drzwiowych i okiennych;
- wstawieniu okien oraz drzwi;
- uzupełnieniu tynków wraz z wykonaniem gładzenia ścian;
- tapetowanie i malowanie;
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki;
- wykonaniu posadzek z wykładzin;

- wykonaniu instalacji wodociągowej, sanitarnej i wentylacyjnej;
- wykonaniu instalacji elektrycznej, w tym: zasilaniu przebudowanej części budynku; rozdzielnicy elektrycznej; instalacji oświetlenia podstawowego; instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; instalacji gniazd wtykowych 230V oraz wypustów 230V; instalacji gniazd wtykowych 230V z kluczem 'DATA'; instalacji uziemiająca; ochrony przeciwprzepięciowej; ochrony przeciwpożarowej;
- wyposażeniu sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych.
- Informacje dodatkowe:
 - a) Schody zewnętrzne mają zostać wyłożone płytkami gresowymi wg. opisu technicznego.
 - b) Opis balustrad schodowych zewnętrznych:
 - balustrady o profilu stalowy, wysokość 1,10m, rozstaw prętów pionowych w osi 0,12m, elementy malowane proszkowo kolor RAL 7016 o przekrojach:
 - poręcz górna i słupki pionowe - kształtownik stalowy 45x35mm,
 - dolny płaskownik stalowy 45mm, gr.5mm
 - słupki pionowe (wypełnienie) profil kwadratowy - 12x12mm w rozstawie co 12cm
 - c) Opis zadaszenia nad wejściami - rozpiętość 2,0 m wysięg 1,0 m, łukowe, z poliwęglanu, konstrukcja wsporcza aluminiowa lub stalowa kolor RAL 7016.
 - d) Należy usunąć istniejącą lamperię znajdującą się na wszystkich ścianach sal oraz w korytarzu (wysokość istniejąca ok. 1,5 m)
 - e) Należy zamontować listwy przypodłogowe wyoblone (10 cm), na które nachodzi wykładzina podłogowa, zgodnie z projektem wewnątrz, we wszystkich pomieszczeniach (sale oraz korytarz).

UWAGA:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje, opisanego w dokumentacji projektowej, wykonania dwóch pomieszczeń sanitarnych o nr 1.12 i nr 1.14 oraz montażu rolet wewnętrznych.

Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, dlatego zgodnie z art. 100 ust. 1 PZP, Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych - adaptacja pomieszczeń przedszkola znajdują się na parterze, są wolne od barier poziomych. Korytarz i sale dydaktyczne zapewniają możliwość poruszania się osobom na wózku, osobom korzystającym z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osób starszych, a także osób z wózkami dziecięcymi, mających różne problemy z poruszaniem się, budynek szkoły udostępniony jest dla osób niepełnosprawnych, podest wejściowy przed głównym wejściem do obiektu posiada pochylnię. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna robót budowlanych (dalej dokumentacja projektowa), która stanowi integralną część SWZ. Oferta powinna być opracowana na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji i ma obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót i zapewnienia kierownictwa (nad robotami) przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. Należy uwzględnić wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania w/w zadania.

3.2. Załączone przedmiary robót/kosztorysy nakładcze służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny. Zamawiający podkreśla, iż dołączone do SWZ przedmiary robót/kosztorysy ofertowe mają jedynie charakter pomocniczy.

Po zmianie:

1. Opis przedmiotu zamówienia - znajduje się w rozdziale IV SWZ.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola.

Prace polegają będą na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie sześciu klas lekcyjnych zlokalizowanych na parterze skrzydła istniejącego budynku szkoły z dostosowaniem na potrzeby przedszkola. W adaptowanym skrzydle budynku dotychczasowych sześć sali lekcyjnych pełnić będą funkcje przedszkola dla sześciu grup wiekowych. W każdej sali wydzielono pomieszczenie sanitarne dla dzieci dostępne z sali zajęć. Część szkoły wydzielona na przedszkole stanowić będzie odrębny układ funkcjonalny z projektowanym wejściem bezpośrednio z zewnątrz w elewacji tylnej (od strony boiska szkoły). Powierzchnia użytkowa adaptowanej części 437,26 m³, kubatura 939,53 m³. Prace budowlane będą polegały na:

- pracach rozbiórkowych;
- wykonaniu ścianek działowych;
- wykuciu otworów drzwiowych i okiennych;
- wstawieniu okien oraz drzwi;
- uzupełnieniu tynków wraz z wykonaniem gładzenia ścian;
- tapetowanie i malowanie;
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki;
- wykonaniu posadzek z wykładzin;
- wykonaniu instalacji wodociągowej, sanitarnej i wentylacyjnej;
- wykonaniu instalacji elektrycznej, w tym: zasilaniu przebudowanej części budynku; rozdzielnicy elektrycznej; instalacji oświetlenia podstawowego; instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; instalacji gniazd wtykowych 230V oraz wypustów 230V; instalacji gniazd wtykowych 230V z kluczem 'DATA'; instalacji uziemiająca; ochrony przeciwprzepięciowej; ochrony przeciwpożarowej;
- wyposażeniu sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych.
- Informacje dodatkowe:
 - a) Schody zewnętrzne mają zostać wyłożone płytkami gresowymi wg. opisu technicznego.
 - b) Opis balustrad schodowych zewnętrznych:

- balustrady o profilu stalowy, wysokość 1,10m, rozstaw prętów pionowych w osi 0,12m, elementy malowane proszkowo kolor RAL 7016 o przekrojach:
 - poręcz górna i słupki pionowe - kształtownik stalowy 45x35mm,
 - dolny płaskownik stalowy 45mm, gr.5mm
 - słupki pionowe (wypełnienie) profil kwadratowy - 12x12mm w rozstawie co 12cm
- c) Opis zadania nad wejściami - rozpiętość 2,0 m wysięg 1,0 m, łukowe, z poliwęglanu, konstrukcja wsporcza aluminiowa lub stalowa kolor RAL 7016.
- d) Należy usunąć istniejącą lamperię znajdującą się na wszystkich ścianach sal oraz w korytarzu (wysokość istniejąca ok. 1,5 m)

UWAGA:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje, opisanego w dokumentacji projektowej, wykonania dwóch pomieszczeń sanitarnych o nr 1.12 i nr 1.14 oraz montażu rolet wewnętrznych.

Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, dlatego zgodnie z art. 100 ust. 1 PZP, Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych - adaptacja pomieszczeń przedszkola znajdują się na parterze, są wolne od barier poziomych. Korytarz i sale dydaktyczne zapewniają możliwość poruszania się osobom na wózku, osobom korzystającym z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osób starszych, a także osób z wózkami dziecięcymi, mających różne problemy z poruszaniem się, budynek szkoły udostępniony jest dla osób niepełnosprawnych, podest wejściowy przed głównym wejściem do obiektu posiada pochylnię. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna robót budowlanych (dalej dokumentacja projektowa), która stanowi integralną część SWZ. Oferta powinna być opracowana na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji i ma obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót i zapewnienia kierownictwa (nad robotami) przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. Należy uwzględnić wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania w/w zadania.

3.2. Załączone przedmiary robót/kosztorysy nakładcze służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny. Zamawiający podkreśla, iż dołączone do SWZ przedmiary robót/kosztorysy ofertowe mają jedynie charakter pomocniczy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Szczegółowe informacje w SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-09-22 09:00

Po zmianie:

2022-09-23 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-09-22 09:10

Po zmianie:

2022-09-23 09:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-10-21

Po zmianie:
2022-10-22