

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BIURA PCI</b>					
<b>1 PARTER</b>					
1	KNR 2-02	Analogia - demontaz i utylizacja mebli	m2		
d.1	1021-02	20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
d.1	0504-06	30.6+52.1+49.3+43	m2	175.000	
				RAZEM	175.000
3	KNR 0-14	Obudowa elementów instalacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01	m2		
d.1	2011-08	80	m2	80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m2		
d.1	2010-05	3.15*(0.79+2.14+2.30+1.82+2.27+2.15+1.74+1.43)	m2	46.116	
				RAZEM	46.116
5	KNR 0-14	Ścianki działowe częściowo przeszklone GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 z szybą	m2		
d.1	2010-06	3.15*(2.03+2.15+3.06+2.18)	m2	29.673	
				RAZEM	29.673
6	KNR 0-19	Analogia - montaż ścianek oszklonych na budowie	m2		
d.1	1024-10	3.15*(2.9+2.24+2.13+2.15+2.2+2.15+2.09+2.15+2.14+2.7)	m2	71.978	
				RAZEM	71.978
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
d.1	1505-03	3.15*(0.79+2.14+2.30+1.82+2.27+2.15+1.74+1.43+2.03+2.15+3.06+2.18)+80	m2	155.789	
				RAZEM	155.789
8	KNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
d.1	1208-01	52.1+49.3+43	m2	144.400	
				RAZEM	144.400
9	KNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m2		
d.1	1208-02	8*(52.1+49.3+43)	m2	1155.200	
				RAZEM	1155.200
10	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 60x 120 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
d.1	1118-05	30.6*1.1	m2	33.660	
				RAZEM	33.660
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowej z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
d.1	1112-06	52.1+49.3+43	m2	144.400	
				RAZEM	144.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2 I Piętro</b>					
12	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
d.2	0504-06	87.55+42.5+71.80	m2	201.850	
				RAZEM	201.850
13	KNR 0-14	Ścianki działowe częściowo przeszklone GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 z szybą	m2		
d.2	2010-06	3.15*(3.78+6.05)	m2	30.965	
				RAZEM	30.965
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
d.2	1505-03	3.15*(3.78+6.05)	m2	30.965	
				RAZEM	30.965
15	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
d.2	1208-01	87.55+42.5+71.80	m2	201.850	
				RAZEM	201.850
16	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowej z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
d.2	1112-06	87.55+42.5+71.80	m2	201.850	
				RAZEM	201.850
<b>3 II PIĘTRO</b>					
17	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
d.3	0504-06	40+59.7	m2	99.700	
				RAZEM	99.700
18	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
d.3	0329-05	1.05*2.15	m3	2.258	
				RAZEM	2.258
19	KNR 0-19	Analogia - demontaż i utylizacja drzwi z ościeżnicą	m2		
d.3	0928-12	1.05*2.15	m2	2.258	
				RAZEM	2.258
34	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
d.3	1208-01	40+59.7	m2	99.700	
				RAZEM	99.700
35	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m2		
d.3	2010-05	3.15*3.19	m2	10.049	
				RAZEM	10.049
36	KNR 0-14	Zaślepienie otworu po drzwiach - ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 101	m2		
d.3	2010-05	1.05*2.15	m2	2.258	
				RAZEM	2.258

37 d.3	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe częściowo przeszklone GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 z szybą	m2		
-----------	---------------------	---	----	--	--

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.15*(0.6+0.56)	m2	3.654	
				RAZEM	3.654
38 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (1.2*2.3)+3.15*(3.19+0.56+0.6)	m2 m2	16.463	
				RAZEM	16.463
39 d.3	KNR 0-19 1024-10	Analogia - montaż ścianek oszklonych na budowie 3.15*(3.03+4.67)	m2 m2	24.255	
				RAZEM	24.255
40 d.3	KNR 0-19 0928-12	Analogia - dostawa i montaż drzwi 1*2.1	m2 m2	2.100	
				RAZEM	2.100

