

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Zgorzelec

**1.3.) Oddział zamawiającego:** GM Zgorzelec

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 230821546

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Domańskiego 7

**1.5.2.) Miejscowość:** Zgorzelec

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 59-900

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** [urzad@zgorzele.eu](mailto:urzad@zgorzele.eu)

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/885993>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8a479589-c71d-11ee-a84d-d63fc4d19e65

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00261764

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-03-27

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00078691/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.2 Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00099181

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.1.4.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych polegających na bieżącej naprawie oraz konserwacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, w celu podwyższenia ich stanu technicznego, poziomu użyteczności oraz poprawienia poziomu bezpieczeństwa dla kierujących pojazdami oraz pieszych.
2. Zakres rzeczowy przedmiotowego zamówienia obejmuje w szczególności:
  - 1) Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej, polegające na:
    - a) Pionowym obcięciu krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna,
    - b) Usunięciu luźnych okruszków nawierzchni,
    - c) Usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
    - d) Dokładnym oczyszczenia dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu,
    - e) Spryskaniu dna i boków naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową (tylko przy mieszankach mineralno-asfaltowych „na zimno”) lub alternatywnie poprzez przyklejenie taśmy kauczukowej (przy mieszankach „na gorąco”),
    - f) Rozścieleniu mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości ubytku – każda ułożona warstwę mieszanki mineralno-bitumicznej należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej,
    - g) Zagęszczeniu poszczególnych warstw ułożonej mieszanki walcem lub zagęszczarką płytową,
    - h) Zalaniu połączenia nowej i starej masy zalewą asfaltową;
  - 2) Remonty nawierzchni z kostki brukowej, polegające na:
    - a) Zdjęciu kostki w miejscu wymagającym naprawy,
    - b) Oczyszczeniu kostki (w przypadku przeznaczenia jej do ponownego montażu – zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego),
    - c) Zagęszczeniu podłoża, wykonaniu warstwy suchego betonu i wyrównaniu nawierzchni,
    - d) Ułożeniu kostki z ubiciem i wypełnieniem spoin;
  - 3) Konserwację dróg poprzez wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg oraz zabezpieczenie nawierzchni przed dalszą degradacją, poprzez:
    - a) Równanie, profilowanie, wałowanie z uzupełnieniem nawierzchni gruntowych materiałem drogowym (tłuczniem bazaltowym),
    - b) Miałowanie nawierzchni utwardzonych kostką, miałem kamiennym,
    - c) Spoinowanie spękań, łączeń oraz ubytków podłużnych w nawierzchniach bitumicznych, przy użyciu masy zalewowej na gorąco.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu niniejszego zamówienia został zawarty w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót i wykazie dróg gminnych - zwanymi w dalszej części SWZ „dokumentacją”, stanowiącą Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Ilość wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych odpowiadać będzie rzeczywistym potrzebom wykonania prac remontowych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia sukcesywnie, według bieżących potrzeb, na podstawie zlecenia przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającego w szczególności: lokalizację, rodzaj, szacunkowy zakres prac, szacowaną wartość oraz termin wykonania.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót do zrealizowania na podstawie zleceń, o których mowa w ust. 4, wymienionych w Kosztorysie ofertowym – Załączniku nr 1A do SWZ, przy czym w przypadku zwiększenia ilości robót łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć zaoferowanego przez Wykonawcę maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, natomiast w przypadku zmniejszenia ilości robót Zamawiający zapewnia realizację robót w ramach przedmiotu niniejszej umowy na wartość nie mniejszą niż 60% zaoferowanego maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego brutto.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej posiadającej znacznik czasowy jej sporządzenia (datę i godzinę) przed przystąpieniem do realizacji każdego zlecenia oraz każdorazowo po jego wykonaniu. Wykonaną dokumentację fotograficzną Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej (np. na skrzynkę pocztową), w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru robót wykonanych w ramach zlecenia.
7. W przypadku powstałych pojedynczych wyrw na jezdniach (głębokich ubytków sięgających podbudowy drogi) zagrażających bezpieczeństwu ruchu, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie - najpóźniej do 2h od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego, dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zabezpieczenia i oznakowania ubytku lub usunięcia zagrożenia poprzez dokonanie stosownego remontu cząstkowego. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wykonania wskazanych powyżej

czynności, pocztą elektroniczną.

8. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić remonty cząstkowe nawierzchni w taki sposób aby ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum. Remonty nawierzchni na głównych drogach gminnych, tj. ul. Łużyckiej, ul. Warszawskiej, ul. Daszyńskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Lubańskiej, ul. Zamiejsko-Lubańskiej, ul. Andersa, ul. Stowiańskiej i ul. Kościuszki, należy prowadzić w soboty i niedziele, z wyłączeniem świąt, ostatecznie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, ale poza godzinami szczytu kołowego, tj. poza godzinami 6:00-9:00 oraz 14:00-16:00 – co każdorazowo wynikać będzie ze zlecenia. Powyższe nie dotyczy robót koniecznych do wykonania w celu wyeliminowania bezpieczeństwa uczestników ruchu, które należy wykonać na polecenie Zamawiającego, zgodnie z zapisami ust. 7.

9. Wymagania dotyczące gwarancji:

1) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane w ramach zleceń roboty budowlane oraz wbudowane materiały, z wyłączeniem prac remontowych polegających na doraźnym zabezpieczeniu ubytków nawierzchni mieszankami asfaltów na zimno.

2) Bieg okresu gwarancji, o której mowa w pkt 1, rozpoczyna się od dnia podpisania każdego protokołu odbioru z klauzulą „odbieram”.

3) Okres gwarancji, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający określa maksymalny punktowany okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy. Zasady oceny ofert zostały zawarte w Rozdziale XX SWZ.

4) Szczegółowe wymagania dotyczące udzielonej gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

11. Rozwiązania równoważne:

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności będą parametry wskazane w dokumentacji, o której mowa w ust. 3. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych.

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

W takim przypadku zastosowanie ma przepis art. 101 ust. 5 ustawy Pzp.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 2678979,50 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 3239515,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2678979,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ryszard Droszcz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „RICARDO”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6151875805

7.3.3) Ulica: Górnicza 35

7.3.4) Miejscowość: Zgorzelec

7.3.5) Kod pocztowy: 59-900

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Monika Droszcz, ul. Prusa 30-32, Zgorzelec, wykona następujący zakres:

- 1) Rozebranie nawierzchni, podbudów i elementów dróg - 280t;
- 2) Wywiezienie rozebranych materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowniczym na odległość 5km wraz z opłatą za składowanie i utylizację - 280t;
- 3) Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 10cm – 60m;
- 4) Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu – 40m<sup>2</sup>;
- 5) Podbudowa z kruszywa łamanego – dwie warstwy dolna i górna o grubości po zagęszczeniu 20cm – 600m<sup>2</sup>;
- 6) Stabilizacja mieszanką 2,5 Mpa – grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm – 20m<sup>2</sup>;
- 7) Przystawienie (regulacja) krawężników betonowych – 6m;
- 8) Przystawienie (regulacja) krawężników kamiennych- 6m;
- 9) Przystawienie (regulacja) obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 8m;
- 10) Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych- 2szt.;
- 11) Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - 2szt.;
- 12) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 2szt.;
- 13) Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 2szt.;
- 14) Ława betonowa z oporem pod obrzeże – 80m;
- 15) Ława pod krawężniki betonowa z oporem – 80m;
- 16) Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej – 80m;
- 17) Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej – 80m;

DALSZA CZĘŚĆ INFORMACJI O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA POWIERZONYCH PODWYKONAWCY ZNAJDUJE SIĘ W SEKCJI IX INFORMACJE DODATKOWE.

#### SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2678979,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

#### SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

DALSZA CZĘŚĆ INFORMACJI O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA POWIERZONYCH DO WYKONANIA PODWYKONAWCY:

- 18) Ręczne miałowanie nawierzchni miałem kamiennym z dodatkiem cementu -200m<sup>2</sup>;
- 19) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi wraz z wycięciem – śr. gr. uszkodzeń 6cm (przy użyciu recyklera) - 20 m<sup>2</sup>;
- 20) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi wraz z wycięciem, wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki – śr. gr. uszkodzeń 6cm (materiał nowy) - 80 m<sup>2</sup>;
- 21) Remont nawierzchni tłuczniowej lub żwirowej wykonany mechanicznie – średnia głębokość wyboi do 5cm z transportem materiału - 460m<sup>2</sup>;
- 22) Remont nawierzchni tłuczniowej lub żwirowej wykonany mechanicznie – każdy dalszy 1cm głębokości wyboi z transportem materiału - 200m<sup>2</sup>;
- 23) Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm wraz z wycięciem i wywozem materiału z terenu rozbiórki – 100 m<sup>2</sup>;
- 24) Frezowanie nawierzchni bitumicznej – za każdy 1 cm ponad 4 cm wraz z wycięciem i wywozem materiału z terenu rozbiórki - 100m<sup>2</sup>;
- 25) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca o grubości po zagęszcz. 4 cm z transportem mieszanki - 60m<sup>2</sup>;
- 26) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca za każdy 1cm ponad 4cm z transportem mieszanki - 60m<sup>2</sup>;
- 27) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna o gr. po zagęszcz. 4cm z transportem mieszanki- 60m<sup>2</sup>;
- 28) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna za każdy 1cm ponad 4cm – z transportem mieszanki- 60m<sup>2</sup>;
- 29) Dostawa tłucznia kamiennego na terenie Zgorzelca (wraz z transportem) - 100t;
- 30) Dostawa kostki betonowej 8 cm na terenie Zgorzelca (wraz z transportem) - 100m<sup>2</sup>;
- 31) Dostawa obrzeży betonowych 100x30x8 na terenie Zgorzelca (wraz z transportem)- 100 szt.;
- 32) Dostawa krawężników betonowych 100x30x15 na terenie Zgorzelca (wraz z transportem) - 40 szt.;
- 33) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką asfaltową na zimno - śr. głębokość uszkodzeń 4 cm- 20m<sup>2</sup>.