

Kosztorys ofertowy

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Zgoda

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr224/5 Zgoda**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2021-06-16

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Zgoda				
1	Element	Roboty drogowe				
1.1	KNR 231/101/1	Wykonanie koryta - mechanicznie w gr., kat., IV, gł 20 cm	m2	144,00		
1.2	KNR 231/104/3	Warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	144,00		
1.3	KNR 231/104/4	Dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia- pogrubienie warstwy o 5 cm - do 15 cm	m2	144,00		
1.4	KNR 231/114/1	Wykonanie podbudowy z tłucznia 31,5 - 60 , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	144,00		
1.5	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - Wykonanie warstwy górnej gr. 10 cm (łącznie z nast. poz.)z zaklinowaniem i zagęszczeniem	m2	144,00		
1.6	KNR 231/114/8	Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości- pogrubienie warstwy o 2 cm - do gr. 10 cm Krotność=2	m2	144,00		
1.7	KNNR 6/605/7	Ułożenie rury karbowanej HOPE fi 40 SN8 na zjeździe	m	16,00		
1.8	KNR 231/114/5	Wykonanie podbudowy pod ławę betonową z tłucznia kamiennego gr. 17 cm po zagęszczeniu	m2	11,20		
1.9	KNNR 6/309/4 (1)	Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej grysowo-żwirowa gr. 4 cm po zagęszczeniu- warstwa wiążąca dolna	m2	144,00		
1.10	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej gr. 5 cm - warstwa ścieralna	m2	144,00		
1.11	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV - pod obrzeże chodnikowe	m	34,00		
1.12	KNR 231/402/4	Ława betonowa z oporem	m3	1,53		
1.13	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8 x 100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	34,00		