

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**„Montaż urządzeń wodnego placu zabaw wraz z budową przyłącza wodnego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Złocieniec

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Stanowisko Zamówień Publicznych

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 472057810

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Stary Rynek 3

**1.5.2.) Miejscowość:** Złocieniec

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 78-520

**1.5.4.) Województwo:** zachodniopomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** poczta@zlocieniec.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zlocieniec.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/903982>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Montaż urządzeń wodnego placu zabaw wraz z budową przyłącza wodnego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6d32ae33-e6b9-11ee-a01e-f641a8763d5f

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00343972

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-05-29

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowania w BZP:** 2024/BZP 00066190/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:**

1.1.4 Montaż urządzeń wodnego placu zabaw wraz z budową przyłącza wodnego oraz zew. instalacji wodociągowej

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00254585

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.5.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z montażem urządzeń wodnego placu zabaw na dz. nr ewid. 20/5 i 19/21 obręb nr ewid. 0011, jednostka ewid. Złocieniec miasto.

Na terenie działka nr 20/5 oznaczonej w ewidencji gruntów jako Bp znajduje się tężnia solankowa oraz urządzenia placu zabaw. Działka nr 19/21 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako dr – droga. W działce tej zlokalizowane są sieci techniczne.

Zestaw do zabawy z wodą powinien działać na zasadzie przedostawania się kaskadowo wody z poziomu najwyższego do najniższego. Zadaszony domek ze schodami to najwyższy element konstrukcji, skąd woda dostarczana przez ręczną pompę odprowadzana siecią rynien i mis spływa ku niższym elementom struktury. Na pewnym etapie trasa spływu wody rozdwa się. Ostatecznie woda może spłynąć do młyna wodnego, stołu z przeszkodami lub sześciokątnego stołu wodnego z centralnie umieszczonym zaworem spustowym. Urządzenie powinno posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert.

1.1. Elementy placu zabaw.

1.1.1. Zestaw urządzeń wodnych.

- 1) domek z daszkiem i ruchomymi schodkami
- 2) ręczną pompę wodną wraz z zespołem zaworów (m.in. zawór próżniowy i reduktor ciśnienia)
- 3) podest drewniany z robinii akacjowej (w tym słupy z drewna klejonego), wraz z kotwami
- 4) 4 rynny z odpływem bocznym z uchylnymi zastawkami wykończonymi gumą
- 5) rynnę prostą w kształcie litery „V”
- 6) stół wodny z przeszkodami i otworem spustowym
- 7) sześciokątny stół wodny z centralnym zaworem spustowym oraz drewnianą platformą z podjazdem
- 8) młyn wodny
- 9) 2 płaskie misy z otworami spustowymi
- 10) zbiornik na wodę z zaworem spustowym

Dane techniczne:

- 1) wymiary urządzenia (LxWxH): 11.55 x 8.40 x 4.80 m
- 2) strefa bezpieczeństwa: 11.40 x 14.55 m
- 3) maksymalna wysokość upadku: 1.80 m

1.1.2. Piaskownica.

Podwójna piaskownica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy piaskiem i wodą, przystosowana do użytkowania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zabawka o kształcie dwóch, połączonych ze sobą kwadratów, posiada praktyczne blaty do robienia piaskowych babek (liście), sitka oraz wywrotkę z uchwytem do przesypywania piasku. Na dnie piaskownic znajdują się atrakcyjne elementy imitujące skamieliny (muszle, kości), a na środku odpływy wody, które ułatwiają czyszczenie piaskownic po zakończonej zabawie.

Urządzenie zawiera:

- 1) 2 miski piaskownic wykonane z tworzywa HDPE,
- 2) 6 blatów w kształcie liści do robienia babek piaskowych,
- 3) 8 sitek do przesypywania piasku,
- 4) 6 elementów imitujących skamieliny (muszle, kości) umieszczone na dnie miski piaskownicy,
- 5) 1 wywrotkę do przesypywania piasku z 2 uchwytemi,
- 6) 2 odpływy wody.

Dane techniczne:

- 1) wymiary urządzenia (LxWxH): 2.20 x 1.25 x 0.95 m
- 2) wymiary strefy bezpieczeństwa: 5.20 x 4.25 m

1.1.3. Tablica informacyjna.

Metalowa tablica informacyjna w kolorze szarym z regulaminem korzystania z placu zabaw.

Dane techniczne:

- 1) wymiary urządzenia (LxWxH): 0.6 x 0.05 x 2.18 m

**1.2. Montaż urządzeń i informacje dodatkowe.**

Pod projektowane urządzenia projektuje się wykonanie łącznie 44 szklanek betonowych z betonu klasy C16/20 W8. Strefy bezpieczeństwa należy wykonać jako nawierzchnię piaskowo – żwirową o wielkości ziarna od 0.2 do 8 mm i grubości 30 cm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Podłoże powinno być zagęszczane mechanicznie warstwami co 10 cm. Montowane urządzenia winny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1:2017.

**1.3. Rodzaj i kolejność wykonywanych robót.**

W ramach prac przewiduje się:

- 1) wytyczenie trasy projektowanego przyłącza i zewnętrznej instalacji.
- 2) wykonanie wykopów.
- 3) roboty montażowe elementów wodnego placu zabaw.
- 4) wykonanie przyłączy.
- 5) próby szczelności.
- 6) odbiór robót montażowych.
- 7) zasypanie wykopu.
- 8) przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45000000-7 - Roboty budowlane

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45232460-4 - Roboty sanitarne

**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

**SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 700000,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 700000,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 700000,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Inter-System A.Pawłowski M.Soroka Spółka Komandytowa

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8513057647

**7.3.3) Ulica:** Tomasza Zana

**7.3.4) Miejscowość:** Szczecin

**7.3.5) Kod pocztowy:** 71-161

**7.3.6.) Województwo:** zachodniopomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

**SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-05-29

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 700000,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 3 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy