

PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC

ANDRZEJ WŁODARCZAK

67 – 400 WSCHOWA UL. WOLSZTYŃSKA 19A/6
tel. 661-917-791 e-mail: andrzejwłodarczak@interia.pl

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

<i>Nazwa zamierzenia budowlanego:</i>	<i>Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica.</i>
<i>Adres obiektu budowlanego:</i>	<i>Błotnica ul. Wąska (droga wewnętrzna) Gmina Przemęt Powiat Wolsztyn</i>
<i>Kategoria obiektu budowlanego:</i>	<i>XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe</i>
<i>Identyfikator jedn. ewid.:</i>	<i>302901_2 Przemęt</i>
<i>Identyfikator obr. ewid.:</i>	<i>0003 Błotnica</i>
<i>Numery działek ewid.:</i>	<i>280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1; 44</i>
<i>Inwestor:</i>	<i>Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt</i>
<i>Spis zawartości:</i>	<i>1. Projekt zagospodarowania terenu 2. Projekt architektoniczno-budowlany 3. Załączniki projektu budowlanego</i>

PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC

ANDRZEJ WŁODARCZAK

67 – 400 WSCHOWA UL. WOLSZTYŃSKA 19A/6
tel. 661-917-791 e-mail: andrzejwłodarczak@interia.pl

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

*Nazwa zamierzenia
budowlanego:*

***Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m.
Błotnica.***

*Adres obiektu
budowlanego:*

***Błotnica ul. Wąska (droga wewnętrzna)
Gmina Przemęt
Powiat Wolsztyn***

*Kategoria obiektu
budowlanego:*

XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe

Identyfikator jedn. ewid.:

302901_2 Przemęt

Identyfikator obr. ewid.:

0003 Błotnica

Numery działek ewid.:

280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1; 44

Inwestor:

***Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt***

Projektant:

Stanowisko	Zakres opracowania	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant	Branża drogowa	Andrzej Włodarczak	1471/90/Lo	Konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	lipiec 2023 r.	

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

- | | |
|--|--------|
| 1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych | str. 3 |
| 2. Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego | str. 4 |
| 3. Oświadczenie projektanta | str. 5 |

II. CZĘŚĆ OPISOWA

- | | |
|--|-----------|
| 1. Przedmiot zamierzenia budowlanego | str. 6 |
| 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu | str. 6-7 |
| 3. Projektowane zagospodarowanie terenu | str. 7-9 |
| 4. Zestawienie powierzchni | str. 9 |
| 5. Informacje i dane zgodnie z § 14 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego | str. 9-10 |
| 6. Warunki ochrony przeciwpożarowej | str. 11 |
| 7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego | str. 11 |
| 8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu | str. 11 |

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- | | |
|---|---------|
| 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 | str. 12 |
| 2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500 | str. 13 |

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Lesznie
Wydział Gospodarki Krajowej
Nr ewid. 1471/90/Lo

Leszno, dnia 12 grudnia 1990r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Na podstawie §2 ust.2 pkt.2 i §13 ust.1 pkt.3
lit.b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.
Nr 8 poz.46 i z 1988r.Nr 42 poz.334/ stwierdza się, że
Pan

ANDRZEJ WŁODARCZAK

Technik budownictwa

urodzony dnia 19 listopada 1963r. w Kościanie posiada
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej

w zakresie dróg i ulic.

Pan ANDRZEJ WŁODARCZAK jest upoważniony do:

sporządzania projektów budowli dróg i ulic - o powszechnie
znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach tech-
nicznych.

Otrzymuje:


1/. Pan Andrzej Włodarczak
ul. Wolsztyńska 19A/7
67-400 Wschowa

2/. a/a



Andrzej Włodarczak
Przedstawiciel

2. Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego:



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-G3Y-MJ3-EVR *

Pan Andrzej Włodarczak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/1181/01
adres zamieszkania ul. Wolsztyńska 19a/6, 67-400 Wschowa
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Tadeusz Głapa, Zastępca Przewodniczącego Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



3.Oświadczenie projektanta

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm. niniejszym oświadczam, że projekt p.n.:

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica	
Kategoria obiektu budowlanego:	XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe	
Adres obiektu budowlanego:	działki nr ew. 280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1; 44 obręb 0003 Błotnica, jedn. ewidencyjna 302901 2 Przemęt	
Inwestor:	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt	
Projektant	Andrzej Włodarczak upr. 1471/90/Lo w specj. konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg	

Został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, Warunkami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej (ulicy Wąskiej) w miejscowości Błotnica, gmina Przemęt na działkach o numerze ewidencyjnym nr: 280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1 i 44.

Podstawa opracowania projektu:

- Zlecenie inwestora,
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- Wizja lokalna w terenie,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz. U. 2020 poz.1609,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z późn. zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Polskie Normy,
- Ustalenia z Zamawiającym,
- inne normatywy i normy,

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowe działki nr ewid. 126/1; 130/1; 129/1; 127/1 stanowią pas drogowy budowanej drogi wewnętrznej (ulicy Wąskiej) w m. Błotnica natomiast działka nr 280/2 stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 572523P (ul. Słoneczna) oraz działka nr 44 stanowiąca pas drogowy drogi powiatowej nr 3821P (ul. Wiejska) do których włączona jest budowana ulica Wąska dla których uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa ulica Wąska na całym odcinku przebiega w płaskim terenie.

Na przedmiotowej drodze wewnętrznej (ul. Wąskiej) objętej opracowaniem na całym odcinku występuje nawierzchnia gruntowa na której w okresie letnim powstają tumany kurzu i pyłu w momencie przejazdu pojazdów natomiast w okresie jesienno-zimowo-wiosennym praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi dziurami i zastoiskami wody oraz błota.

Sieć telekomunikacyjna przebiega od km 0+000 do km 0+155,00 po prawej i lewej stronie pasa drogowego ulicy Wąskiej. Napowietrzna linia energetyczna eN wraz z oświetleniem przebiega po prawej stronie za pasem drogowym drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej). Sieć wodociągowa woD 90 i wo 32 z przyłączami na ulicy Wąskiej przebiega od początku do końca drogi w środku pasa drogowego przedmiotowej ulicy. Na drodze wewnętrznej (ul. Wąskiej) sieć kanalizacji sanitarnej ks 200 od km 0+025,15 do km 0+068,85 zlokalizowana jest po prawej stronie pasa drogowego natomiast na dalszym odcinku drogi przebiega w środku pasa drogowego, a przyłącza ks 160 wyprowadzone są na lewą i prawą stronę przedmiotowej drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej). Kanalizacja deszczowa kd 200 wraz ze studniami rewizyjnymi i ściekowymi od km 0+073,10 do km 0+186,30 przebiega lewej stronie w granicy pasa drogowego ulicy Wąskiej.

Na przedmiotowym odcinku drogi wewnętrznej ulicy Wąskiej w m. Błotnica po obu stronach pasa drogowego występuje zwarta zabudowa budownictwa jednorodzinnego i gospodarczego.

Obiekty budowlanymi przeznaczonymi do rozbiórki są zjazdy z ulicy Słonecznej (drogi gminnej nr 572523P) o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej na podbudowie wraz z krawężnikami betonowymi oraz z drogi powiatowej nr 3821P (ul. Wiejskiej) o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej na podbudowie wraz z krawężnikami betonowymi na ławie betonowej z oporem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Budowana droga wewnętrzna (ul. Wąska) będzie drogą klasy D- dojazdową o długości około 186,30 mb jako ciąg pieszo-jezdny z jezdnią o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm typu „Domino” ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ograniczona w zależności od potrzeb po obu stronach opornikami betonowymi wibroprasowanymi wtopionymi 12x25x100cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od km 0+068,85 do km 0+158,85 po lewej stronie ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano ułożenie krawężnika betonowego wibroprasowanego trapezowego 15/21x30x100 cm ułożonego na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na początku projektowanego odcinka ulicy Wąskiej (droga wewnętrzna) na połączeniu z istniejącą jezdnią ulicy Słonecznej (droga gminna nr 572523P) oraz na końcu ulicy na połączeniu z istniejącą jezdnią ulicy Wiejskiej (drogi powiatowej nr 3821P) przewidziano ułożenie krawężników betonowych wibroprasowanych najazdowych 15x22x100 cm ułożonych na ławie betonowej z oporem oraz skosy 1:1 nawierzchni po prawej i lewej stronie projektowanej jezdni. Jezdnia ulicy Wąskiej (droga wewnętrzna) na odcinku od km 0+000 do km 0+186,30 zostanie wykonana o zmiennej szerokości od 2,50 m do 4,65 m w zależności od szerokości pasa drogowego przedmiotowej drogi. Spadek poprzeczny na jezdni ulicy Wąskiej od km 0+007,95 do km 0+073,10 oraz od km 0+141,00 do km 0+184,10 przewidziano 2% daszkowy wklęsły w kierunku ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej wibroprasowanej typu „HOLLAND” ułożonej na ławie betonowej przebiegającego w osi projektowanego ciągu pieszo-jezdnego. Natomiast na odcinku od km 0+073,10 do km 0+141,00 na projektowanym ciągu pieszo-jezdnym przewidziano 2% jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni w kierunku ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej wibroprasowanej typu „HOLLAND” ułożonej na ławie betonowej przebiegającego po lewej stronie jezdni ulicy Wąskiej.

Na projektowanej ulicy Wąskiej (drodze wewnętrznej) w m. Błotnica z uwagi na małą szerokość pasa drogowego nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano na całej szerokości pasa drogowego przedmiotowej ulicy i nie przewidziano poboczy gruntowych.

b) Sposób odprowadzania wód opadowych lub oczyszczania ścieków

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej jezdni ciągu pieszo-jezdnego ulicy Wąskiej (drogi wewnętrznej) odbywać się będzie poprzez odpowiednio ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni do projektowanego ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej wibroprasowanej typu „HOLLAND” ułożonej na ławie betonowej i dalej do istniejących studni ściekowych a z nich do istniejącej kanalizacji deszczowej kd 200 przebiegającej po lewej stronie pasa drogowego drogi wewnętrznej (ulicy Wąskiej).

c) Układ komunikacyjny

Droga wewnętrzna (ul. Wąska) kategorii D – dojazdowej pełniąc funkcje dojazdu i dojścia na posesję.

d) Sposób dostępu do drogi publicznej

Połączenie drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) D - dojazdowej nastąpi poprzez istniejące połączenie z drogą gminną nr 572523P (ul. Słoneczną) oraz z drogą powiatową nr 3821P (u. Wiejską) w m. Błotnica.

e) Parametry techniczne

Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne drogi wewnętrznej (ulicy Wąskiej) od km 0+000 do km 0+186,30

- kategoria drogi: droga wewnętrzna,
- standard techniczny drogi: klasa D – dojazdowa,
- prędkość projektowa: 30 km/h,
- przekrój drogi: 1 jezdnia z jednym pasem ruchu w przeciwnych kierunkach,
- szerokość pasa ruchu: 2,50÷4,65 m,
- szerokość poboczy gruntowych: brak
- przyjęta kategoria obciążenia ruchem: KR 2,
- długość drogi: - 186,30 m,

Opis projektowanego przebiegu trasy w planie

Ulica Wąska – droga wewnętrzna

element	od km	do km	długość	parametry łuku
prosta	0+000	0+002,70	2,70 m	-
zwrot w lewo	W ₁ 0+002,70	-	-	$\alpha=63,91^\circ$
prosta	0+002,70	0+048,60	45,90 m	-
zwrot w prawo	W ₂ 0+048,60	-	-	$\alpha=4,57^\circ$
prosta	0+048,60	0+068,85	20,25 m	-
zwrot w prawo	W ₃ 0+068,85	-	-	$\alpha=87,89^\circ$
prosta	0+068,85	0+112,05	43,20 m	-
zwrot w prawo	W ₄ 0+112,05	-	-	$\alpha=0,53^\circ$

prosta	0+112,05	0+139,95	27,90 m	-
zwrot w lewo	W ₅ 0+139,95	-	-	$\alpha=0,47^\circ$
prosta	0+139,95	0+186,30	46,35 m	-

Opis projektowanej niwelety drogi

Ulica Wąska – droga wewnętrzna

element	od km	do km	długość	spadek podłużny
prosta	0+000	0+007,95	7,95 m	0,0289
prosta	0+007,95	0+48,60	40,65 m	0,0194
prosta	0+048,60	0+073,10	24,50 m	0,0033
prosta	0+073,10	0+091,55	18,45 m	0,0092
prosta	0+091,55	0+109,00	17,45 m	0,0029
prosta	0+109,00	0+136,40	27,40 m	0,0029
prosta	0+136,40	0+141,00	4,60 m	0,0044
prosta	0+141,00	0+155,35	14,35 m	0,0035
prosta	0+155,35	0+164,00	11,05 m	0,0109
prosta	0+164,00	0+184,10	17,70 m	0,0056
prosta	0+184,10	0+186,30	2,20 m	0,0227

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Na potrzeby wykonania inwestycji nie ma kolizji z istniejącą zielenią wysoką i niską natomiast poboczy gruntowych nie przewiduje się

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans terenu:

Powierzchnia terenu działek nr: 280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1; 44	626,0 m ²	100,00 %
Powierzchnia proj. terenu utwardzonego - jezdnia ciągu pieszo-jezdnego: 626,0 m ²	626,0 m ²	100,00 %
Powierzchnia pozostała – w tym biologicznie czynna	0,0 m ²	0,0 %

5. INFORMACJE I DANE ZGODNIE Z § 14 PKT. 5 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

a) O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane:

Na terenie objętym inwestycją zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przewiduje się budowę jezdni drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) jako ciągu pieszo-jezdnego o długości około 186,30 m i szerokości od 2,50 do 4,65 m o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej typu „Domino” w kolorze szarym na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Na całej długości ulicy Wąskiej (drodze wewnętrznej) od km 0+000 do km 0+186,30 nie przewiduje się wykonania poboczy gruntowych i pasów zieleni.

b) Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy

zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską:

Teren objęty decyzją nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

W razie odkrycia w trakcie prowadzonych robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty i zabezpieczyć miejsce odkrycia oraz zawiadomić niezwłocznie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie.

c) Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego:

Na obszarze na którym planowana jest inwestycja nie występują tereny związane z eksploatacją górniczą w związku z powyższym nie zachodzi potrzeba ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych.

d) O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Teren działek znajduje się w granicy obszarów chronionych: Przemęcko – Wschowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i kompleksu leśnego Włoszakowice, oraz Obszaru Natura 2000 „Pojezierze Sławskie” a także Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na w/w obszary.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz pogorszenia stanu środowiska.

W okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpi zwiększony ruch samochodów ciężarowych dostarczających materiały i wyposażenie. Ze względu na skupienie prac w obrębie terenu prowadzonej inwestycji, uciążliwości te ograniczą się tylko do najbliższego sąsiedztwa. Będą one miały charakter przejściowy i ustaną z chwilą zakończenia prac. Prócz emisji hałasu w trakcie prac może zachodzić emisja pyłów do najbliższego otoczenia, jednak jej zasięg będzie niewielki i nie będzie powodować uciążliwości dla mieszkańców.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji inwestycji będą zgodne z normami krajowymi i europejskimi i dopuszczone do zastosowania w budownictwie zgodnie z aprobatami i certyfikatami krajowymi i europejskimi.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia podejmowane będą działania do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych i niedopuszczenia do skażenia nimi gleby i wód gruntowych.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane składowane będą czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne magazynowane będą w specjalnych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady będą przekazane do odzysku lub utylizowane zgodnie z wymogami ochrony środowiska odbiorcy posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.

7. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Występujące elementy infrastruktury w obszarze prowadzenia robót ziemnych należy zlokalizować poprzez próbne przekopy aby nie dopuścić do ich zerwania lub uszkodzenia.

Zakłada się regulację wysokościową istniejących elementów infrastruktury znajdujących się obszarze projektowanej inwestycji.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202) przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu”.


Budowana droga wewnętrzna (ulica Wąska) nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu lub zabudowie terenu znajdującego się w jego otoczeniu poza granicą inwestycji. Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice działek objętych opracowaniem.

Wykonanie przedmiotowej inwestycji wpłynie na poprawę ruchu komunikacyjnego i warunków bezpieczeństwa osób poruszających się na tym terenie.

Opracował:

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- 1. PLAN ORIENTACYJNY**
- 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:
Położenie:
Sektora mapy:
Nazwa ukl. wsp. prostokątnych płaskich:
Nazwa ukl. wsp. układu wysokości
Informacje o służbnościach gruntowych
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia
pracy geodezyjnej:

Przemęt
Błotnica
Wąska
5.168.32.11.2.1
2000(5)
EVRF2007

nie wyznaczono

GK.6640.2283.2022

Data opracowania mapy:

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
„GEOBUD” Sp. z o.o.
Grzegorz Grobelny i Rafał Skórzewski
ul. 17 Sierpnia 97, 64-100 LESZNO
Tel./fax 066 526 91 18, KRS 73275
NIP 687-001-28-02, REGON 410001780

(nazwa/imię i nazwisko wykonawcy)

09.12.2022



(numer uprawnień i podpis geodety)

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem
świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:
GK.6640.2283.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:
STAROSTA WOLSZTYŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych:
GEOBUD Sp. z o.o. Grzegorz Grobelny i R. Skórzewski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego
wynik pozytywnej weryfikacji:
nr GK.6641.2300.2022_z3 z dnia 02.01.2023r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych
kierownika prac:

GEODETA UPRAWNIONY
Grzegorz Grobelny
uprawnienie MGPIB nr 8682
tel. 601 871 843

(Klauzule urzędowe)

OBJAŚNIENIA:

- projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm fazowanej na podbudowie - kolor szary,
- projektowany opornik betonowy wibroprasowany wtopiony 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany krawężnik betonowy wibroprasowany najazdowy 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany krawężnik betonowy wibroprasowany trapezowy 15/21x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany ściek z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu "HOLLAND" na ławie betonowej. Beton C12/15,
- istniejące granice działek geodezyjnych,
- działka obejmująca teren inwestycji,

Nazwa obiektu budowlanego	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica. Działki nr: 280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1; 44.				
Inwestor	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt				
Treść rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
Skala	1:500	Data	lipiec 2023 r.	Nr rysunku	2
Projektant	tech. Andrzej Włodarczyk			Konstr. - inż. 1471/90/Lo	
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Głuszko			Konstr. - inż. 1548/92/Lo	

PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC

ANDRZEJ WŁODARCZAK

67 – 400 WSCHOWA UL. WOLSZTYŃSKA 19A/6
tel. 661-917-791 e-mail: andrzejwłodarczak@interia.pl

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ARCHTEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

*Nazwa zamierzenia
budowlanego:* **Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m.
Błotnica.**

*Adres obiektu
budowlanego:* **Błotnica ul. Wąska (droga wewnętrzna)
Gmina Przemęt
Powiat Wolsztyn**

*Kategoria obiektu
budowlanego:* **XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe**

Identyfikator jedn. ewid.: **302901_2 Przemęt**

Identyfikator obr. ewid.: **0003 Błotnica**

Numery działek ewid.: **280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1; 44**

Inwestor: **Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt**

Projektant:

Stanowisko	Zakres opracowania	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant	Branża drogowa	Andrzej Włodarczak	1471/90/Lo	Konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	lipiec 2023 r.	
Sprawdzający	Branża drogowa	Krzysztof Głuszko	1548/92 /Lo	Konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	lipiec 2023 r.	

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

- | | |
|--|----------|
| 1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych | str. 3-4 |
| 2. Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego | str. 5-6 |
| 3. Oświadczenie projektanta | str. 7 |

II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- | | |
|--|------------|
| 4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego | str. 8 |
| 5. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego | str. 8 |
| 6. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego | str. 8-9 |
| 7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego | str. 9-10 |
| 8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego | str. 10 |
| 9. Opis zapewnienia dostępności obiektu budowlanego dla osób niepełnosprawnych | str. 10 |
| 10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie | str. 10-12 |
| 11. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem | str. 12 |
| 12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej stosownie do zakresu projektu | str. 12 |

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- | | |
|---|---------|
| 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 | str. 13 |
| 2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1: 500 | str. 14 |
| 3. Przekroje normalni i konstrukcyjne w skali 1:50 i 1:10 | str. 15 |

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Lesznie
Wydział Gospodarki Krajowej
Nr ewid. 1471/90/Lo

Leszno, dnia 12 grudnia 1990r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Na podstawie §2 ust.2 pkt.2 i §13 ust.1 pkt.3
lit.b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.
Nr 8 poz.46 i z 1988r.Nr 42 poz.334/ stwierdza się, że
Pan

ANDRZEJ WŁODARCZAK

Technik budownictwa

urodzony dnia 19 listopada 1963r. w Kościanie posiada
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej

w zakresie dróg i ulic.

Pan ANDRZEJ WŁODARCZAK jest upoważniony do:

sporządzania projektów budowli dróg i ulic - o powszechnie
znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach tech-
nicznych.

Otrzymuje:

1/. Pan Andrzej Włodarczak
ul. Wolsztyńska 19A/7
67-400 Wschowa

2/. a/a



Andrzej Włodarczak
Przedstawiciel

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Lesznie
Wydział Gospodarki Przestrzennej

Leszno, 1992 - 04 - 22

Nr ewid. 1548/92/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Na podstawie §2 ust.1 pkt.1, §5 ust.1 pkt.1,
§7 i §13 ust.1 pkt.3 lit.b rozporządzenia Ministra Gospo-
darki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.Nr 8 poz.46 ze zm.Dz.U.Nr 42 poz.334 z 1988r. i Nr 69
poz.299 z 1991 r./ stwierdza się, że Pan

KRZYSZTOF JÓZEF G Ł U S Z K O

magister inżynier budownictwa

urodzony dnia 26 lutego 1958 r. w Górze

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania
samodzielnych funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót

w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie
drog.

Pan KRZYSZTOF JÓZEF G Ł U S Z K O jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów budowli dróg, -----
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie budowli dróg.

Otrzymuje:

1/p. Krzysztof Głuszeko
ul. Reymonta 15/2
56-200 Góra


2/ a/a

Z upoważnienia Wojewody



Jacek Urban
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Przestrzennej

2. Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego:



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-G3Y-MJ3-EVR *

Pan Andrzej Włodarczak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/1181/01
adres zamieszkania ul. Wolsztyńska 19a/6, 67-400 Wschowa
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Tadeusz Głapa, Zastępca Przewodniczącego Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.





Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-RR6-PYE-31C *

Pan Krzysztof Głuszko o numerze ewidencyjnym DOŚ/BD/0837/01
adres zamieszkania ul. Świerkowa 10, 56-200 Góra
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



3.Oświadczenie projektanta

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm. niniejszym oświadczam, że projekt p.n.:

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica	
Kategoria obiektu budowlanego:	XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe	
Adres obiektu budowlanego:	działki nr ew. 280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1; 44 obręb 0003 Błotnica, jedn. ewidencyjna 302901 2 Przemęt	
Inwestor:	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt	
Projektant	Andrzej Włodarczak upr. 1471/90/Lo w specj. konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg	
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Głuszko upr. 1548/92/Lo w specj. konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg	

Został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, Warunkami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej (ulicy Wąskiej) w miejscowości Błotnica, gmina Przemęt na działkach o numerze ewidencyjnym nr: 280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1 i 44.

- Kategoria obiektu: XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana droga wewnętrzna (ul. Wąska) będzie drogą klasy D- dojazdową o długości około 186,30 mb jako ciąg pieszo-jezdny z jezdnią o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm typu „Domino” ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i przeznaczona jest do ruchu pojazdów jak również do ruchu pieszego jako obsługa dojazdu i dojścia do posesji.

Jezdnia drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) będzie miała szerokość zmienną od 2,50 m do 4,65 m w zależności od szerokości pasa drogowego przedmiotowej drogi. Na jezdni ulicy Wąskiej od km 0+007,95 do km 0+073,10 oraz od km 0+141,00 do km 0+184,10 przewidziano 2% daszkowy wklęsły spadek poprzeczny nawierzchni w kierunku ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej wibroprasowanej typu „HOLLAND” ułożonej na ławie betonowej przebiegającego w osi projektowanego ciągu pieszo-jezdnego. Natomiast na odcinku od km 0+073,10 do km 0+141,00 na projektowanym ciągu pieszo-jezdnym przewidziano 2% jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni w kierunku ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej wibroprasowanej typu „HOLLAND” ułożonej na ławie betonowej przebiegającego po lewej stronie jezdni ulicy Wąskiej. Na początku projektowanego odcinka ulicy Wąskiej (droga wewnętrzna) na połączeniu z istniejącą jezdnią ulicy Słonecznej (droga gminna nr 572523P) oraz na końcu ulicy na połączeniu z istniejącą jezdnią ulicy Wiejskiej (drogi powiatowej nr 3821P) przewidziano skosy 1:1 nawierzchni po prawej i lewej stronie projektowanej jezdni. Na projektowanej ulicy Wąskiej (drodze wewnętrznej) w m. Błotnica z uwagi na małą szerokość pasa drogowego nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano na całej szerokości pasa drogowego przedmiotowej ulicy i nie przewidziano poboczy gruntowych.

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Układ przestrzenny

Budowana droga wewnętrzna (ul. Wąska) będzie drogą klasy D - dojazdową o długości około 186,30 mb jako ciąg pieszo-jezdny z jezdnią o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm typu „Domino” ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ograniczona po obu stronach w zależności od potrzeb opornikami betonowymi wibroprasowanymi wtopionymi 12x25x100cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od km 0+068,85 do km 0+158,85 po lewej stronie ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano ułożenie krawężnika betonowego wibroprasowanego trapezowego 15/21x30x100 cm ułożonego na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 natomiast na początku i na końcu projektowanej ulicy Wąskiej przewidziano ułożenie krawężników betonowych wibroprasowanych najazdowych 15x22x100 cm ułożonych na ławie betonowej z oporem. Spadek poprzeczny na jezdni ciągu pieszo-jezdnego ulicy Wąskiej od km 0+007,95 do

km 0+073,10 oraz od km 0+141,00 do km 0+184,10 przewidziano 2% daszkowy wklęsły spadek poprzeczny nawierzchni w kierunku ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej wibroprasowanej typu „HOLLAND” ułożonej na ławie betonowej przebiegającego w osi projektowanego ciągu pieszo-jezdnego. Natomiast na odcinku od km 0+073,10 do km 0+141,00 na projektowanym ciągu pieszo-jezdnym przewidziano 2% jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni w kierunku ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej wibroprasowanej typu „HOLLAND” ułożonej na ławie betonowej przebiegającego po lewej stronie jezdni ulicy Wąskiej.

Na projektowanej ulicy Wąskiej (drodze wewnętrznej) w m. Błotnica z uwagi na małą szerokość pasa drogowego nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano na całej szerokości pasa drogowego przedmiotowej ulicy i nie przewidziano poboczy gruntowych.

b) Roboty rozbiórkowe

Na budowanej drodze wewnętrznej (ul. Wąskiej) przewidziano rozbiórkę istniejących „rękawków” z ulicy Słonecznej (drogi gminnej nr 572523P) o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej na podbudowie wraz z krawężnikami betonowymi oraz zjazdu z drogi powiatowej nr 3821P (ul. Wiejskiej) o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej na podbudowie wraz z krawężnikami betonowymi na ławie betonowej z oporem.

c) Wygląd zewnętrzny, wykończenie i kolorystyka nawierzchni

Budowana droga wewnętrzna (ul. Wąska) pełnić będą funkcje ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm typu „Domino” w kolorze szarym ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i ograniczona będzie po obu stronach w zależności od potrzeb opornikami betonowymi wibroprasowanymi wtopionymi 12x25x100cm w kolorze szarym ułożonymi na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od km 0+068,85 do km 0+158,85 po lewej stronie ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano ułożenie krawężnika betonowego wibroprasowanego trapezowego 15/21x30x100 cm w kolorze szarym ułożonego na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Jezdnia drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) będzie miała szerokość zmienną od 2,50 m do 4,65 m w zależności od szerokości pasa drogowego przedmiotowej drogi. Spadek poprzeczny na jezdni ulicy Wąskiej od km 0+007,95 do km 0+073,10 oraz od km 0+141,00 do km 0+184,10 będzie 2% daszkowy wklęsły spadek poprzeczny nawierzchni w kierunku ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej wibroprasowanej typu „HOLLAND” w kolorze szarym ułożonej na ławie betonowej przebiegającego w osi projektowanego ciągu pieszo-jezdnego. Natomiast na odcinku od km 0+073,10 do km 0+141,00 na projektowanym ciągu pieszo-jezdnym przewidziano 2% jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni w kierunku ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej wibroprasowanej typu „HOLLAND” koloru szarego ułożonej na ławie betonowej przebiegającego po lewej stronie jezdni ulicy Wąskiej (drogi wewnętrznej).

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKRU BUDOWLANEGO

a) Parametry techniczne projektowanej drogi

Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne drogi wewnętrznej (ulicy Wąskiej) od km 0+000 do km 0+186,30

- kategoria drogi: droga wewnętrzna,
- standard techniczny drogi: klasa D – dojazdowa,
- prędkość projektowa: 30 km/h,

- przekrój drogi: 1 jezdnia z jednym pasem ruchu w przeciwnych kierunkach,
- szerokość pasa ruchu: 2,50÷4,65 m,
- szerokość poboczy gruntowych: brak
- przyjęta kategoria obciążenia ruchem: KR 2,
- długość drogi: - 186,30 m,

b) Zestawienie powierzchni

Lp.	Nazwa elementu drogi	Powierzchnia
1	powierzchnia jezdni ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm typu „Domino” w kolorze szarym na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na drodze wewnętrznej (ulicy Wąskiej)	626,00 m ²
2	powierzchnia wykonanych poboczy gruntowych i terenów zielonych na drodze wewnętrznej (ul. Wąskiej)	0,00 m ²

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeprowadzono badania określające warunki gruntowo-wodne określające poziom wód gruntowych oraz rodzaj zalegających poniżej projektowanych wykopów gruntów. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawione są w osobnym opracowaniu.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że podłoże gruntowe do głębokości około 0,60 m zbudowane jest z nasypu niekontrolowanego zbudowanego z gruzu ceglanego i betonowego, żwiru pospółki i żużla natomiast poniżej do głębokości 2,0 m występują przepuszczalne piaski drobne brązowe i szare z domieszką żwiru. Stwierdzono brak wód gruntowych na głębokości do 2,0 m. Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowo – wodne przyjęto I kategorię geotechniczną G1 dla planowanej inwestycji.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót ziemnych na grunty nie budowlane zalegające w podłożu należy przewidzieć ich wymianę na zasypowy niewysadzinowy pozwalający uzyskać wskaźnik zagęszczenia $Is \geq 1,00$.

6. OPIS ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przedmiotowa inwestycja zapewnia dostępność osób niepełnosprawnych do obiektu, gdyż nawierzchnia jezdni drogi wewnętrznej (ulicy Wąskiej) oraz połączenie jezdni z istniejącą nawierzchnią chodnika drogi gminnej nr 572523P (ul. Słonecznej) oraz drogi powiatowej nr 3821P (ulicy Wiejskiej) są na jednym poziomie bez wystających krawężników i oporników umożliwiając osobom niepełnosprawnym dostęp do obiektów budowlanych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość i sposób odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych

- zapotrzebowanie i jakość oraz ilość wody – nie dotyczy
- odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych – nie dotyczy
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej jezdni ciągu pieszo-jezdnego ulicy Wąskiej (drogi wewnętrznej) odbywać się będzie poprzez odpowiednio ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni do projektowanego ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej wibroprasowanej typu „HOLLAND” ułożonej na ławie betonowej a dalej do istniejących studni ściekowych, a z nich do istniejącej kanalizacji deszczowej kd 200 przebiegającej po lewej stronie pasa drogowego drogi wewnętrznej (ulicy Wąskiej).

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu

- emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy

c) Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów

- wytwarzanie odpadów komunalnych – nie dotyczy

d) Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem ich parametrów i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

- emisja drgań, promieniowania i innych zakłóceń – nie dotyczy

e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

- projektowana droga wewnętrzna (ul. Wąska) oraz sposób jej użytkowania nie będzie wpływał negatywnie na istniejący drzewostan, glebę oraz stosunki wodne, gdyż wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni jezdni ciągu pieszo-jezdnego poprzez odpowiednio ukształtowane spadki poprzeczne i podłużne będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej.

f) Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz pogorszenia stanu środowiska.

W okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpi zwiększony ruch samochodów ciężarowych dostarczających materiały i wyposażenie. Ze względu na skupienie prac w obrębie terenu prowadzonej inwestycji, uciążliwości te ograniczą się tylko do najbliższego sąsiedztwa. Będą one miały charakter przejściowy i ustaną z chwilą zakończenia prac. Prócz emisji hałasu w trakcie prac może zachodzić emisja pyłów do najbliższego otoczenia, jednak jej zasięg będzie niewielki i nie będzie powodować uciążliwości dla mieszkańców.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji inwestycji będą zgodne z normami krajowymi i europejskimi i dopuszczone do zastosowania w budownictwie zgodnie z aprobatami i certyfikatami krajowymi i europejskimi.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia podejmowane będą działania do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych i niedopuszczenia do skażenia nimi gleby i wód gruntowych.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane składowane będą czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne magazynowane będą w specjalnych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady będą przekazane do odzysku lub utylizowane zgodnie z wymogami ochrony środowiska odbiorcy posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Reasumując przedmiotowa inwestycja ma charakter zdecydowanie nieuciążliwy dla środowiska zewnętrznego a oddziaływanie we wszystkich komponentach środowiska, mieści się w granicach działki Inwestora.

8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wykonania wyposażenia budowlano-instalacyjnego a wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni jezdni ciągu pieszo-jezdnego poprzez odpowiednio ukształtowane spadki poprzeczne i podłużne będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej kd 200 zlokalizowanej w pasie drogowym przedmiotowej drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica.


9. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga określenia warunków i uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.


Opracował:

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- 1. PLAN ORIENTACYJNY**
- 2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**
- 3. PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE**



Nazwa obiektu budowlanego	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica.				
Inwestor	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt				
Treść rysunku	PLAN ORIENTACYJNY				
Skala	1:10 000	Data	lipiec 2023 r.	Nr rysunku	1
Projektant	tech. Andrzej Włodarczak			Konstr. - inż. 1471/90/Lo	
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Głuszko			Konstr. - inż. 1548/92/Lo	



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:
Położenie:
Sektoria mapy:
Nazwa ukl. wsp. prostokątnych płaskich:
Nazwa ukl. wsp. układu wysokości
Informacje o służebnościach gruntowych
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia
pracy geodezyjnej:

Przemęt
Błotnica
Wąska
5.168.32.11.2.1
2000(5)
EVRF2007

nie wyznaczono

GK.6640.2283.2022

Data opracowania mapy:

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
"GEOD" Sp. z o.o.
Grzegorz Grobelny i Rafał Skórzewski
ul. 17 Sierpnia 97, 64-100 LESZNO
Tel./fax 066 526 91 18, KRS 73275
NIP 687-001-28-92, REGON 410001780

(nazwa/imię i nazwisko wykonawcy)

09.12.2022

GEODETA UPRAWNIONY
Grzegorz Grobelny
uprawnienie MGPIB nr 8682
tel. 601 871 843

(numer uprawnień i podpis geodety)




(Klauzule urzędowe)

OBJAŚNIENIA:





- projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm fazowanej na podbudowie - kolor szary,
- projektowany opornik betonowy wibroprasowany wtopiony 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany krawężnik betonowy wibroprasowany najazdowy 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany krawężnik betonowy wibroprasowany trapezowy 15/21x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany ściek z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu "HOLLAND" na ławie betonowej. Beton C12/15,
- projektowane spadki podłużne,
- projektowane spadki poprzeczne,
- projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT" A100 PS,
- istniejące granice działek geodezyjnych,
- działka obejmująca teren inwestycji,

Nazwa obiektu budowlanego	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica. Działki nr: 280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1; 44.				
Inwestor	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt				
Treść rysunku	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
Skala	1:500	Data	lipiec 2023 r.	Nr rysunku	2
Projektant	tech. Andrzej Włodarczyk			Konstr. - inż. 1471/90/Lo	
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Głuszko			Konstr. - inż. 1548/92/Lo	

PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:10



OBJAŚNIENIA:

- ① - Kostka brukowa wibroprasowana fazowanej grub. 8 cm typu "DOMINO" - kolor szary,
- ② - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
- ③ - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mech. grub. 20 cm,
- ④ - Wzmocnienie podłoża - grunt stabilizowany cementem Rm 5,0 MPa grub. 15 cm wytworzony i dostarczony z betoniarni,
- ⑤ - Opornik betonowy wibroprasowany 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C 12/15,
- ⑥ - Ściek z kostki betonowej wibroprasowanej typu "HOLLAND" grub. 8 cm - kolor szary,
- ⑦ - Krawężnik betonowy wibroprasowany trapezowy 15/21x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15,

Nazwa obiektu budowlanego	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica. Działki nr: 280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1; 44.				
Inwestor	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt				
Treść rysunku	PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE				
Skala	1:50; 1:10	Data	lipiec 2023 r.	Nr rysunku	3
Projektant	tech. Andrzej Włodarczyk			Konstr. - inż. 1471/90/Lo	
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Głuszko			Konstr. - inż. 1548/92/Lo	

PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC

ANDRZEJ WŁODARCZAK

67 – 400 WSCHOWA UL. WOLSZTYŃSKA 19A/6
tel. 661-917-791 e-mail: andrzejwłodarczak@interia.pl

STRONA TYTUŁOWA - ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

*Nazwa zamierzenia
budowlanego:* **Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m.
Błotnica.**

*Adres obiektu
budowlanego:* **Błotnica ul. Wąska (droga wewnętrzna)
Gmina Przemęt
Powiat Wolsztyn**

*Kategoria obiektu
budowlanego:* **XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe**

Identyfikator jedn. ewid.: **302901_2 Przemęt**

Identyfikator obr. ewid.: **0003 Błotnica**

Numery działek ewid.: **280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1; 44**

Inwestor: **Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt**

Projektant:

Stanowisko	Zakres opracowania	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant	Branża drogowa	Andrzej Włodarczak	1471/90/Lo	Konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	lipiec 2023 r.	
Sprawdzający	Branża drogowa	Krzysztof Głuszek	1548/92 /Lo	Konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	lipiec 2023 r.	

SPIS TREŚCI – ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO ZAŁĄCZNIKA PROJEKTU BUDOWLANEGO

- | | |
|---|------------|
| 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo
Budowlane | str. 3-6 |
| 2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których
mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane | str. 7- 21 |

**1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA O KTÓREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT. 1B USTAWY
PRAWO BUDOWLANE**

**STRONA TYTUŁOWA –
INFORMACJA BIOZ**

*Nazwa zamierzenia
budowlanego:* **Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m.
Błotnica.**

*Adres obiektu
budowlanego:* **Błotnica ul. Wąska (droga wewnętrzna)
Gmina Przemęt
Powiat Wolsztyn**

*Kategoria obiektu
budowlanego:* **XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe**

Identyfikator jedn. ewid.: **302901_2 Przemęt**

Identyfikator obr. ewid.: **0003 Błotnica**

Numery działek ewid.: **280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1; 44**

Inwestor: **Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt**

Projektant:

Stanowisko	Zakres opracowania	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant	Branża drogowa	Andrzej Włodarczak	1471/90/Lo	Konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	lipiec 2023 r.	

Część opisowa – branża drogowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- organizacja ruchu na czas budowy,
- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie podbudowy na jezdni ciągu pieszo-jezdnego,
- ustawienie, krawężników i oporników na ławach betonowych z oporem,
- wykonanie nawierzchni jezdni ciągu pieszo-jezdnego,
- wykonanie oznakowania organizacji ruchu,

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- ulice: droga wewnętrzna (ul. Wąska), droga gminna nr 572523P (ul. Słoneczna) i droga powiatowa nr 3821P (ul. Wiejska) m. Błotnica,
- budynki mieszkalne i gospodarcze wzdłuż opracowywanej drogi wewnętrznej,
- napowietrzna linia energetyczna eN,
- sieć wodociągowa woD z przyłączami i hydrantem p- pożarowym,
- kanalizacja sanitarna ks 200 i przyłącza ks160,
- sieci telekomunikacyjne t,
- kanalizacja deszczowa kd 200,

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa:

- ulice: droga gminna nr 572523P (ul. Słoneczna) i droga powiatowa nr 3821P (ul. Wiejska) m. Błotnica, – ruch komunikacyjny,
- urządzenia obce – kanalizacja sanitarna oraz napowietrzne linie energetyczne eN,

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- wykonywanie robót w pasie drogowym pod ruchem,
- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB,
- roboty nad czynną kanalizacją sanitarną,
- roboty pod czynnymi liniami energetycznymi,

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

- wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia,
- roboty wykonywane przy użyciu koparek i ładowarek,
- roboty prowadzone поблизу istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i linii energetycznych,

Dla wyeliminowania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z realizacją poszczególnych elementów zagospodarowania terenu należy:

- teren budowy oznaczyć tablicą informacyjną, tablicą ostrzegawczą z napisem „Teren budowy wstęp wzbroniony” umieszczone w widocznych miejscach oraz wprowadzić czasową organizację ruchu i oznakować na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i przepisami Prawa Budowlanego,
- drogi transportu wewnętrznego na placu budowy jak również wyznaczone drogi do transportu zewnętrznego przyległe do terenu robót umożliwiające dojazd do placu budowy oraz dotychczasowym użytkownikom drogi wewnętrznej należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym,
- ciągi piesze należy wydzielić od dróg transportowych a szerokości dostosować do potrzeb realizacyjnych a w razie konieczności utwardzić tymczasowo,
- składowiska materiałów sypkich i elementów prefabrykowanych należy wykonać w sposób zabezpieczający przed ich obsuwaniem,
- zaplecze biurowo-socjalne budowy należy zlokalizować w pobliżu placu budowy w miejscu wyznaczonym przez Inwestora w skład którego powinien wchodzić barak kierownika i majstra budowy, pomieszczenia szatni, pomieszczenia socjalno-magazynowe na sprzęt drobny, narzędzia i materiały drobnicowe oraz tymczasową ubikację,

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:

- zagospodarowanie terenu budowy:
 - zabezpieczenie (ogrodzenie) terenu budowy,
 - drogi komunikacyjne,
 - ciągi piesze,
 - miejsca postojowe na terenie budowy,
 - strefy niebezpieczne,
 - składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,
 - lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
- ochrona przeciwpożarowa,
- nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu podczas którego:

- powinni zostać poinformowani o możliwych zagrożeniach,
- skontrolowani pod względem stosowania środków ochrony osobistej,
- zaznajomieni z projektem organizacji robót,

Stały nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinni pełnić Kierownik Budowy,

Instruktaż każdorazowo zapisywać w Zeszycie Instruktażu BHP z podaniem:

- wykazu osób biorących udział,
- osoby pełniącej nadzór nad realizacją,
- zakresu instruktażu,

W pomieszczeniach kierownika budowy należy zorganizować punkt pomocy medycznej który powinien być wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny, leki i środki opatrunkowe. W widocznym miejscu należy umieścić instrukcję udzielania pierwszej pomocy medycznej a obsługą udzielania pierwszej pomocy medycznej winni zająć się pracownicy przeszkoleni w tym zakresie.

Podstawowymi aktami prawnymi, na które powoływać się będzie osoba prowadząca instruktaż będą:

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dnia 26.09.1997r (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
- Obowiązujące Polskie Normy i przepisy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą uprawnieni pracownicy bez przeciwwskazań lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach, pełnoletni, dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przy tych pracach, posiadający dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektórych rodzajach prac szczególnie niebezpiecznych:

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy ST),
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz.

Ponadto przed przyjęciem do pracy wszyscy pracownicy muszą przejść stanowiskowe szkolenie BHP oraz wykonać badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy.

Również podczas zatrudnienia pracownicy są zobowiązani do brania udziału (raz w roku) w szkoleniach BHP i wykonywaniu badań lekarskich – wstępnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kodeksu Pracy.

2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY O KTÓRYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. Wycinek mapy ewidencyjnej
3. Uproszczony wypis z rejestru gruntów
4. Uzgodnienie z Przemęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Przemęcie
5. Uzgodnienie z Starostwem Powiatowym w Wolsztynie Wydział Komunikacji i Dróg w sprawie włączenia ulicy Wąskiej w drogę powiatową nr 3821P (ul. Wiejska)

Przemęt, dnia 11 maja 2023 r.

PN.6733.7.2023

DECYZJA NR 6/2023
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2 oraz art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503 ze zm.) – dalej: u.p.z.p. w związku z art. 4 tejże ustawy oraz w nawiązaniu do oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 775) – dalej: KPA oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003, Nr 164, poz. 1589) i po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 marca 2023 r. (data wpływu: 3 kwietnia 2023 r.) **Pana Andrzeja Włodarczaka, ul. Wolsztyńska 19A/6, 67-400 Wschowa, pełnomocnika Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt**, po wypełnieniu przepisów art. 53 ust. 3 u.p.z.p. oraz po stwierdzeniu, iż teren i rodzaj inwestycji spełniają wymogi norm zapisanych w art. 61 u.p.z.p. jak również po przeprowadzeniu uzgodnień z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – nie wyraził stanowiska w sprawie,
- Zarządem Powiatu Wolsztyńskiego – postanowienie znak: ID.672.57.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.,

WÓJT GMINY PRZEMĘT USTALA
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica, na działkach nr ewid. 126/1, 130/1, 129/1, 127/1 i na części działek nr ewid. 44, 280/2, obręb Błotnica, gm. Przemęt

1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

Drogi wewnętrzne.

2. Rodzaj inwestycji:

Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica.

3. Wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:

a) szczegóły inwestycji:

projektowana jezdnia drogi wewnętrznej na całej szerokości pasa drogowego jako ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej na podbudowie o szerokości do 4,6m i długości drogi do 187,0m, bez powierzchni biologicznie czynnej, z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej,

b) przedmiotową inwestycję należy zlokalizować w obrębie obszaru wyznaczonego orientacyjnie liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, pokazanymi na załączniku graficznym. Należy przyjąć takie rozwiązania przestrzenne i techniczne, aby wkomponować inwestycję w istniejący teren i spełnić wymogi przepisów odrębnych,

c) po zakończeniu realizacji inwestycji, grunt oraz istniejące zagospodarowanie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

a) należy zastosować takie rozwiązania organizacyjne i technologiczne, które spowodują, że faza budowy przedsięwzięcia, w tym zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu, nie spowoduje przekroczenia standardów jakości poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny,

b) na etapie budowy i eksploatacji należy zastosować rozwiązanie chroniące środowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

c) inwestycja znajduje się w zasięgu:

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice,
- Obszaru Natura 2000 „Pojezierze Sławskie”,
- Przemęckiego Parku Krajobrazowego,

w związku z tym ustala się ochronę i zagospodarowanie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r. poz. 916 ze zm.);

5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego:

Zachować i zgłosić ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Lesznie, pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno.

6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi i gestorów sieci.

Szczegółowy przebieg budowy drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3821P należy uzgodnić z zarządcą drogi.

7. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a) rozwiązania projektowe powinny gwarantować ochronę interesów osób trzecich, zgodnie z wymogami przepisów techniczno-budowlanych,

b) planowana inwestycja nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej,

c) inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania działek sąsiednich,

d) zakres robót i ich realizacja powinna być zgodna z wymaganiami art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2022 r. poz. 2625 ze zm.) – inwestycja nie może zmienić stanu wody na gruncie, a w szczególności kierunku odpływu znajdującej się na gruncie wody opadowej, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

8. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:

a) zgodnie z informacją z rejestru gruntów, w skład terenu objętego decyzją wchodzi tereny, niewymagające zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze, stosownie do art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity – Dz. U. 2022 poz. 2409),

b) teren nie leży w granicach obszarów szczególnie zagrożonych powodzią, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2022 r. poz. 2625 ze zm.),

c) planowane zamierzenie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, o jakim mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 . – Prawo wodne (Dz. U. 2022 r. poz. 2625 ze zm.).

9. Linie rozgraniczające teren inwestycji.

Lokalizację przedmiotowej inwestycji wyznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji.

10. Inne warunki:

Należy zachować zgodne z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami odległości projektowanych obiektów od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegającej przez teren objęty wnioskiem i w jego bezpośrednim otoczeniu, zaleca się uzgodnienie tych odległości z właścicielami sieci. Dopuszcza się usunięcie kolizji na warunkach określonych przez właściciela sieci.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 §4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości uwzględnia ona żądanie Wnioskodawcy.

POUCZENIE

Roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę – art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

Niniejsza decyzja wiąże organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę (art. 55 w związku z art. 64 § 1 u. p. z. p.).

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 u. p. z. p.).

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy (art. 62 ust. 4 u. p. z. p.).

Decyzja niniejsza wygaśnie (art. 62 ust. 1 u. p. z. p.), jeżeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,
- dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, dla którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji.

Nie stwierdza się wygaśnięcia decyzji, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 62 ust. 1 u. p. z. p.).

Decyzja niniejsza może skutkować zmianą wartości nieruchomości. Koszty realizacji roszczeń ponosi inwestor (art. 63 ust. 3 u. p. z. p.).


Wnioskodawca ma prawo do wniesienia żądania o którym mowa w ust 2e (art. 51 ust. 2h u. p. z. p.), tj. „postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, wszczyna się z urzędu, jeżeli podmiot, który wystąpił z wnioskiem, wniesie żądanie wymierzenia tej kary”.

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Nie jest

możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. (art. 127a ust. 1 k.p.a.).

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późniejszymi zmianami).

z up. WÓJTA

Małgorzata Kurzawa
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Decyzja niniejsza jest ostateczna

z dniem ...15.06.2023...

Przemęt, dnia 12.07.2023

PODINSPEKTOR

Sylwia Kurpisz

Załączniki:

1. Część graficzna do decyzji.
2. Postanowienie jak we wstępie.
3. Wyniki analizy.

Otrzymują:

1. Inwestor:
Gmina Przemęt
Pełnomocnik:
Andrzej Włodarczak
Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak
2. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie – dot. dróg

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
Wydz. Arch. i Budownictwa
2. Marszałek Województwa
3. a/a


Projekt decyzji sporządził: mgr inż. Adam Sznydel
– uprawniony urbanista zgodnie z art. 5 pkt. 4 u. p. z. p. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) –

przygotowała: Sylwia Kurpisz
tel. 65 615 69 72

Wycinek mapy ewidencyjnej
Skala 1:1000

Sekcja 5.168.32.11.1, 5.168.32.11.2


Gmina Przemęt
Obszar: Błotnica
wyk.: Joanna Lenz-Rabiega



**ZARZĄD POWIATU
WOLSZTYŃSKIEGO**

ID.672.57.2023

na nr PN.6733.7.2023
z dnia 14-04-2023 r.



Wolsztyn, dnia 18-04-2023 r.

PN Steine
20-04-2023

Załącznik do decyzji
nr 6 / 2023
z dnia 11.05.2023

Wójt Gminy Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 PRZEMĘT

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 20, 25, 32, 35 ust. 3, 39, 40, 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1693 ze zm.), art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 503 ze zm.) oraz art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2000 ze zm.)

POSTANAWIAM:

Uzgodnić: **Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:**

„Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica”

Lokalizacja inwestycji: Działki nr 126/1, 130/1, 129/1, 127/1 i część działek nr ewid. 44, 280/2, obręb Błotnica, gm. Przemęt

w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3821P (dz. nr 44 – obręb Błotnica) pod warunkiem:

- 1. Szczegółowy przebieg budowy drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3821P (dz. nr 44 – obręb Błotnica) należy uzgodnić z tut. Zarządem Dróg**

UZASADNIENIE

Odstępuje się od uzasadnienia postanowienia, zgodnie z art. 107 § 4 KPA gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo złożenia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania poprzez tut. organ.

z up. ZARZĄDU POWIATU

Mariusz Matysik
KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji i Dróg

Do wiadomości:

- 1. Pan Andrzej Włodarczyk, ul. Wolsztyńska 19A/6, 67 – 400 Wschowa**
działający w imieniu inwestora:
Gmina Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64 – 234 Przemęt
- 2. a/a**

Sprawę prowadzi:

Sławomir Wojtkowiak

Tel. 68-3845619

s.wojtkowiak@powiatwolsztyn.pl

ANALIZA

przeprowadzona na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Podstawa do przeprowadzenia analizy:

Wniosek z dnia 31 marca 2023 r. (data wpływu: 3 kwietnia 2023 r.) **Pana Andrzeja Włodarczaka, ul. Wolsztyńska 19A/6, 67-400 Wschowa, pełnomocnika Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt**, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica, na działkach nr ewid. 126/1, 130/1, 129/1, 127/1 i na części działek nr ewid. 44, 280/2, obręb Błotnica, gm. Przemęt.

2. Art. 53 ust. 3 ww. ustawy o PIZP

Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:

- 1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych;
- 2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Błotnicy, w rejonie ulicy Wąskiej.

Działki nr ewid. 126/1, 130/1, 129/1, 127/1 stanowią własność Gminy Przemęt. W ewidencji gruntów działki te wykazane są jako: drogi dr.

Działka nr ewid. 44, stanowi własność Skarbu Państwa we władaniu Starosty Wolsztyńskiego. W ewidencji gruntów działka ta wykazana jest jako: drogi dr.

Działka nr ewid. 2850/2, stanowi własność Gminy Przemęt we władaniu Zarządu Gminy Przemęt. W ewidencji gruntów działka ta wykazana jest jako: drogi dr.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, stwierdzono, iż zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi i nie narusza ładu przestrzennego.

mgr inż. Adam Sznydel

Wycinek mapy ewidencyjnej
Skala 1:1000

Sekcja 5.168.32.11.1, 5.168.32.11.2

Gmina Przemęt
Obręb: Błotnica
wyk.: Joanna Lenz-Rabiega



STAROSTA WOLSZTYŃSKI ul. 5 Stycznia 5 64-200 Wolsztyn				Województwo: Województwo Wielkopolskie Powiat: Powiat Wolsztyn			
GK.6621.348.2023							
Uproszczony wypis z rejestru gruntów według stanu na dzień: 2023-02-15 14:43:40							
Jednostka rejestrowa gruntów: 302901_2.0003.G292				Jednostka ewidencyjna: Gmina Przemęt Obręb ewidencyjny: 302901_2.0003, Błotnica Miejscowość: Błotnica			
WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:							
UDZIAŁ: 1/1				charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 4.1			
GMINA PRZEMĘT REGON: 411050793							
UDZIAŁ: 1/1				charakter stanu władania: trwały zarząd grupa rejestrowa: 4.2			
ZARZĄD GMINY PRZEMĘT Siedziba: 64-234 Przemęt Jagiellońska 8							
DZIAŁKI EWIDENCYJNE:							
Ark. mapy	Numer działki ewidencyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer księgi wieczystej
					użytku [ha]	działki [ha]	
	280/2		Drogi	dr	0.4531	0.4531	PO1E/00046859/3
Identyfikator działki: 302901_2.0003.280/2							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.4531							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 ara: 3.88							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 metra: 2.3817							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 6.26							
Jednostka rejestrowa gruntów: 302901_2.0003.G335				Jednostka ewidencyjna: Gmina Przemęt Obręb ewidencyjny: 302901_2.0003, Błotnica Miejscowość: Błotnica			
WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:							
UDZIAŁ: 13414/13841				charakter stanu władania: własność			
SKARB PAŃSTWA							
UDZIAŁ: 427/13841				charakter stanu władania: własność			
POWIAT WOLSZTYŃSKI REGON: 411561571							
UDZIAŁ: 427/13841				charakter stanu władania: trwały zarząd grupa rejestrowa: 11.2			
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WOLSZTYNIE REGON: 411141403 Siedziba: Wolsztyn Przemysłowa 9							
DZIAŁKI EWIDENCYJNE:							
Ark. mapy	Numer działki ewidencyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer księgi wieczystej
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	189/6		Drogi	dr	0.0857	0.0857	PO1E/00047096/3
Identyfikator działki: 302901_2.0003.189/6 INFORMACJE DODATKOWE: 189/6 pow.0,0427ha w PO1E/00047096/3,							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.0857							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.3074							
Jednostka rejestrowa gruntów: 302901_2.0003.G370				Jednostka ewidencyjna: Gmina Przemęt Obręb ewidencyjny: 302901_2.0003, Błotnica Miejscowość: Błotnica			
WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:							
UDZIAŁ: 1/1				charakter stanu władania: własność			

SKARB PAŃSTWA							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: gospodarowanie zasobem nieruchomości SP albo gminnym, powiatowym lub wojewódzkim zasobem nieruchomości (ust. z 21.08.1997r)					
		grupa rejestrowa: 1.4					
STAROSTA WOLSZTYŃSKI REGON: 970777654							
Siedziba: 64-200 Wolsztyn 5 Stycznia 5							
DZIAŁKI EWIDENCYJNE:							
Ark. mapy	Numer działki ewidencyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer księgi wieczystej
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	44		Drogi	dr	0.59	0.59	PO1E/00053776/9
Identyfikator działki: 302901_2.0003.44							
INFORMACJE DODATKOWE: 44							
część drogi - droga powiatowa							
część drogi - droga gminna							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.59							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.07							
Jednostka rejestrowa gruntów: 302901_2.0003.G394				Jednostka ewidencyjna: Gmina Przemęt			
				Obręb ewidencyjny: 302901_2.0003, Błotnica			
				Miejscowość: Błotnica			
WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: własność					
		grupa rejestrowa: 4.1					
GMINA PRZEMĘT REGON: 411050793							
DZIAŁKI EWIDENCYJNE:							
Ark. mapy	Numer działki ewidencyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer księgi wieczystej
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	126/1		Drogi	dr	0.0267	0.0267	PO1E/00057571/0
Identyfikator działki: 302901_2.0003.126/1							
	127/1		Drogi	dr	0.0082	0.0082	PO1E/00057571/0
Identyfikator działki: 302901_2.0003.127/1							
	129/1		Drogi	dr	0.0014	0.0014	PO1E/00057571/0
Identyfikator działki: 302901_2.0003.129/1							
	130/1		Drogi	dr	0.0045	0.0045	PO1E/00057571/0
Identyfikator działki: 302901_2.0003.130/1							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0408							

W dniu: 15.02.2023

dokument sporządzony przez: Marek Lewandowski

z up. STAROSTY

Marek Lewandowski
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezji i Kartograficznej
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

WK.7021.K.28.2023

Przemęt 17 maja 2023r.

**Projektowanie Dróg i Ulic
Andrzej Włodarczak
Ul. Wolsztyńska 19a/6
67-400 Wschowa**

dot: „ Budowa drogi wewnętrznej ul. Wąska w m. Błotnica”

Przemęskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Przemęcie uzgadnia **Projekt budowy drogi wewnętrznej ul. Wąska w m. Błotnica** z uwagami:

- w miejscach skrzyżowań lub zbliżenia z siecią wodociagową roboty wykonywać ręcznie,
- zachować normatywne odległości,
- zachować szczególną ostrożność na urządzenia naziemne urządzeń podziemnych.
- powiadomić Przemęskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
- przebudowę urządzeń nadziemnych uzgodnić w Przemęskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.
- w miejscu kolizji hydrantu naziemnego zamiana na hydrant podziemny.

W załączeniu

- 1 egz uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu

Otrzymują:

1. adresat (za dowodem doręczenia)

Do wiadomości:

1. aa

SPECJALISTA
ds. gospodarki wodno-ściekowej
Sławomir Kaźmierczak

Przygotował:

Sławomir Kaźmierczak
PPK ul. Powstańców Wlkp.9 tel. 65/619 01 12

Adres do korespondencji:
Przemęskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wlkp. 9
64-234 Przemęt
powiat wolsztyński

Telefony:
65 / 619 01 12
fax: 65 / 619 01 12

Kontakt:
e-mail: ppk@ppk-przemet.pl

Godziny pracy Przedsiębiorstwa:
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

Numer konta

Bank Spółdzielczy Wschowa o/ Przemęt

Przemęskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. : 13 8669 0001 2004 0049 4825 0001

Przemęskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – NIP 9231704591 – REGON 366226166

**ZARZĄD POWIATU
WOLSZTYŃSKIEGO**

ID.673.78.2023

Projektowanie Dróg i Ulic

Andrzej Włodarczak

ul. Wolsztyńska 19a/6

67 – 400 Wschowa

DECYZJA

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 645 ze zm.), § 57 - 66 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 775) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego – zarządca drogi:

1. **Uzgadnia włączenie (drogi wewnętrznej) ulicy Wąskiej (działki nr: 126/1; 130/1; 129/1; 127/1) w drogę powiatową nr 3821P (ul. Wiejska, działka nr 44) w miejscowości Błotnica zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.**
2. **Zgodnie z Ustawą prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682) niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością (działka nr 44 – obręb Błotnica) na cele budowlane w zakresie i na warunkach określonych w decyzji.**

UZASADNIENIE

Odstępuje się od uzasadnienia decyzji, zgodnie z art. 107 § 4 KPA gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem tut. Organu. W trakcie biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stronie przysługuje uprawnienie do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania powoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. ZARZĄDU POWIATU
Matysik
Mariusz Matysik
K I E R O W N I K
Wydziału Inwestycji i Dróg

W załączeniu:

1. Projekt zagospodarowania terenu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Jednostka ewidencyjna:
Obwód ewidencyjny:
Polożenie:
Sekoja mapy:
Nazwa uki. wsp. układu wysokości:
Informacje o służebnościach gruntowych
miejscowy wpływ na zagospodarowanie gruntów,
ziokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia
pracy geodezyjnej:

Data opracowania mapy:
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
"GEOLOG" Sp. z o.o.
Grzegorz Grobelny / Rafał Skrzyszowski
ul. 17 stycznia 17, 64-100 LESZNO
NIP: 6474012824, REGON: 14101790
(nazwa i nazwisko wykonawcy)
(numer uprawnień i podpis geodety)

Powiadzam, że niniejszy dokument został opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których
rezultaty zawiera operat techniczny przesyłany
zawartym w załączniku. Jednocześnie informuję, że jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:
GK.6640.2283.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:
STAROSTA WOLSZTYŃSKIEGO
Wykonawca prac geodezyjnych:
GEOBUD Sp. z o.o. / Grzegorz i R. Skrzyszowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego
wynik pozytywnej weryfikacji:
nr GK.6641.2300.2022, 23 z dnia 02.01.2023.
Inne i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych
kierownika prac:

GEODETA UPRAWNIONY
Grzegorz Grobelny
uprawnienia MGPIB nr 8682
tel. 601 871 843

(Klauzule urzędowe)

OBJAŚNIENIA:

- projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm bez fazy na podbudowie - kolor szary,
- projektowany opornik betonowy wibroprasowany uliczny wtopiony 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany krawężnik betonowy wibroprasowany najazdowy 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany krawężnik betonowy wibroprasowany trapezowy 15x21x100 cm na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany ściek z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu "HOLLAND" na ławie betonowej. Beton C12/15,
- projektowane spadki podłużne,
- projektowane spadki poprzeczne,
- projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT" A100 PS,
- istniejące granice działek geodezyjnych,
- działka obejmująca teren inwestycji,

Uzgodniono z Zarządcą
drogi powiatowej w Wolsztynie
... jak w piśmie
D. 67.78.223 z dnia 18.05.2023

GŁÓWNY SPECJALISTA

Sławomir Wojtkowiak

Nazwa obiektu budowlanego	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica. Działki nr: 280/2; 126/1; 130/1; 129/1; 127/1; 44.				
Inwestor	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt				
Treść rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
Skala	1:500	Data	maj 2023 r.	Nr rysunku	2
Projektant	tech. Andrzej Włodarczyk	Konstr. - inż. 1471/90/Lo		Konstr. - inż. 1548/92/Lo	
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Głuszko				

