

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną			
1 d.1	kalkulacja zakładowa	Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych elementów małej architektury a) Urządzenie wielofunkcyjne dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich b) Huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim c) Piaskownica kwadratowa przystosowana do użytkowania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich d) Trampolina prostokątna o wymiarach 150 x 300 cm przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich e) Podwójna tablica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy, przystosowana do użytkowania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich f) Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa g) Karuzela o wymiarach 1,32 x 1,32 x 0,74 m h) Zjazd linowy 20 m i) Huśtawka wahadłowa zawierająca 3 różne siedziska w tym 1 siedzisko przeznaczone dla osób niepełnosprawnych j) Zabawka typu karuzela słupowa 4-ramienna k) Mini-karuzela z równoważnią l) Huśtawka wagowa z dwoma siedziskami m) Karuzela o pochylej platformie n) Urządzenie typu „głuchy telefon” o) Bujak z trzema siedziskami na sprężynach p) ławki parkowe - 8 szt., q) kosze ze stali nierdzewnej na śmieci - 4 szt., r) latarnie solarne - 2 szt.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 25 cm za pomocą spycharek - niwelacja terenu	m2		
		1618	m2	1 618,000	
				RAZEM	1 618,000
3 d.1	KNR AT-04 0102-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 5,0 cm	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
4 d.1	KNKRB 1 0415-01	Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm	m2		
		1618 - 250	m2	1 368,000	
				RAZEM	1 368,000
5 d.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		1618	m2	1 618,000	
				RAZEM	1 618,000
2		Nasadzenia i ogrodzenie terenu			
6 d.2	KSNR 10 0604-07	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 m i głębokości 0.70 m kat. gruntu I-III	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa ogrodzenia w terenie równinnym	km		
		0,2	km	0,200	
				RAZEM	0,200

8 d.2	KNR 13-12 0202-02	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu III-IV	m3		
		1616 * 0,25	m3	404,000	
				RAZEM	404,000
9 d.2	KNNR-W 2 W1503-03 analogia	Ogrodzenie z paneli o wys.do 1.50 m na słupkach stalowych z rur lub profili zamkniętych obsadzonych w fundamencie	m		
		195,05	m	195,050	
				RAZEM	195,050
10 d.2	KNR 2-23 0402-04	Furtka o wym. 100x1,50 z boku przęsła ogrodzenia placu zabaw	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną				
1 d.1	kalkulacja zakładowa	Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych elementów małej architektury a) Urządzenie wielofunkcyjne dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich b) Huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim c) Piaskownica kwadratowa przystosowana do użytkowania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich d) Trampolina prostokątna o wymiarach 150 x 300 cm przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich e) Podwójna tablica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy, przystosowana do użytkowania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich f) Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa g) Karuzela o wymiarach 1,32 x 1,32 x 0,74 m h) Zjazd linowy 20 m i) Huśtawka wahadłowa zawierająca 3 różne siedziska w tym 1 siedzisko przeznaczone dla osób niepełnosprawnych j) Zabawka typu karuzela słupowa 4-ramienna k) Mini-karuzela z równoważnią l) Huśtawka wagowa z dwoma siedziskami m) Karuzela o pochyłej platformie n) Urządzenie typu „głuchy telefon” o) Bujak z trzema siedziskami na sprężynach p) ławki parkowe - 8 szt., q) kosze ze stali nierdzewnej na śmieci - 4 szt., r) latarnie solarne - 2 szt.	kpl	1,000		
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 25 cm za pomocą spycharek - niwelacja terenu	m2	1 618,000		
3 d.1	KNR AT-04 0102-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 5,0 cm	m2	200,000		
4 d.1	KNKRB 1 0415-01	Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm	m2	1618 - 250 = 1 368,000		
5 d.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	1 618,000		
Razem dział: Plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną						
2		Nasadzenia i ogrodzenie terenu				
6 d.2	KSNR 10 0604-07	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 m i głębokości 0.70 m kat. gruntu I-III	szt.	3,000		
7 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia w terenie równinnym	km	0,200		
8 d.2	KNR 13-12 0202-02	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m kat. gruntu III-IV	m3	1616 * 0,25 = 404,000		
9 d.2	KNNR-W 2 W1503-03 analogia	Ogrodzenie z paneli o wys.do 1.50 m na słupkach stalowych z rur lub profili zamkniętych obsadzonych w fundamencie	m	195,050		
10 d.2	KNR 2-23 0402-04	Furtka o wym. 100x1,50 z boku przęsła ogrodzenia placu zabaw	szt.	2,000		
Razem dział: Nasadzenia						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						