

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], a poziomy w [m].
2. Rysunek rozpatrywać z powiązanymi rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej i instalacyjnej.
3. Zrędną posadowienia potwierdzić na budowie podczas odkrywek. W przypadku wystąpienia gruntów słaboścnych (nasypów) należy obniżyć poziom posadowienia. Minimalny poziom posadowienia wynosi -1,2m p.p.t. (poniżej poziomu przemarzania). W sąsiedztwie istniejących obiektów należy dopasować do nich poziom posadowienia (zabrania się podkopywania istniejących fundamentów).
4. Pod fundamentami należy wykonać warstwę z chudego betonu B10 o gr. 100mm. Zabrania się wykonywania izolacji poziomej pod fundamentem.
5. Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono dla projektowanego sposobu użytkowania.
6. W przypadku przerwania robót na czas zimy fundamenty należy zabezpieczyć przed wysuszeniem mrozowymi.
7. Ściany obсыпать warstwą równomiernie z obu stron.
8. Dla robót w okolicy budynku św. Kingi oraz w pobliżu chodnika i drogi należy opracować technologie zabezpieczeń wykopów oraz wykonywania prac. W pobliżu istniejących fundamentów należy prowadzić roboty odcinkowo.
9. Prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie w przepisami oraz zasadami BHP.
10. Uwzględniono średnią długość zbrojenia - pręty należy dociąć na budowie. Wymiary prętów podano jako osiowe.

Materiały:


Beton:	C25/30 (B30) W8
Stal zbrojeniowa:	AIIIIN (B500SP)
Otulina:	5cm (dół fundamentu), 3cm (pozostałe)
Klasa ekspozycji:	XC2

PROJEKT WYKONAWCZY



Nazwa opracowania:
PRZEBUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH I CHODNIKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W RAMACH ZADANIA pn.
"Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z
uzdrowiskową częścią miasta"

Adres obiektu budowlanego: UL. JANA WITORA OBOK NR 1	Inwestor: Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460 Szczawnica
---	--

Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Daniel Klimowski SLK/9535/PWBKb/21	

Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Trebunia
MAP/0167/POOK/09

Nazwa rysunku:	Nr rys:	Skala:
Rzut konstrukcji przyziemia	K2	1:200
CZARNY DUNAJEC, 08.2021		

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.