

Wrocław, 18.06.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ NR 106/2024/Białystok

Działając w imieniu i na rzecz SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Wnoskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy w odniesieniu do Pakietu I oraz Pakietu II.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) dla Pakietu I, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony


1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wykreślenie prawa opcji

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym.

4. Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna,

Odpowiedź: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dostępna jest w Dziale Inwestycji.

5. Prosimy o podanie kiedy dokonywano pomiaru ciśnienia w hydrantach i czy jest ono zgodne z wymogami dla danego rodzaju hydrantu.

Odpowiedź: Badania hydrantów pożarowych, ich sprawność i wydajność jest dokonywana i poświadczana w protokołach zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

6. Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,

Odpowiedź: Na terenie szpitala nie są prowadzone prace, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie pożarowe. Działania budowlane które mogą zagrozić ewentualnym zdarzeniom prowadzone są poza obiektem. (Ewentualne, wyjątkowe działania odbywać się będą pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności).

7. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) dużej wartości są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju),


Odpowiedź: Wszystkie pomieszczenia szpitala są wyposażone w gaśnice o odpowiedniej klasie i środka gaśniczym (sprawność gaśnic jest kontrolowana zgodnie z wymogami).

8. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź: Wszystkie urządzenia zabezpieczające obiekty szpitala pod względem pożarowym są poddawane przeglądom i badaniom zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

9. Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu,

Odpowiedź: Szpital nie ma podpisanej umowy na świadczenia usług ochrony obiektu. Zatrudnia 5 portierów, na zmianie pracuje jeden portier. Budynek Szpitala, za wyjątkiem Administracji, Warsztatu, Laboratorium, Poradni Specjalistycznych (przy ul. Wołodyjowskiego 2/1) oraz bud. C przy M. Curie-Skłodowskiej 26, objęte są monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym, działającym 24 godz/dobę. Nagrania są



przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Nagrania najstarsze są automatycznie nadpisywane przez nagrania bieżące.

10. Czy Zamawiający planuje w okresie 2025-2028 dokonać remontów budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których,

Odpowiedź: Odpowiedź znajduje się pod pytaniem 11.

11. Czy Zamawiający planuje w okresie 2025-2028 planuje inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych? Prosimy o szczegóły, lokalizację i planowane terminy realizacji,

Odpowiedź: Odpowiedź dotyczy pytania 10 i 11

W planach modernizacji, remontów i rozbudowy szpitala występują następujące obiekty: Budowa budynku nr 14 zlokalizowanego pomiędzy budynkami nr 7,7A i nr 12 którego funkcją będą oddziały udarowy, utworzenie oddziału wieloprofilowego zabiegowego oraz utworzenie oddziału zakaźnego- kohortacyjnego (Covid-19) a także pełnoprofilowej apteki szpitalnej poprzez budowę budynku nr 14.

Następnym planowanym obiektem jest modernizacja budynku 8A z przeznaczeniem na Zespół Poradni Specjalistycznych, Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej z zapleczem pomocy doraźnej oraz częścią administracyjną.

12. Czy Zamawiający planuje w okresie 2025-2028 wyłączyć z użytkowania budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie,

Odpowiedź: Zamawiający w wypadku pozyskania środków na finansowanie zadań planuje wyłączyć z użytkowania budynki: administracyjny oraz budynek nr 8A.

13. Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru

(jaki to urządzenie, jaką powierzchnię/obszary Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar?

Odpowiedź: Szpital jest spięty w układ czujek ppoż z których sygnał jest kierowany do centrali Polon 6000. W przypadku potwierdzenia sytuacji pożarowej w miejscu potencjalnego zagrożenia sygnał automatycznie kierowany jest do jednostki ratowniczo-gaśniczej.


14. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

15. Prosimy o informację, w jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

16. Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji.



Odpowiedź: Ewentualne rozbiórki obiektów użytkowanych są uzależnione od pozyskania środków na realizację zadań. W sytuacji dzisiejszej nie jest możliwe stwierdzenie kategorię czy obiekty poddane zostaną rozbiórce/likwidacji i w jakim okresie.

17. Prosimy o informację jakie mienie i o jakiej wartości jest składowane poniżej poziomu gruntu

Odpowiedź: Praktycznie wszystkie obiekty szpitala są obiektami podpiwniczonymi częściowo lub całkowicie. Pomieszczenia te pełnią różnorakie funkcję od użytkowanych jako pomieszczenia medyczne, szatnie, pomieszczenia techniczne itp. W związku z lokalizacją szpitala po obu stronach ulicy został on połączony tunelem komunikacyjnym zlokalizowany pod jezdnią a łączącym budynki nr 12 i nr 1.

Odnosnie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

18. Prosimy o wykreślenie zdania: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”, lub w przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, iż zapis ten nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zapis ten nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odnosnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej:


19. Prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów: „oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego następujących zapisów: „oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytania prosimy o wprowadzenie na ryzyko zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na



podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wspólnego podlimitu w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Prosimy o informację czy Zamawiający wykonuje zabiegi i operacje w zakresie chirurgii plastycznej w celach estetycznych lub zabiegi kosmetyczne, które nie są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia i czy takie zabiegi mają być objęte ochroną ubezpieczeniową
Odpowiedź: Nie.

23. Prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

24. Prosimy o wykreślenie szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń wirusa HIV
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE OC PODMIOTÓW LECZNICZYCH (OBOWIĄZKOWE I DOBROWOLNE)

26. Czy planowane jest w trakcie trwania umowy przejęcie podmiotu medycznego bądź rozszerzenie działalności o dodatkowe Oddziały/ Zakłady lecznicze. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakie?
Odpowiedź: Nie.


Odnosnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia:

27. Prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

28. Prosimy o podanie daty szkód i jakich zdarzeń dotyczyły,
Odpowiedź:

1)szkoda z dnia 20.04.2022 r.- wypłata na kwotę 159 900 zł- zalanie pomieszczenia zasilacza awaryjnego w Pododdziale Kardiologii Inwazyjnej- uszkodzenie sprzętu,
2)szkoda z dnia 05.09.2023 r.- wypłata na kwotę 123 120 zł- uszkodzenie mechaniczne rękocyfki głowicy rektalnej.

29. Prosimy o podanie obrotów za rok 2023 z działalności pozamedycznej.



Odpowiedź: 1 288 085,83

30. Proszę o wykreślenie w pkt. 5 i 6 zapisu: "W przypadku wystąpienia szkody odszkodowanie będzie wypłacane w wartości odtworzeniowej uszkodzonego mienia maksymalnie do wysokości limitu sumy gwarancyjnej przewidzianego dla niniejszego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Prosimy o możliwość wprowadzenia dodatkowych zapisów:

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach. Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet II

32. Prosimy o wykreślenie ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


33. Prosimy o podanie wartości i wykazu sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Załącznik zostanie udostępniony Wykonawcą którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

34. Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla zakresu: „zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne” oraz zmniejszenie limitu dla zakresu „Szkody elektryczne” do 20.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Szkody elektryczne – prosimy o obniżenie limitu do 200 000 zł i zastosowanie następujących wyłączeń:



poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- a. w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- b. w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- c. we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- d. we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- e. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;
- f. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wyłączenia z pkt b,c,f. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

36. Punkt 19. – działanie człowieka – prosimy o wykreślenie tego punkt lub wprowadzenie limitu w wys. np. 100 000 zł, wspólnego z kl. szkód mechanicznych w sprzęcie elektronicznym (pkt 1 dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 19. Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie limitu w pkt 19 w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie polisowania. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

37. Punkt 24 - Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem ... - prosimy o wykreślenie kosztów ewakuacji i potwierdzenie, że pozostałe koszty wymienione we wskazanym punkcie mieszczą się w sumie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



38. Punkt 4 dodatkowych rozszerzeń w AR - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o wykreślenie lub ustalenie wspólnego limitu z kl. szkód mechanicznych w sprzęcie elektronicznym (pkt 1 dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Prosimy o wykreślenie następujących punktów:

- Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane
- Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Ryzyko przepięć – prosimy o zmianę zapisu: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.” na: „Z ochrony ubezpieczeniowej zostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne; z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.


Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

42. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

43. W przypadku braku zgody na wnioski powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:

*„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:*




- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">Lampy rentgenowskie (poza medycyną)Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,Lampy laserowe (w medycynie),Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)Lampy analizujące (poza medycyną)Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">Lampy kineskopowe (poza medycyną)Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)Inne lampy projektowe (w medycynie)Lampy pamięciowe (poza medycyną)Lampy fotonowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">Lampy regulacyjne / stabilizujące (w		



<i>medycynie)</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</i>• <i>Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</i>• <i>Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>1,5 %</i>
--	--------------------	--------------

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

P x 100

PG x X x Y

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2


b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis treści Wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

44. Prosimy o akceptację następujących zapisów:

„1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylniej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;



- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
- a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
- 3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.”
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.


45. W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację następujących zapisów:

„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis treści Wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapis SWZ.

46. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego (w przypadku braku zgody na oddzielne ubezpieczenie całości sprzętu elektronicznego i medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego): ”Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony



sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

47. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższych ryzyk:

1) Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniechanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania)

W przypadku braku zgody prosimy o zastosowanie dodatkowych wyłączeń: ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu działania człowieka. Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższych wyłączeń z zakresu ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

48. Odnośnie ppkt. 16 i 17 proponujemy włączyć klauzulę ubezpieczenia przepięć z limitem odpowiedzialności, proponujemy limit 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym,

16) Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,


17) Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

49. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000,00 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

50. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych po



incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem oraz prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis treści Wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.


51. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na



dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis treści Wykonawcy, który zostanie wyłoniiony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

52. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu: Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis treści Wykonawcy, który zostanie wyłoniiony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

53. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o ustalenie limitu kwotowego, np. 20% maks. 20 mln zł, oraz o doprecyzowanie sposobu rozliczenia składki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - prosimy o ustalenie limitu dla tej klauzuli, np. 5 mln zł.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie limitu, którego kwota wynosi 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

55. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które wymagają pozwolenia na budowę oraz prac ziemnych, prac które wiążą się z naruszeniem konstrukcji budynku lub dachu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

56. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ustalenie limitu, np. 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



57. Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

58. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wart. księgowej brutto – prosimy o wykreślenie zdania „całkowicie znosi się zastosowanie proporcji”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. Klauzula technologiczna – prosimy o doprecyzowanie „Klauzula nie ma zastosowania, w przypadku, gdy obowiązek poniesienia kosztów, o których mowa w klauzuli, jest niezależny od zaistniałej szkody i był znany Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przed zaistnieniem szkody.”

Prosimy o wprowadzenie limitu, np. 200 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis oraz na limit w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

60. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o dopisanie „*oraz pozostawiając do oceny przez Ubezpieczyciela uszkodzone mienie, które podlegało wymianie*”


Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody *oraz pozostawiając do oceny przez Ubezpieczyciela uszkodzone mienie, które podlegało wymianie*. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Odnosnie założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

61. W celu dokonania pełnej oceny ryzyka oraz z uwagi na długotrwały (czasem kilka lat, sprawy sądowe, zgłoszenie szkody po kilku latach od zdarzenia) proces likwidacji szkód w OC medycznych prosimy o podanie kwot wszystkich wypłaconych odszkodowań z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie 2018-2024, również ze zdarzeń mających miejsce przed 01.01.2014 r., (z uwzględnieniem daty wypłaty odszkodowania a nie tylko daty zdarzenia), oraz wypłaconych rent i założonych rezerw na renty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



62. Prosimy o podanie informacji odnośnie aktualnie toczących się postępowań sądowych w stosunku do szpitala ze wskazaniem daty szkody oraz wysokości roszczenia.

Odpowiedź: Wszystkie rezerwy i roszczenia zostały wykazane w załączniku nr 11 do SWZ, zgodnie z przyjętą metodologią opisaną w załączniku.

63. Prosimy o informację na jaki dzień podana została szkodowość. Prosimy o jej uaktualnienie, jeżeli podana jest na dzień wcześniejszy niż 10.05.2024 r.

Prosimy o opis przyczyn szkód majątkowych oraz o opis działań prewencyjnych podjętych przez klienta w celu ograniczenia podobnych zdarzeń.

Odpowiedź: Szkodowość podana za miesiąc kwiecień/maj br. Zamawiający nie przewiduje aktualizacji szkodowości.

64. Prosimy o zgodę na zmianę słowa „likwidatora” na „koordynatora” w całej treści poniższej klauzuli

Klauzula likwidatora szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wymienny zapis likwidatora lub koordynatora. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

65. Z uwagi na odległy termin rozpoczęcia i długość realizacji zamówienia wnioskujemy o przesunięcie terminu składania oferty na styczeń 2025 roku z zachowaniem 36 miesięcznego okresu realizacji zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 11.09.2024 r.

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa 11.09.2024 r.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk