

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2023/17

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
2023/17	17.Rydzówka	IB	01-04-3-17-384 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	IB	01-04-3-17-384 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	IB	01-04-3-17-407 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2023/17	17.Rydzówka	IIIA	01-04-3-17-260 -b -00	100	100	0		0
2023/17	17.Rydzówka	IIIA	01-04-3-17-261 -a -00	600	600	0		0
2023/17	17.Rydzówka	IIIA	01-04-3-17-396 -l -00	100	100	0		1
2023/17	17.Rydzówka	IIIA	01-04-3-17-405 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	IIIAU	01-04-3-17-105A -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2023/17	17.Rydzówka	IIIB	01-04-3-17-275 -b -00	400	400	0		0
2023/17	17.Rydzówka	IIIBU	01-04-3-17-396 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
2023/17	17.Rydzówka	IIIBU	01-04-3-17-397 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
2023/17	17.Rydzówka	PR	01-04-3-17- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	3
2023/17	17.Rydzówka	PTP	01-04-3-17- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	3
2023/17	17.Rydzówka	PTW	01-04-3-17- - -	1 500	500	1 000	gruntowa ulepszona	2
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-105A -t -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-105A -w -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-261 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-275 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-275 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-387 -n -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-399 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-401 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-402 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-402 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-408 -p -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-410 -c -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-410 -f -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-410 -g -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-410 -i -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-410 -j -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-412 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-412 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-412 -f -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-412 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TPP	01-04-3-17-420A -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2023/17	17.Rydzówka	TWN	01-04-3-17-408 -o -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TWP	01-04-3-17-383 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TWP	01-04-3-17-386 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TWP	01-04-3-17-401 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TWP	01-04-3-17-402 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TWP	01-04-3-17-402 -o -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2023/17	17.Rydzówka	TWP	01-04-3-17-404 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1