


KRAWĘŻNIK BETONOWY
12x25x100 CM
PODSYPKA CEMENT-PIASK 1:4
GRUBOŚĆ 5 CM
ŁAWA BETONOWA C12/15

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRUBOŚĆ 8 CM (KOLOROWA)
PODSYPKA CEMENT-PIASK 1:4
GRUBOŚĆ 4 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO 0/31.5, GRUBOŚĆ 20 CM
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM C1.5/2, GRUBOŚĆ 10 CM

SZCZEGÓŁ A
USTAWIENIE OPORNIKA
skala 1:25



KRAWĘŻNIK BETONOWY
12x25x100 CM
PODSYPKA CEMENT-PIASK 1:4
GRUBOŚĆ 5 CM
ŁAWA BETONOWA C12/15

Wykonawca	Kreska, Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski, ul. Mieszka Starego 1, 62-502 Konin				
Inwestor	Gmina Wilczyn, ul. Strzełńska 12D, 62-550 Wilczyn				
Nazwa obiektu	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maślaki			stadium	PB
Treść rysunku	PRZEMIANOWY WYNIENIONEGO SKRZYŻOWANIA			nr rys.	4
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	skala	1:50
Projektant	inż. Dariusz Żmijewski	WKP/0372/ZOOD/18		branża	drogowa
Opracował	mgr inż. Hubert Żmijewski	Asystent Projektanta		data	Marzec 2020 r