




1.1.ELEWACJA WSCHODNIA




1.3.ELEWACJA POŁUDNIOWA



1.2.ELEWACJA ZACHODNIA



1.4.ELEWACJA PÓŁNOCNA



Opis materiałów elewacyjnych:

- 1.Dach** - pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
- 2.Sciana zewnętrzna** - tynk silikonowy, kolor szary RAL 7045
- 3.Cokół** - tynk dekoracyjny imitujący kamień naturalny (np. BOLIX TM DECO WZÓR TMD49 lub inny porównywalny)
- 4.Parapet zewnętrzny** - projektowane parapety z blachy w kolorze RAL 7016
- 5.Stołarka drzwiowa PVC** - drzwi wejściowe PVC, kolor biały, współczynnik dla całych drzwi $U_d=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (wg zestawienia stolarki drzwiowej)
- 6.Drzwi techniczne** - drzwi stalowe, kolor biały, współczynnik dla całych drzwi $U_d=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (wg zestawienia stolarki drzwiowej)
- 7.Obróbki blacharskie** - obróbka blacharska okapu z blachy powlekanej, kolor RAL 7016
- 8.Rury spustowe** - stalowe rury spustowe systemowe, kolor RAL 7016
- 9.Rynny dachowe** - stalowe rynny dachowe systemowe, kolor RAL 7016

- UWAGI:
- Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadszypnym.
 - Wymiary drzwi podane w świetle otworu. Wymiary okien, w tym, zestawów okiennych, rolet podane w świetle muru. Rozpatrywać wg legendy rysunkowej.
 - Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami składającymi się na komplet dokumentacji projektowej.
 - W zakresie niedokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
 - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 - Obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
 - Instalacje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych.
 - Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 - Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu.
 - Wszystkie prace wykonać zgodnie z technologią producenta, z użyciem systemowych akcesoriów, zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Inwentaryzacja została opracowana w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych.
 - W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są one podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

 Chabówka 86A
34-720 Chabówka
tel. 510 158 499, 788 526 382
globprojekt@gmail.com

Inwestor:
Gmina Rabka-Zdrój
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa inwestycji:
Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.:
"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój", dla części V.
"Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków przy ul. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, §: budynek socjalno-garazowy, budynek administracyjny oraz budynek warsztatowy".

Lokalizacja inwestycji:
ul. Podhalańska 17B
34-700 Rabka-Zdrój
dla skł. o nr 4529

Tytuł arkusza:
Elewacje - budynek administracyjny

Foto:
Termomodernizacja - projekt wykonawczy

Opracował: mgr inż. Marcin Chryczyk Podpis:
Upr. nr ewid. MPOIA/041/2018 MP-2399

Skala rysunku: 1:50

5 07.2022r.