

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ
PIĘTRO III

symbol		01	
		<div><div><div><div><div>EI60</div><div>EI60</div></div><div><div>EI60</div><div>EI60</div><div>EI60</div></div><div><div>EI60</div><div>EI60</div></div></div><div><div><div>65</div><div>95</div><div>65</div></div><div><div>115</div><div>115</div></div><div><div>245</div></div></div><div><div><div>45</div><div>90</div><div>45</div></div><div><div>200</div></div></div></div></div>	
symbol		01	
wymiar w świetle	S	-	
	H	-	
wymiar zewnętrzny	Sz	245	
	Hs	200	
typ ościeznicy		aluminiowa	
skrzydło		stałe	
ilość		2	
uwagi		<div>Zastosować:</div> <div><div>- okno aluminiowe w kolorze białym,</div><div>- zachować istniejący podział okienny,</div><div>- szyby trójwarstwowe,</div><div>- okno klasowe EI60,</div><div>- współczynnik przenikania ciepła dla okna U=0,9W/m2*K</div></div>	

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.



ZBP

ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH

Zespół Biur Projektowych

tel./fax (12) 265 19 28

ul. Świętokrzyska 12,

30 - 015 Kraków,

+48 607 616 222

+48 692 299 165

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego Im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.			
Inwestor:	Szpital Kliniczny Im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29			
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31			
Projektant:	mgr inż. Piotr Wolarek UPR. NR MAPI0174/POOK/09			
Współpraca:	mgr inż. arch. Patrycja Malisz			
Tytuł:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ , PIĘTRO III			
Data: 04.2023	Branża: BUDOWLANA	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: 1:20	Nr rysunku: S_14