



- Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
  2. W przypadku różnic w wymiarach między rysunkami konstrukcyjnymi a architektonicznymi bądź innymi branżowymi należy powiadomić projektanta.
  3. Rysunki rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rys. branżowymi
  4. Wszystkie pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykład określający standard przyjętych rozwiązań. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i Projektantem.
  5. Wszystkie przebiegi i przejścia przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego, a także przebiegi o średnicy większej niż 40mm przez pozostałe przegrody, w stosunku do których jest wymóg odporności ogniowej EI 60 lub wyższej, muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie p.poż (z wyjątkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pom. higieniczno-sanitarnych).
  6. Po zakończeniu robót instalacyjnych szachtę zabudować przegrodami o odpowiedniej odporności ogniowej, określonej w projekcie. Szczegóły rozwiązań bezwzględnie skonsultować z dostawcą systemu zabudowy
  7. Wymiary stolarki okiennej na rzutach podano w świetle oszczędności
  8. Okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza zapewniając właściwy współczynnik infiltracji
  9. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie
  10. W sprawach nieokreślonych w projekcie należy zastosować:  
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
-obowiązujące normy  
-instrukcje i warunki techniczne producentów lub dostawców materiałów
  11. W ścianach zewnętrznych w pasach międzyokiennech zastosować wełnę mineralną.

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA	
STUDIO O2 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O. O.	
A: ul. Gen.S.Maczka 9a/10 52-201 Wrocław M: +48 600 940 009 E: biuro@studioo2.pl	
	
OBIEKT:	<b>BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-MIESZKALNY</b>
LOKALIZACJA:	Rzeszów, gm. m. Rzeszów dz. nr 1751/21, 1751/17, 1751/18, cz. dz. nr 1739, 1751/3 obręb 207
INWESTOR:	SPRING SYSTEM S. C. Kamil Cyrnek, Anna Cyrnek Strażów 377, 36-073 Strażów Tadeusz Jasiński ul. Niżańska 14A, 35-505 Rzeszów
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	projektant: mgr inż. arch. Urszula Orzechowska 61/2010/DSOIA wykonawca: mgr inż. arch. Bartosz Pelc 16/PKOKK/2018
ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Aleksandra Smulska	
tytuł rysunku: RZUT DACHU	
data: PB	skala: 1:100
data: 01.2021	
arkusz: 1843_PB_A13	