



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881

REGON 000302480

BDO: 000110316

www.szpitalprzasnysz.pl

sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/24/2022

Przasnysz 29.04.2022 r

Do wszystkich,

którzy pobrali SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę prania bielizny szpitalnej.

W związku z pytaniami jakie wpłynęły Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści bieliznę pościelową o minimalnej różnicy zawartości bawełny, a mianowicie 48%?

Proponowany skład zupełnie nie zmienia właściwości użytkowych pościeli.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga pościeli o gramaturze tkaniny 180 g/m² +/- 5 g/m². W ofercie posiadamy pościel bardzo wytrzymałą i komfortową, wykonaną z tkaniny o gramaturze 150 g/m². Wyższa gramatura tkaniny jest droższa w serwisie.

Czy Zamawiający oczekuje pościeli o gramaturze 150 g/m²? Proponowana gramatura nie ma negatywnego wpływu na właściwości pościeli.

Odp. Zamawiający dopuszcza pościel o zaproponowanej gramaturze.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści pościel o gęstości po osnowie na poziomie około 300 nitek/dm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści wymiar asortymentu jak niżej:

- poszwy 160x210 cm,
- prześcieradła 160x250 cm,
- podkłady 160x90 cm?

Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnych tkanin.

Zapytania do przedmiotu dzierżawy – bielizna operacyjna:

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści wymiar asortymentu jak niżej:

- serwety operacyjne barierowe 75x90 cm,
- podkłady operacyjne 90x150 cm?

Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnych tkanin.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła, serwety, podkłady oraz pole niekrytyczne fartuchów operacyjnych wykonane z tkaniny o składzie 55% bawełna, 45% poliester, o gramaturze około 120 g/m², o mniejszej gęstości tkaniny, zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych?

Proponowana tkanina jest dedykowana na bieliznę operacyjną i charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami wpływającymi na komfort użytkownika.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wymaga, aby fartuchy operacyjne wykonane były w polu krytycznym z tkaniny barierowej poliestrowej o minimalnej odporności na przenikanie cieczy 90 cm H₂O?

Tylko tkaniny nieprzemakalne o wysokiej barierowości mogą zapewnić Użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści gramaturę pola krytycznego fartuchów na poziomie 120 g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne – bluzy, spodnie, sukienki wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze tkaniny 125 – 128 g/m², zgodne z normą PN-EN 13795?

Proponowane ubrania mają bardzo dobrą opinię Użytkowników.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10:

Zamawiający w zakresie wymagań zarówno dla bielizny pościelowej, jak i operacyjnej wymaga pillingu. W przypadku bielizny operacyjnej nie ma wymogu wyznaczania pillingu. Jedyną normą odpowiednią dla bielizny operacyjnej jest przywołana również przez Zamawiającego Norma PN-EN 13795.

Czy Zamawiający odstąpi zatem od wymogu pillingu dla bielizny operacyjnej?

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu pillingu dla bielizny operacyjnej

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści temperaturę prania bielizny operacyjnej 70°C?

Bielizna operacyjna nie powinna być prana w wyższej temperaturze, ponieważ traci swe właściwości barierowe i wytrzymałościowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12:

Pytamy, czy w związku wejściem w życie ustawy z dnia 02.12.2021r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, która od 01.01.2022r. nakłada obowiązek wymagania od wykonawców biorących udział

w postępowaniu, aby realizowali zamówienie przy użyciu pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, Zamawiający w postępowaniu na usługi pralnicze (znak sprawy: SPZZOZ.ZP/24/2022) wymaga, aby wykonawcy realizujący zadanie publiczne wykonali je przy użyciu floty pojazdów wśród, której udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym wynosi minimum 10% ?
Jeżeli tak, czy Wykonawcy powinni załączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające, posiadanie odpowiedniej floty samochodowej z wyszczególnieniem wszystkich pojazdów i pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym?

Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający nie wymaga..

Pytanie 13

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ „Oferta” powołuje się na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. W związku z tym pytamy, czy nie zaistniała omyłka pisarska? Obecnie wprowadzony system zamówień publicznych, to Ustawa Pzp z 11 września 2019 r. - obowiązująca od 1.01.2021r.

Odp. Zamawiający prostuje omyłkę w druku oferty. Winno być: „zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.”

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści białą pościelową o minimalnej różnicy zawartości bawełny, a mianowicie 48%?

Proponowany skład zupełnie nie zmienia właściwości użytkowych pościeli.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Zamawiający wymaga pościeli o gramaturze tkaniny $180 \text{ g/m}^2 \pm 5 \text{ g/m}^2$. W ofercie posiadamy pościel bardzo wytrzymałą i komfortową, wykonaną z tkaniny o gramaturze 150 g/m^2 . Wyższa gramatura tkaniny jest droższa w serwisie.

Czy Zamawiający oczekuje pościeli o gramaturze 150 g/m^2 ? Proponowana gramatura nie ma negatywnego wpływu na właściwości pościeli.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści pościel o gęstości po osnowie na poziomie około 300 nitek/dm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści wymiar asortymentu jak niżej:

- poszwy 160x210 cm,
- prześcieradła 160x250 cm,
- podkłady 160x90 cm?

Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnych tkanin.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści wymiar asortymentu jak niżej:

- serwety operacyjne barierowe 75x90 cm,
- podkłady operacyjne 90x150 cm?

Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnych tkanin.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła, serwety, podkłady oraz pole niekrytyczne fartuchów operacyjnych wykonane z tkaniny o składzie 55% bawełna, 45% poliester, o gramaturze około 120 g/m², o mniejszej gęstości tkaniny, zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych?

Proponowana tkanina jest dedykowana na bieliznę operacyjną i charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami wpływającymi na komfort użytkowania.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wymaga, aby fartuchy operacyjne wykonane były w polu krytycznym z tkaniny barierowej poliestrowej o minimalnej odporności na przenikanie cieczy 90 cm H₂O?

Tylko tkaniny nieprzemakalne o wysokiej barierowości mogą zapewnić Użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści gramaturę pola krytycznego fartuchów na poziomie 120 g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne – bluzy, spodnie, sukienki wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze tkaniny 125 – 128 g/m², zgodne z normą PN-EN 13795?

Proponowane ubrania mają bardzo dobrą opinię Użytkowników.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Zamawiający w zakresie wymagań zarówno dla bielizny pościelowej, jak i operacyjnej wymaga pillingu. W przypadku bielizny operacyjnej nie ma wymogu wyznaczania pillingu. Jediną normą odpowiednią dla bielizny operacyjnej jest przywołana również przez Zamawiającego Norma PN-EN 13795.

Czy Zamawiający odstępuje od wymogu pillingu dla bielizny operacyjnej?

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści temperaturę prania bielizny operacyjnej 70°C?

Bielizna operacyjna nie powinna być prana w wyższej temperaturze, ponieważ traci swe właściwości barierowe i wytrzymałościowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Zamawiający w SWZ Rozdział III OPZ - „Zasady realizacji zamówienia” pkt 7 wymaga od „Wykonawcy zapewnienia czystości pranej bielizny, dbałości o jej stan, ponoszenia pełnej odpowiedzialności za jakość środków chemicznych, bezpieczny transport i ofoliowanie bielizny dostarczanej do wyznaczonego miejsca”. W związku z pytamy, czy

dla zachowania rygoru sanitarnego, Zamawiający wymaga, aby zabezpieczać bieliznę czystą i asortyment objęty przedmiotem zamówienia w folię/worki foliowe do pakowania i transportu bielizny i odzieży szpitalnej i aby posiadały stosowny Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH? Czy dla bezpieczeństwa higienicznego Zamawiającego Wykonawca powinien załączyć do oferty taki atest na folię/worki foliowe do pakowania i transportu bielizny i odzieży szpitalnej?

Odp. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczać bieliznę czystą i asortyment objęty przedmiotem zamówienia w folię/worki foliowe posiadające Atest PZH.

Pytanie 26

Zgodnie z SWZ Rozdział III OPZ - „Zasady realizacji zamówienia” pkt 5 g) przedmiotem zamówienia jest min. *pranie odzieży osobistej pacjenta skażonej (zabrudzona krwią lub innymi płynami ustrojowymi).*

Zgodnie z wytycznymi z dnia 17.04.2020 opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia „Wszystkie elementy bielizny pacjentów podejrzanych lub zakażonych należy usuwać ostrożnie bez zbędnego wzmaganie powietrza i pakować do dwóch rodzajów worków: zewnętrzny-foliowy, wewnętrzny-rozpuszczalny, zgodnie z kolorystyką obowiązującą w danym podmiocie leczniczym. Worki należy uszczelnić opaskami kablowymi i przekazać do pralni zgodnie z zasadami postępowania z bielizną skażoną”. Pakowanie bielizny zakażonej w zwykłe worki nie zapobiega transmisji zakażeń, ponieważ worki te pracownik pralni musi otworzyć, aby umieścić bieliznę skażoną w pralnicy – w tej sytuacji występuje ryzyko kontaktu z materiałem skażonym. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca (w cenie usługi) dostarczał odpowiednią ilość atestowanych worków wodorozpuszczalnych do pakowania, transportu i prania brudnej, skażonej bielizny i odzieży szpitalnej oraz worków zewnętrznych do pakowania i transportu brudnej, skażonej bielizny i odzieży szpitalnej?

Jeśli tak, czy na potwierdzenie, że worki spełniają wymagania sanitarne, Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne Atesty Higieniczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH na worki wewnętrzne rozpuszczalne do pakowania, transportu i prania brudnej, skażonej bielizny i odzieży szpitalnej oraz worki zewnętrzne do pakowania i transportu brudnej, skażonej bielizny i odzieży szpitalnej?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 26

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w Załączniku nr 4 do SWZ Umowa –w § 8 pkt 1 lit a), wyrażenie: „za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy”, zostało zastąpione wyrażeniem: „za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto pozostałe do zrealizowania części umowy”?

Uzasadnione jest, aby kara umowna za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy była naliczana proporcjonalnie do wartości pozostałej do zrealizowania części umowy, nie zaś od wartości całego przedmiotu umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości pozostałej do zrealizowania części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.

Odp. Zamawiający zmienia zapis na: „za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy”

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w Załączniku nr 7 do SIWZ Umowa –w § 8 pkt 1 lit b), wyrażenie: „wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% średniego miesięcznego wynagrodzenia za wykonane usługi (liczonego za okres ostatnich 3 miesięcy) za nienależyte wykonanie umowy, tj. ...”, zostało zastąpione wyrażeniem: „wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto usługi nie wykonanej w terminie lub nienależycie wykonanej za każdy dzień liczony od dnia, w którym usługa powinna być wykonana do dnia jej należytego wykonania”.

Uzasadnione jest, aby kara umowna naliczana była proporcjonalnie do wartości usługi wykonanej nieterminowo lub nienależycie, nie zaś od wartości całego przedmiotu umowy.

W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości usługi za dany miesiąc, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Zgodnie z art. 483 §1 K.c., w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 §2 K.c., który stanowi, że podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy przyjąć, że kara umowna jest rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, skutkiem czego zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia w przedmiotowej sytuacji. Ustalona wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Wnioskujemy zatem o obniżenie wysokości tej kary i dostosowanie jej wysokości do powszechnie spotykanych zapisów w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez inne szpitale.

Odp. Zamawiający zmienia zapis na: wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto usługi nie wykonanej w terminie lub nienależycie wykonanej:

- źle wypraną z widocznymi przebarwieniami i plamami brudu wyprasowaną lub niewłaściwie pocerowaną, połataną bielizną jeśli zwroty w kg stanowią 2% i więcej, ogólnej ilości bielizny, przekazanej do prania w danym miesiącu.

Zwrot bielizny do ponownej obróbki odbywać się będzie w oparciu o protokół reklamacyjny, określający rodzaj zastrzeżeń oraz ilości w sztukach i w kg, który będzie podstawą do rozliczenia usługi i naliczenia kar umownych.

Bielizna przekazana do ponownego prania w ramach reklamacji bez względu na ilość kg podlega odliczeniu od obciążenia za usługę prania.

- naruszenie ustalonej częstotliwości i czasu przywozu i odbioru bielizny – 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy, piątki w godz. 11.00 – 14.00

za każdy dzień liczony od dnia, w którym usługa powinna być wykonana do dnia jej należytego wykonania

Z poważaniem
B. Kozłowski
SP ZOZ w Przasnyszu
mgr Grzegorz Magalski