

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Leśniczówki Dąbrowa
ADRES INWESTYCJI : Wierpol 65, 17-330 Nurzec Stacja, działka 723/4
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nurzec
ADRES INWESTORA : Akacyjowa 3, 17-330 Nurzec-Stacja

DATA OPRACOWANIA : 17.11.2021

Poziom cen : III kw. 2021 woj. podlaskie Sekocenbud

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitów
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej i szpachlowania
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45432113-9 Kładzenie podłóg
45443000-4 Roboty elewacyjne
44220000-8 Stolarka budowlana
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
39715200-9 Urządzenia grzewcze
44411000-4 Wyroby sanitarne

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.11.2021

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1		STOLARKA				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0432-01 analogia	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 z konstrukcji drewnianych - Rozebranie okien dachowych	szt.	2,000		
2 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Rozebranie drzwi wewnętrznych	szt.	5,000		
1.2		KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE, OBRÓBKİ BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE				
3 d.1. 2	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	21,160		
4 d.1. 2	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	15,050		
5 d.1. 2	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich dachu z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	25,615		
6 d.1. 2	KNR 4-04 0403-02 analogia	Rozebranie podbitki okapów	m ²	19,920		
7 d.1. 2	KNR 4-04 0403-08 analogia	Rozebranie desek okapowych i wiatrowych	m	51,400		
8 d.1. 2	KNR 4-04 0506-04 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej	m ²	149,749		
9 d.1. 2	KNR 4-04 0403-03 analogia	Rozebranie ołączenie dachu	m ²	149,749		
10 d.1. 2	KNR 4-04 0403-03 analogia	Rozebranie kontrłat	m ²	149,749		
11 d.1. 2	KNR 4-01 0430-10 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - wycięcie krokwi kolidujących z projektowaną lukarną Rx2,5	m	41,600		
12 d.1. 2	KNR 4-01 0428-04 analogia	Rozebranie murłaty kolidujących z projektowaną lukarną Rx2,5	m	7,460		
1.3		SKOSY DACHU, STROP				
13 d.1. 3	KNR 4-04 0406-04 analogia	Rozebranie podsufitki z pły g-k; rusztu pod płytę oraz foli Rx2	m ²	87,138		
14 d.1. 3	KNR 4-01 0429-02 analogia	Rozebranie ocieplenia dachu	m ²	138,137		
1.4		PODŁOGI				
15 d.1. 4	KNR 4-04 0405-02 analogia	Rozebranie drewnianych podłóg z paneli podłogowych	m ²	51,353		
16 d.1. 4	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	4,968		
17 d.1. 4	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm po rozebraniu płytek na podłodze	m ²	4,968		
1.5		ŚCIANY WEWNĘTRZNE				
18 d.1. 5	KNR 4-01 0354-11 analogia	Demontaż podokienników wewnętrznych	m	3,250		
19 d.1. 5	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.	1,000		
20 d.1. 5	KNR 4-04 0105-04 analogia	Rozebranie ścianek działowych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	4,322		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1. 5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	18,355		
22 d.1. 5	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm po rozebraniu płytek na ścianach	m ²	18,355		
1.6		ŚCIANY ZEWNĘTRZNE				
23 d.1. 6	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian zewnętrznych z szalówki - wymiana części desek elewacyjnych najbardziej zniszczonych od warunków atmosferycznych	m ²	50,000		
1.7		KOMINY				
24 d.1. 7	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	1,512		
25 d.1. 7	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów do powierzchni dachu h=1,80m	m ³	2,070		
1.8		WYPOSAŻENIE ŁAZIEKI				
26 d.1. 8	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych (sedes)	szt.	1,000		
27 d.1. 8	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.	1,000		
28 d.1. 8	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych	szt.	1,000		
29 d.1. 8	KNR 4-04 0705-07 analogia	Demontaż brodzika wraz z syfonem i kabiną prysznicową Rx2	szt.	1,000		
30 d.1. 8	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii natryskowej montowanej na ścianie	szt.	1,000		
2		UPRZĄTNIENIE TERENU, WYWÓZ GRUZU I UTYLIZACJA ODPADÓW				
31 d.2	KNR 4-04 1101-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km: - samochodem ciężarowym skrzyniowym	m ³	20,000		
32 d.2	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³	20,000		
33 d.2	kalkulacja własna kalk. własna	Utylizacja odpadów	kpl.	1,000		
3		ROBOTY REMONTOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
3.1		ŚCIANY WEWNĘTRZNE				
34 d.3. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	160,844		
35 d.3. 1	KNR K-04 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany wewnętrzne przed dalszymi robotami	m ²	160,844		
36 d.3. 1	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podłoża - ściany wewnętrzne	m ²	160,844		
37 d.3. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni istniejących tynków z poszpachlowaniem dużych nierówności na ścianach	m ²	160,844		
3.2		ŚCIANY ZEWNĘTRZNE				
38 d.3. 2	TZKNBK XII 0419-106 analogia	Oczyszczanie i usunięcie farby lub lakieru z szalówki nie podlegającej wymianie przed wykonaniem malowania lakierobejca	m ²	118,603		
3.3		PODŁOGI				
39 d.3. 3	KNR AT-24 0102-01 analogia	Przygotowanie podłogi - zmycie i oczyszczenie	m ²	56,131		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
40 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie w celu wzmocnienia posadzki gruntem glebokopenetrującym	m ²	56,131		
3.4		KONSTRUKCJA DACHU				
41 d.3. 4	KNR 4-01 0610-03	Oczyszczenie istniejącej więzby dachowej	m ²	140,000		
42 d.3. 4	KNR 4-01 0615-06	Dwukrotna odgrzybienie istniejącej więzby dachowej	m ²	140,000		
43 d.3. 4	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja istniejącej więzby dachowej - zabezpieczenie elementów drewnianych konstrukcji dachu przeciwogniowo i przeciw-grzybicznie	m ²	140,000		
4		ROBOTY BUDOWLANE				
4.1		PODDASZE ŚCIANY LUKARNY, ŚCIANKI DZIAŁOWE, NADPROŻA I WIEŃCE				
44 d.4. 1	KNR 2-02 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. Ściany lukarny	m ²	7,344		
45 d.4. 1	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie prętów w istniejącym wieńcu żelbetowym do zbrojenia rdzeni żelbetowych w ścianach lukarny	szt.	8,000		
46 d.4. 1	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach lukarny murowanych dwustronnie deskowane. Rdzenie żelbetowe	m ³	0,206		
47 d.4. 1	KNR 2-02 0210-05	Nadproża, stos.desk.obw.do przekr.do 16	m ³	0,216		
48 d.4. 1	KNR 2-02 0211-04	Wieńce żelbetowe dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m	m ³	0,232		
49 d.4. 1	KNR 0-21 4001-08	Konstrukcje szkieletowe ścianek bocznych lukarn	m ² ściany	8,755		
50 d.4. 1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho w ściankach bocznych lukarn 20cm	m ²	8,755		
51 d.4. 1	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - ścianki boczne lukarn wewnątrz i na zewnątrz	m ²	8,755		
52 d.4. 1	KNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizolacja od wewnątrz	m ²	11,227		
53 d.4. 1	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.na ścianach wewnętrznych	m ²	5,633		
54 d.4. 1	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²	5,633		
55 d.4. 1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział. z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed. z pokryciem obu str.jednowarstw.	m ²	9,518		
4.2		ROBOTY ZBROJARSKIE PODOASZE				
56 d.4. 2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,013		
57 d.4. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,039		
4.3		PODDASZE STROP, SCHODY SKOSY DACHU				
58 d.4. 3	KNR 0-21 4007-03	Podłoga z płyt OSB 18mm na strychu	m ²	55,293		
59 d.4. 3	KNR 2-02 2007-02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod podłogę strychu i ocieplenie na jętkach	m ²	55,293		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
60 d.4. 3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - pierwsza warstwa. Izolacja termiczna stropu pomiędzy jętkami i w skosach dachu pomiędzy krokwiami gr.18cm	m ²	96,407		
61 d.4. 3	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - druga warstwa. Izolacja termiczna stropu i w skosach dachu gr.20cm w ruszcie i na jętkach	m ²	93,386		
62 d.4. 3	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach i skosach dachu	m ²	84,056		
63 d.4. 3	KNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizolacja w stropie i skosach dachu	m ²	84,056		
64 d.4. 3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach i skosach dachu na rusztach	m ²	70,766		
4.4		KOMINY				
65 d.4. 4	KNR 2-02 0122-01	Wymurowanie kominów z cegły klinkierowej h=1,8m	m ³	2,070		
66 d.4. 4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów betonowe	m ²	0,595		
67 d.4. 4	KNR 2-02 0119-01 analogia	Wykonanie czapek kominowych murowanych z cegły klinkierowej	m	7,640		
68 d.4. 4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w kominie	szt.	7,000		
4.5		DACH				
4.5.1		KONSTRUKCJA DACHU				
69 d.4. 5.1	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie kotew do montażu murlat na ścianie	szt.	7,000		
70 d.4. 5.1	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie złącza ciesielskiego do montażu krokwi na ścianie	szt.	2,000		
71 d.4. 5.1	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0,146		
72 d.4. 5.1	KNR 2-02 0406-06	Płatwie,dl.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0,263		
73 d.4. 5.1	KNR 2-02 0406-05	Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0,020		
74 d.4. 5.1	KNR 2-02 0408-02	Jętki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	0,886		
75 d.4. 5.1	KNR 2-02 0407-06	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0,176		
76 d.4. 5.1	KNR 2-02 0407-04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0,035		
77 d.4. 5.1	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe,dl.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	1,089		
78 d.4. 5.1	KNR 2-02 0409-03 analogia	Nabitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Rx3 - Konstrukcja dachu z przodu lukarny	m ³	0,203		
79 d.4. 5.1	KNR 2-02 0410-01 analogia	Przybicie desek okapowych i szczytowych	m ²	14,268		
4.5.2		POKRYCIE DACHU				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
80 d.4. 5.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²	145,816		
81 d.4. 5.2	KNR 2-02 0410- 04	Ołączenie połaci dachowych latami 50x60mm, o rozst. po- nad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²	145,816		
82 d.4. 5.2	NNRNKB 202 0536-04	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu po- łaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na ła- tach	m ²	145,816		
4.5. 3		OBRÓBKI BLACHARSKIE				
83 d.4. 5.3	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą - blachy okapowe pas podryn- nowy i nadrynnowy	m	29,700		
84 d.4. 5.3	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą - wiatrownice boczne	m	41,640		
85 d.4. 5.3	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą - gąsior	m	10,120		
86 d.4. 5.3	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu do 25 cm	m ²	2,445		
87 d.4. 5.3	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu ponad 25 cm	m ²	7,119		
88 d.4. 5.3	KNR K-05 0208- 03 analogia	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka ko- miniarska	szt.	1,000		
89 d.4. 5.3	NNRNKB 202 0521-10	Montaż wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą	szt.	1,000		
90 d.4. 5.3	KNR 2-02 0515- 08 analogia	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą	szt.	1,000		
91 d.4. 5.3	KNR 2-02 0515- 06	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy powlekanej	szt.	1,000		
4.5. 4		ORYNNOWANIE				
92 d.4. 5.4	KNR-W 2-02 0524-02 analogia	Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczel- ki - półokrągłe o śr. 120mm	m	29,700		
93 d.4. 5.4	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczel- ki - leje spustowe do runien	szt	5,000		
94 d.4. 5.4	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o śr. 100 mm	m	17,300		
4.6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.6. 1		WEWNĘTRZNE				
95 d.4. 6.1	KNR 2-02 0803- 03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianie wew- nętrznej murowanej lukarny	m ²	14,308		
96 d.4. 6.1	KNR 2-02 0815- 04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach.	m ²	201,461		
97 d.4. 6.1	KNR 2-02 0815- 06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach i skosach dachu	m ²	70,766		
98 d.4. 6.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe Gruntowanie przed ułożeniem płytek - ściany	m ²	18,355		
99 d.4. 6.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome Gruntowanie przed ułożeniem płytek na podłodze	m ²	4,968		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
100 d.4. 6.1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m ²	18,355		
101 d.4. 6.1	KNR 2-02 1118-03	Posadzki płytkowe z płytek terakotowych układane na klej	m ²	4,968		
102 d.4. 6.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	51,163		
103 d.4. 6.1	KNNR 7 0507-04	Progi drzwiowe aluminiowe	m	1,800		
104 d.4. 6.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków z gruntowaniem ścian	m ²	201,461		
105 d.4. 6.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków z gruntowaniem - sufity	m ²	70,766		
106 d.4. 6.1	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety wewnętrzne z konglomeratu	m	7,000		
107 d.4. 6.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych	szt.	1,000		
4.6. 2		ZEWENĘTRZNE				
4.6. 2.1		DOCIEPLENE ŚCIAN LUKARNY WEŁNĄ MINERALNĄ				
108 d.4. 6.2. 1	KNR 2-02 2007-01 analogia	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach	m ²	21,688		
109 d.4. 6.2. 1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho Izolacja termiczna ścian zewnętrznych gr.10cm	m ²	21,688		
110 d.4. 6.2. 1	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii przymocowana do konstrukcji drewnianej Wiatroizolacja na ścianach zewnętrznych	m ²	21,688		
111 d.4. 6.2. 1	NNRNKB 202 0925-01 analogia	Obłożenie ścian szalówką na ruszcie drewnianym	m ²	21,185		
112 d.4. 6.2. 1	KNR-W 2-02 1036-07 analogia	Szalówka - elementy wykończenia - listwa kątowna	m	3,960		
113 d.4. 6.2. 1	KNR-W 2-02 1036-06 analogia	Szalówka - elementy wykończenia - opaska okien i drzwi	m	14,100		
114 d.4. 6.2. 1	KNR-W 2-02 20203-03	Dwukrotne pomalowanie szalówki i obróbek lakierobejcą	m ²	21,185		
115 d.4. 6.2. 1	NNRNKB 202 0541-02	Wykonanie i montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej	m ²	0,938		
4.6. 2.2		PODBITKA				
116 d.4. 6.2. 2	KNR 0-18 2611-07 analogia	Montaż rusztu pod podbitkę	m ²	31,020		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
117 d.4. 6.2. 2	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	Podbitka z szalówki	m ²	31,020		
118 d.4. 6.2. 2	KNR-W 2-02 20203-03	Dwukrotne pomalowanie i podbitki lakierobejcą	m ²	31,020		
4.6. 2.3		REMONT ELEWACJI				
119 d.4. 6.2. 3	KNR AT-38 0104-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	18,268		
120 d.4. 6.2. 3	NNRNKB 202 0925-01 analogia	Obłożenie ścian szalówką na ruszcie drewnianym - wymiana części desek elewacyjnych najbardziej zniszczonych od warunków atmosferycznych	m ²	50,000		
121 d.4. 6.2. 3	KNR-W 2-02 20203-03	Dwukrotne pomalowanie szalówki	m ²	168,603		
5		STOLARKA				
5.1		OKNA				
122 d.5. 1	KNR 0-19 1022-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielných z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m ² - 120x115cm	m ²	4,140		
5.2		DRZWI				
123 d.5. 2	KNR 2-02 1015-03	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	m	29,000		
124 d.5. 2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielných o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone Drzwi płytowe wewnętrzne zwykłe	m ²	6,400		
125 d.5. 2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielných o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone Drzwi płytowe wewnętrzne łazienkowe	m ²	1,600		
5.3		WYŁAZY				
126 d.5. 3	NNRNKB 202 1027-01 analogia	Wyłaz dachowy	kpl.	1,000		
127 d.5. 3	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wyłaz na strych ze schodami	szt	1,000		
6		WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK				
128 d.6 02	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt.	1,000		
129 d.6 02	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe	szt.	1,000		
130 d.6 02	KNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe wraz z kabiną	kpl.	1,000		
131 d.6 06	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe montowane na ścianie	szt.	1,000		
132 d.6 03	KNR 2-15 0224-03	Ustępy (sedesy) z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
7		INSTALACJE				
133 d.7	kosztorys branżowy	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej w Gospodarstwach Leśnych	kpl.	1,000		
134 d.7	kosztorys branżowy	Przebudowa instalacji elektrycznej na potrzeby przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej w Gospodarstwach Leśnych	kpl.	1,000		
8		RUSZTOWANIA				
135 d.8 01	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	250,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
136 d.8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy (poz.: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,23,24,25,41,42,43,49,50,51,65,66, 67,68,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88, 89,90,91,92,93,94,108,109,110,111,112,113,114,115,11 6,117,118,119,120,121)	m-g	476,674		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: