



Samodzielna Publiczna
Przychodnia Wiejska Gminy
Chojnice

Instrukcja sprzątania oraz postępowania ze sprzętem użytym do sprzątania obowiązuje od 01.06.2020r.

Dezynfekcja (wg planu dezynfekcji) oraz utrzymanie w czystości stolików zabiegowych, kozetek, lodówek oraz szafek ze sprzętem sterylnym w gabinetach zabiegowych należy do obowiązków pielęgniarek, a kozetek w gabinetach lekarskich - lekarzy.

Sprzątaczką codziennie odkurza lub myje:

- parapety, grzejniki, biurka, meble, sprzęt komputerowy, kontakty, klamki, pojemniki na mydło oraz ręczniki papierowe,
- muszle klozetowe, umywalki oraz baterie, lustra, zlewy oraz kafelki,
- krzesła w gabinetach zabiegowych, lekarskich i na poczekalni,
- odkurza wykładziny podłogowe,
- dezynfekuje podłogi w gabinetach zabiegowych, lekarskich, toaletach i korytarzach (wg planu dezynfekcji),
- następnie myje te podłogi odpowiednim dostępnym płynem,
- wynosi odpady medyczne i komunalne,
- myje i dezynfekuje kosze na śmieci oraz lodówkę na odpady medyczne,
- wyklada kosze na śmieci odpowiednimi workami.

Ponadto wymagane jest:

- mycie okien 1 raz na kwartał (np. marzec, czerwiec, wrzesień i listopad oraz w razie potrzeby),
- mycie drzwi codziennie,
- pranie żaluzji (parawanów) 1 raz w miesiącu, a w gabinecie zabiegowym i lekarskim dezynfekcja codziennie,
- mycie lamp sufitowych oraz bakteriobójczych po uprzednim zdemontowaniu – 3 razy w roku i w razie potrzeby,
- odkurzanie ścian, sufitów i wywietrzników 3 razy w roku i w razie potrzeby.

Nadzór nad pracą sprzątaczek sprawują pielęgniarki przed rozpoczęciem pracy. W razie wystąpienia nieprawidłowości w procesie sprzątania, zgłaszają ten fakt Dyrektorowi.

1. Liczba mopów i ściereczek musi być dostosowana do ilości i rodzaju pomieszczeń, oraz oznaczona kolorami aby nie dochodziło do pomyłek.
2. Mopy użyte do sprzątania codziennie dezynfekujemy w 40 ml ACE rozrobionych w 10 l wody przez 10 min; następnie pierzemy i suszymy.
3. Wiadra i stelaże mopów również dezynfekujemy – np. środkiem Medi Spray.
4. Cały użyty sprzęt do sprzątania przechowujemy w stanie suchym.

Zatwierdzam do stosowania:



Samodzielna Publiczna
Przychodnia Wiejska Gminy
Chojnice

PLAN DEZYNFEKCJI obowiązuje od 08-05-2023r.

Co?	Kiedy?	Jak?	Czym?	Kto?
Higieniczne mycie i odkażanie rąk	Przed przystąpieniem do pracy i w razie potrzeby	Wykonać higieniczne mycie rąk poprzez naniesienie (1-2 dozy) środka na wewnętrzną część obydwu dłoni i postępowanie zgodnie z instrukcją QI-001. Wykonać higieniczne odkażanie rąk przez naniesienie 2-3ml preparatu i postępowanie zgodnie z instrukcją QI-001.	Etaproben / AHD 2000/ Velodes Soft/ DDR Polana/Velodes żel	Personel
Skóra	Przed iniekcjami, pobieraniem krwi, szczepieniami	Nanieść na skórę i pozostawić na 30 sek.	Spirytus czysty 70%, Etaproben / Velodes Soft / AHD 1000/gaziki nasączone alkoholem	Personel
Błony śluzowe	Przed zabiegiem cewnikowania	Nanieść na błony śluzowe (1-5 min.).	Octenisept/Hydrocyn Aqua	Personel
Termometry, słuchawki lekarskie, mankiety RR, głowice USG, torby medyczne	Po każdym użyciu Torby 1/dziennie	Spryskać lub przetrzeć gotowym do użycia preparatem i pozostawić do wyschnięcia.	Medi Spray / Velox Spray/Velox Foam Prim lub Extra/ Velox Wipes / Velox Wipes NA lub Aniospray Quick/Velox Oxy Eta	Personel
Narzędzia	Po każdym zabiegu	Całkowicie zanurzyć w roztworze, wypłukać, wysuszyć i oddać do sterylizacji.	Viruton Extra / Aniosyme DD1	Personel
Małe powierzchnie, np. stolik zabiegowy, kozetka, kosz na śmieci, zlew i kran (armatura), klamki, żaluzje, parawany	Codziennie i w razie potrzeby	Spryskać lub przetrzeć gotowym do użycia preparatem i pozostawić do wyschnięcia.	Medi Spray / Velox Spray/Velox Foam Extra lub Prim / Velox Wipes / Velox Wipes NA/ Velox Oxy Eta	Personel
Podłogi, okafelkowane ściany w gabinetach, korytarze, drzwi	Codziennie i w razie potrzeby (w przypadku widocznych zanieczyszczeń organicznych)	Zmyć i pozostawić na 30 minut.	Quatrodes Forte	Personel
Powierzchnie zanieczyszczone krwią	W przypadku zanieczyszczeń krwią	Otworzyć opakowanie i wyjąć chusteczkę. W przypadku większych plam krwi należy użyć kilku chusteczek. Należy położyć chusteczkę/ki bezpośrednio na plamę i odczekać, aż się wchłonie. Użyć kolejnej chusteczki nasączonej wodą zgodnie z ww. instrukcją użycia, celem ostatecznego umycia i zdezynfekowania powierzchni.	Chlor -Clean Wipes (chusteczki)	Personel
Lodówka	Raz na dwa tygodnie i w razie potrzeby	Spryskać preparatem dezynfekcyjnym, po 30 sek. przetrzeć ręcznikiem jednorazowym.	Medi Spray/Velox Spray	Personel
Szafki ze sprzętem sterylnym	Raz w tygodniu i w razie potrzeby	Spryskać preparatem dezynfekcyjnym, po 30 sek. przetrzeć ręcznikiem jednorazowym.	Medi Spray/Velox Spray	Personel
Klawiatura i myszka Telefon Włącznik światła	Codziennie i w razie potrzeby	Przetrzeć gazikiem nasączonym płynem dezynfekcyjnym/ przetrzeć chusteczką dezynfekującą i pozostawić do wyschnięcia.	Gaziki nasączone płynem dezynfekcyjnym/chusteczki dezynfekujące	Personel

Zatwierdzam do stosowania:



Samodzielna Publiczna
Przychodnia Wiejska Gminy
Chojnice

**Instrukcja mycia i dezynfekcji powierzchni
bezdotykowych (ściany, podłogi, drzwi)
obowiązuje od 01.06.2020r.**

1. Wyżej wymienione powierzchnie myjemy codziennie i w razie potrzeby (w przypadku widocznych zanieczyszczeń organicznych).
2. Zaopatrujemy się w dwa wiadra i w dwa mopy, okulary ochronne i rękawice.
3. W jednym wiadrze przygotowujemy roztwór roboczy Quatroles Forte (w celu otrzymania stężenia 1% należy 10 ml koncentratu rozpuścić w 990 ml wody).
4. Roztwór przygotowujemy używając rękawic ochronnych i okularów.
5. Po naniesieniu roztworu na powierzchnię zostawiamy go na 30 min.
6. W drugim wiadrze przygotowujemy roztwór środka do mycia. Myjemy powierzchnię.

Zatwierdzam do stosowania:



Samodzielna Publiczna
Przychodnia Wiejska Gminy
Chojnice

Instrukcja sprzątania oraz postępowania ze sprzętem użytym do sprzątania obowiązuje od 18.05.2023r.

Wyżej wymienione powierzchnie dezynfekujemy i myjemy codziennie, a w razie potrzeby po każdym wykonanym zabiegu.

Stoliki zabiegowe dezynfekujemy przez spryskanie środkiem, zgodnie z planem dezynfekcji (Medi Spray, Velox Spray, Velox Foam Extra lub Prim, Velox Wipes, Velox Wipes NA) z odległości co najmniej 30 cm i pozostawiamy do wyschnięcia (chronić oczy).

Kozetki dezynfekujemy zgodnie z planem dezynfekcji (Medi Spray, Velox Spray, Velox Foam Extra lub Prim, Velox Wipes, Velox Wipes NA) – spryskujemy powierzchnię w kilku miejscach, rozprowadzamy po całości ręcznikiem papierowym i pozostawiamy do wyschnięcia (nie spłukiwać).

Jeżeli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu materiałem biologicznym typu krew, dezynfekujemy ją preparatem w postaci chusteczek dezynfekcyjnych do krwi Vipes.

Zatwierdzam do stosowania:



Samodzielna Publiczna
Przychodnia Wiejska Gminy
Chojnice

Instrukcja postępowania z odpadami medycznymi obowiązuje od 01.12.2017r.

1. Zużyte igły wrzucamy do plastikowych pojemników do 2/3 objętości.
2. Zużyte strzykawki, rękawiczki, gaziki, opatrunki wrzucamy do koszy wyłożonych czerwonym plastikowym workiem.
3. Ampułki i fiolki po lekach wyrzucamy do pojemnika z igłami, które po napełnieniu do 2/3 objętości, po zabezpieczeniu przed rozsypaniem, umieszczamy w koszu z czerwonym workiem (lub bezpośrednio do czerwonego worka).
4. Pojemniki lub worki należy wymieniać na nowe nie rzadziej niż jeden raz dziennie.

Zatwierdzam do stosowania: