
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych
ADRES INWESTYCJI : 86-300 Grudziądz ul. Hoffmanna 1-7,
INWESTOR : Urząd Miasta
ADRES INWESTORA : 86-300 Grudziądz ul. Ratuszowa
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 2018-11

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania
2018-11

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zespół Szkół Technicznych			
1.1		Roboty remontowe sala nr 10			
d.1.1	1 KNR 0-19 0931-05 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na DRZWI PCV o pow. ponad 3.0 m2	m ²		
		3.0*3.8	m ²	11.40	
				RAZEM	11.40
d.1.1	2 KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		10.37*6.5	m ²	67.41	
				RAZEM	67.41
d.1.1	3 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m2 SUFIT 10.37*6.5 ŚCIANY (10.37*2+6.5*2)*3.63 (-) -2.4*2.4*3 OŚCIEŻA OKIENNE (2.4*0.25*3)*3	m ² m ² m ² m ²	 67.41 122.48 -17.28 5.40	
				RAZEM	178.01
d.1.1	4 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome SUFIT 10.37*6.5	m ² m ²	 67.41	
				RAZEM	67.41
d.1.1	5 KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 67.41	m ² m ²	 67.41	
				RAZEM	67.41
d.1.1	6 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ŚCIANY (10.37*2+6.5*2)*3.63 (-) -2.4*2.4*3 OŚCIEŻA OKIENNE (2.4*0.25*3)*3	m ² m ² m ² m ²	 122.48 -17.28 5.40	
				RAZEM	110.60
d.1.1	7 KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 110.6	m ² m ²	 110.60	
				RAZEM	110.60
d.1.1	8 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome SUFIT 10.37*6.5	m ² m ²	 67.41	
				RAZEM	67.41
d.1.1	9 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ŚCIANY (10.37*2+6.5*2)*3.63 (-) -2.4*2.4*3 OŚCIEŻA OKIENNE (2.4*0.25*3)*3	m ² m ² m ² m ²	 122.48 -17.28 5.40	
				RAZEM	110.60
d.1.1	10 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 67.41+110.6	m ² m ²	 178.01	
				RAZEM	178.01
d.1.1	11 KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczebliń - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm WSPÓŁCZYNNIK KOŃCOWY ZGODNIE Z TABLICĄ 9914 ZASAD PRZED- MIAROWANIA = 1,75	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.4*2.4*3)*1.75	m ²	30.24	
				RAZEM	30.24
12 d.1.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm WSPÓŁCZYNNIK KOŃCOWY ZGODNIE Z TABLICĄ 9914 ZASAD PRZEDMIAROWANIA = 3,5	m ²		
		(0.9*2.0)*3.5	m ²	6.30	
				RAZEM	6.30
13 d.1.1	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
14 d.1.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		67.41	m ²	67.41	
				RAZEM	67.41
15 d.1.1	WYCENA IN- DYWIDUAL- NA	Wykonanie posadzki żywicznej gr. 2,5 mm-wersja przeciślizgowa jednobarwna	m ²		
		67.41	m ²	67.41	
				RAZEM	67.41
16 d.1.1	WYCENA IN- DYWIDUAL- NA	Dylatacje - odkurzenie istn.szczelin dylatacyjnych a następnie ich uszczelnienie wkładką dystansową i wypełnienie elastyczna żywica	m		
		13	m	13.00	
				RAZEM	13.00
17 d.1.1	WYCENA IN- DYWIDUAL- NA	Wykończenie posadzki cokolikiem wys.10 cm	m		
		(10.37*2+6.5*2)-0.9	m	32.84	
				RAZEM	32.84
1.2		Roboty remontowe sala nr 21 i 21 a			
18 d.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.72*1.85+4.0*2.3+4.0*1.6	m ²	24.33	
				RAZEM	24.33
19 d.1.2	KNR 4-01 0820-03 analogia	Demontaż płyt OSB z posadzki	m ²		
		24.33	m ²	24.33	
				RAZEM	24.33
20 d.1.2	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		24.33	m ²	24.33	
				RAZEM	24.33
21 d.1.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		24.33	m ²	24.33	
				RAZEM	24.33
22 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		POM.21			
		SUFIT			
		9.87*5.85	m ²	57.74	
		ŚCIANY			
		(9.87*2+5.85*2)*1.63	m ²	51.25	
		POM.21 A			
		SUFIT			
		4.72*1.85+4.0*2.3+4.0*1.6	m ²	24.33	
		ŚCIANY			
		(1.85*2+5.72)*2.0	m ²	18.84	
		(4.0*2+2.3)*2.9	m ²	29.87	
		(4.0*2+1.6)*1.6	m ²	15.36	
		(-)			
		-2.4*1.6*1	m ²	-3.84	
		OŚCIEŻA OKIENNE			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		(2.4+1.6*2)*0.25*1	m ²	1.40	
				RAZEM	194.95
23 d.1.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		POM.21 ŚCIANY (9.87*2+5.85*2)*2.0	m ²	62.88	
		(-) -2.4*1.7*3	m ²	-12.24	
		OŚCIEŻA OKIENNE (2.4+1.7*2)*0.25*3	m ²	4.35	
				RAZEM	54.99
24 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		POM.21 SUFIT 9.87*5.85	m ²	57.74	
				RAZEM	57.74
25 d.1.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		POM.21 SUFIT 9.87*5.85	m ²	57.74	
				RAZEM	57.74
26 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		POM.21 ŚCIANY (9.87*2+5.85*2)*3.63	m ²	114.13	
		(-) -2.4*1.7*3	m ²	-12.24	
		OŚCIEŻA OKIENNE (2.4+1.7*2)*0.25*3	m ²	4.35	
				RAZEM	106.24
27 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		106.24	m ²	106.24	
				RAZEM	106.24
28 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		SUFIT 57.41	m ²	57.41	
				RAZEM	57.41
29 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		106.24	m ²	106.24	
				RAZEM	106.24
30 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		57.41+106.24	m ²	163.65	
				RAZEM	163.65
31 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		POM. 21 A SUFIT 4.72*1.85+4.0*2.3+4.0*1.6	m ²	24.33	
		ŚCIANY (1.85*2+5.72)*2.0	m ²	18.84	
		(4.0*2+2.3)*2.9	m ²	29.87	
		(4.0*2+1.6)*1.6	m ²	15.36	
		(-) -2.4*1.6*1	m ²	-3.84	
		OŚCIEŻA OKIENNE (2.4+1.6*2)*0.25*1	m ²	1.40	
				RAZEM	85.96
32 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		POM. 21 A SUFIT 4.72*1.85+4.0*2.3+4.0*1.6	m ²	24.33	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.33
33 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		24.33	m ²	24.33	
				RAZEM	24.33
34 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		POM. 21 A			
		ŚCIANY			
		(1.85*2+5.72)*2.0	m ²	18.84	
		(4.0*2+2.3)*2.9	m ²	29.87	
		(4.0*2+1.6)*1.6	m ²	15.36	
		(-)			
		-2.4*1.6*1	m ²	-3.84	
		OŚCIEŻA OKIENNE			
		(2.4+1.6*2)*0.25*1	m ²	1.40	
				RAZEM	61.63
35 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		61.63	m ²	61.63	
				RAZEM	61.63
36 d.1.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm WSPÓŁCZYNNIK KOŃCOWY ZGODNIE Z TABLICĄ 9914 ZASAD PRZEDMIAROWANIA = 1,75	m ²		
		(2.4*1.7*3+2.4*1.6)*1.75	m ²	28.14	
				RAZEM	28.14
37 d.1.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm WSPÓŁCZYNNIK KOŃCOWY ZGODNIE Z TABLICĄ 9914 ZASAD PRZEDMIAROWANIA = 3,5	m ²		
		(0.9*2.0*3)*3.5	m ²	18.90	
				RAZEM	18.90
38 d.1.2	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
39 d.1.2	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej SKUCIE PROGÓW - DOTYCZY PROGÓW W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO SAL: nr 20; 21 i 21a	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
40 d.1.2	KNR 4-01 0803-01 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej WYKONANIE SKOSÓW W PROGACH - DOTYCZY PROGÓW W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO SAL: nr 20; 21 i 21a	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
41 d.1.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm DOTYCZY PROGÓW W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO SAL: nr 20; 21 i 21a wsp. do R=1.2	m ²		
		0.9*0.6*3	m ²	1.62	
				RAZEM	1.62
42 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż żaluzji pionowych 1,7 x 2,5	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
1.3		Roboty remontowe sala nr 50			
43 d.1.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		9.71*6.1+4.21*2.59	m ²	70.13	
				RAZEM	70.13

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.3	0354-12	2.4*4	m	9.60	
				RAZEM	9.60
45	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane zespolone drewniane o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1.3	0930-11	2.4*2.4*4	m ²	23.04	
	analogia			RAZEM	23.04
46	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.1.3	0129-02	4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
47	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1.3	0816-06	70.13	m ²	70.13	
				RAZEM	70.13
48	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.3	1202-09	SUFIT (tylko pom. 3.31)	m ²	10.90	
		4.21*2.59	m ²	108.46	
		ŚCIANY (pom/3.32)	m ²		
		(9.71*2+6.1*2)*3.43	m ²	50.05	
		ŚCIANY (pom.3.31)	m ²		
		(4.21*2+2.59*2)*3.68	m ²	-23.04	
		(-)	m ²	7.20	
		-2.4*2.4*4	m ²		
		OŚCIEŻA OKIENNE	m ²		
		(2.4*0.25*3)*4	m ²		
				RAZEM	153.57
49	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.3	1134-01	SUFIT	m ²	10.90	
		10.9		RAZEM	10.90
50	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.3	2009-04	10.9	m ²	10.90	
				RAZEM	10.90
51	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3	1134-02	ŚCIANY (pom/3.32)	m ²	108.46	
		(9.71*2+6.1*2)*3.43	m ²	50.05	
		ŚCIANY (pom.3.31)	m ²		
		(4.21*2+2.59*2)*3.68	m ²	-23.04	
		(-)	m ²	7.20	
		-2.4*2.4*4	m ²		
		OŚCIEŻA OKIENNE	m ²		
		(2.4*0.25*3)*4	m ²		
				RAZEM	142.67
52	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.3	2009-02	142.67	m ²	142.67	
				RAZEM	142.67
53	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.3	1134-01	SUFIT	m ²	10.90	
		10.90		RAZEM	10.90
54	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3	1134-02	ŚCIANY	m ²	142.67	
		142.67		RAZEM	142.67
55	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.3	1505-03	10.9+142.67	m ²	153.57	
				RAZEM	153.57

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56 d.1.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm WSPÓŁCZYNNIK KOŃCOWY ZGODNIE Z TABLICĄ 9914 ZASAD PRZEDMIAROWANIA = 3,5 (0.9*2.0*2)*3.5	m ² m ²	 12.60	
				RAZEM	12.60
57 d.1.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.0*2.1	m ² m ²	 2.10	
				RAZEM	2.10
58 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 70.13	m ² m ²	 70.13	
				RAZEM	70.13
59 d.1.3	WYCENA IN- DYWIDUAL- NA	Wykonanie posadzki żywicznej gr. 2,5 mm-wersja przeciślizgowa jednobarwna 70.13	m ² m ²	 70.13	
				RAZEM	70.13
60 d.1.3	WYCENA IN- DYWIDUAL- NA	Dylatacje - odkurzenie istn.szczelin dylatacyjnych a następnie ich uszczelnienie wkładką dystansową i wypełnienie elastyczną żywicą 6.1*3	m m	 18.30	
				RAZEM	18.30
61 d.1.3	WYCENA IN- DYWIDUAL- NA	Wykończenie posadzki cokolikiem wys.10 cm (9.71*2+6.1*2+4.21*2+2.59*2)-0.9*2	m m	 43.42	
				RAZEM	43.42
62 d.1.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 9.71*6.1	m ² m ²	 59.23	
				RAZEM	59.23
63 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż żaluzji pionowych 1,7 x 2,5 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
1.4		Roboty remontowe w sanitariacie			
64 d.1.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
65 d.1.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
66 d.1.4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
67 d.1.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
68 d.1.4	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
69 d.1.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1.8*2+2.3*2+2.3*2+1.2*2)*2.0 -0.9*2.0*2	m ² m ² m ²	 30.40 -3.60	
				RAZEM	26.80
70 d.1.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.3*1.8+2.3*1.2	m ² m ²	 6.90	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.90
71	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.4	0354-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
72	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.4	0348-03	2.3*(2.1+3.53)*0.5	m ²	6.47	
				RAZEM	6.47
73	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1.4	0108-17	WYKŁADZINA Z PŁYTEK (ściany + podłogi)	m ³	1.69	
		(26.8+6.9)*0.05	m ³	0.97	
		GRUZ Z ROZEBRANEJ ŚCIANKI			
		6.47*0.15			
				RAZEM	2.66
74	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji	m ³		
d.1.4	0108-20	- za każdy następny 1 km			
		Krotność = 5	m ³	2.66	
		2.66			
				RAZEM	2.66
75	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1.4	0120-02	1.2*3.53	m ²	4.24	
		2.3*(2.1+3.53)*0.5	m ²	6.47	
				RAZEM	10.71
76	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m ²		
d.1.4	0120-09	10.71	m ²	10.71	
				RAZEM	10.71
77	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.4	0803-03	10.71*2	m ²	21.42	
				RAZEM	21.42
78	NNRNKB 202	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
d.1.4	2802-04	(2.3*3+3.0*2+1.2)*2.0	m ²	28.20	
		-0.9*2.0	m ²	-1.80	
				RAZEM	26.40
79	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
d.1.4	2805-05	6.9	m ²	6.90	
				RAZEM	6.90
80	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.4	1202-09	SUFIT			
		2.3*1.8+2.3*1.2	m ²	6.90	
		ŚCIANY (powyżej okładziny ścian)			
		(3.0*2+2.3*2+1.8)*1.53	m ²	18.97	
				RAZEM	25.87
81	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.4	1134-01	SUFIT			
		6.9	m ²	6.90	
				RAZEM	6.90
82	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.4	2009-04	6.9	m ²	6.90	
				RAZEM	6.90
83	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.4	1134-02	ŚCIANY (powyżej okładziny ściennej)			
		(3.0*2+2.3*2+1.8)*1.53	m ²	18.97	
				RAZEM	18.97
84	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.4	2009-02	18.97	m ²	18.97	
				RAZEM	18.97
85	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.4	1134-01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		SUFIT 6.9	m ²	6.90	
				RAZEM	6.90
86 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		ŚCIANY 18.97	m ²	18.97	
				RAZEM	18.97
87 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		6.9+18.97	m ²	25.87	
				RAZEM	25.87
88 d.1.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm WSPÓŁCZYNNIK KOŃCOWY ZGODNIE Z TABLICĄ 9914 ZASAD PRZEDMIAROWANIA = 3,5	m ²		
		(0.9*2.0*2)*3.5	m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
89 d.1.4	kalk. własna	Roboty instalacyjne w zakresie przełożenie istniejących podejść wod.-kan. do nowych urządzeń sanitarnych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
90 d.1.4	KNR 2-15 0115-03	Baterie dla niepełnosprawnych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
91 d.1.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
92 d.1.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
93 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia WC niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.6		Dostawa i montaż platform przyschodowych			
94 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych montowanej do ściany	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
95 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych montowanej wzdłuż istniejącej balustrady schodowej wewn. - DO OBSŁUGI Z PARTERU NA II PIĘTRO	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00