

OPIS I WZÓR „ODZNAKI HONOROWEJ WOJSK LĄDOWYCH”

I. Szczegółowy opis „Odznaki Honorowej Wojsk Lądowych”¹:

1. Odznakę stanowi **na awersie** krzyż kawalerski (o grubości minimum 2 mm) ze sztandaru jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, według wzoru określonego w art. 14 ust. 2 *ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.):
 - 1) górna połowa krzyża emaliowana na biało, dolna na czerwono; barwy krzyża ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku nr 2 do *ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych* (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.);
 - 2) obramowanie krzyża w kolorze oksydowanego srebra;
 - 3) w centralnej części krzyża nałożona tarcza w kształcie koła, okolona otwartym połączonym wieńcem z liści laurowych **o wyraźnym reliefie**;
 - 4) wnętrze tarczy emaliowane w kolorze zielonym - kolor z palety Ral 6018;
 - 5) wszystkie emalie epoksydowe, utwardzane UV bądź termicznie;
 - 6) na tarczy nałożony orzeł wojskowy w kolorze oksydowanego srebra, określony w art. 5 ustawy o znakach, bez tarczy amazonek, siedzący na ułożonym poprzecznie mieczu z rękojeścią zwróconą w tym samym kierunku co głowa orła; kompozycja orła i miecza zgodna z wzorem dla odznaki Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami, określonego w § 10 a *rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń* (Dz. U. Nr 90, poz. 452, z późn. zm.).
2. **Na rewersie:**
 - 1) grawerowany wgłębnie lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość kolejny numer odznaki łamany przez rok jej wykonania (np. 000/2022);
 - 2) grawerowana wgłębnie lub wypukle lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość nazwa firmy lub jej znak.
3. Odznaka wypukła, wykonana z metalu (dopuszczalny materiał - oprócz cyny i cynopochodnych), **trzywarstwowa, trzyczęściowa**, elementy odznaki uplastycznione w formie płaskorzeźby 2,5 D.
4. Wymiary odznaki: 38 x 38 mm.
5. **BARDZO WAŻNE:**
 - 1) **orzeł musi być dokładnie i trwale przymocowany**;
 - 2) **mocowanie odznaki:** lutowany do odznaki gwintowany trzpień o średnicy 2 mm z nakrętką o średnicy 18 mm z bokiem moletowanym.

II. Opakowanie:

1. Każda odznaka zapakowana pojedynczo w pudełko flokowane w kolorze amarantowym, zamykane przezroczystą pokrywką; wielkość pudełka dopasowana do wielkości odznaki.
2. Wszystkie odznaki zapakowane w tekturowe pudełko/pudełka.

¹ na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841)

III. Wzór „Odznaki Honorowej Wojsk Lądowych” w skali 2:1 zamieszczony poniżej.



OPIS I WZÓR „ODZNAKI HONOROWEJ SIŁ POWIETRZNYCH”

I. Szczegółowy opis „Odznaki Honorowej Sił Powietrznych”²:

1. Odznakę stanowi **na awersie** krzyż kawalerski (o grubości minimum 2 mm) ze sztandaru jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, według wzoru określonego w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.):
 - 1) górna połowa krzyża emaliowana na biało, dolna na czerwono; barwy krzyża ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.);
 - 2) obramowanie krzyża w kolorze oksydowanego srebra;
 - 3) w centralnej części krzyża nałożona tarcza w kształcie koła, okolona otwartym połączonym wieńcem z liści laurowych **o wyraźnym reliefie**;
 - 4) wnętrze tarczy emaliowane w kolorze błękitnym - kolor z palety Ral 5012;
 - 5) wszystkie emalie epoksydowe, utwardzane UV bądź termicznie;
 - 6) na tarczy nałożony, w kolorze oksydowanego srebra, orzeł w locie z rozpostartymi skrzydłami, z głową zwróconą w prawo, trzymający w dziobie połączony wieniec; orzeł według historycznego wzoru określonego dla „Odznaki Pilota”.
2. **Na rewersie:**
 - 1) grawerowany wgłębnie lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość kolejny numer odznaki łamany przez rok jej wykonania (np. 000/2022);
 - 2) grawerowana wgłębnie lub wypukle lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość nazwa firmy lub jej znak.
3. Odznaka wypukła, wykonana z metalu (dopuszczalny materiał - oprócz cyny i cynopochodnych), **trzywarstwowa, trzyczęściowa**; elementy odznaki uplastycznione w formie płaskorzeźby 2,5 D.
4. Wymiary odznaki: 38 x 38 mm.
5. **BARDZO WAŻNE:**
 - 1) **orzeł musi być dokładnie i trwale przymocowany**;
 - 2) **mocowanie odznaki:** lutowany do odznaki gwintowany trzpień o średnicy 2 mm z nakrętką o średnicy 18 mm z bokiem moletowanym.

II. Opakowanie:

1. Każda odznaka zapakowana pojedynczo w pudełko flokowane w kolorze amarantowym, zamykane przezroczystą pokrywką; wielkość pudełka dopasowana do wielkości odznaki.
2. Wszystkie odznaki zapakowane w tekturowe pudełko/pudełka.

² tamże

III. Wzór „Odznaki Honorowej Sił Powietrznych” w skali 2:1 zamieszczony poniżej.



OPIS I WZÓR „ODZNAKI HONOROWEJ MARYNARKI WOJENNEJ”

I. Szczegółowy opis „Odznaki Honorowej Marynarki Wojennej”³:

1. Odznakę stanowi **na awersie** krzyż kawalerski (o grubości minimum 2 mm) z proporca Marynarki Wojennej, według wzoru określonego w art. 20 ust. 3 *ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.), z odwróconymi kolorami na ramionach:
 - 1) górna połowa krzyża emaliowana na biało, dolna na czerwono; barwy krzyża ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku nr 2 do *ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych* (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.);
 - 2) obramowanie krzyża w kolorze oksydowanego srebra;
 - 3) w centralnej części krzyża nałożona tarcza w kształcie koła, okolona otwartym połączonym wieńcem z liści laurowych **o wyraźnym reliefie**;
 - 4) wewnątrz tarczy emaliowane w kolorze granatowym - kolor z palety Ral 5002;
 - 5) wszystkie emalie epoksydowe, utwardzane UV bądź termicznie;
 - 6) na tarczy nałożone zbrojne ramię w kolorze starego srebra, którego kształt został umieszczony na stronie głównej proporca Marynarki Wojennej, określonego w załączniku nr 8 do ustawy o znakach.
2. **Na rewersie:**
 - 1) grawerowany wgłębnie lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość kolejny numer odznaki łamany przez rok jej wykonania (np. 001/2022);
 - 2) grawerowana wgłębnie lub wypukle lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość - nazwa firmy lub jej znak.
3. Odznaka wypukła, wykonana z metalu (dopuszczalny materiał - oprócz cyny i cynopochodnych), **trzywarstwowa, trzyczęściowa**, elementy odznaki uplastycznione w formie płaskorzeźby 2,5 D.
4. Wymiary odznaki: 38 x 38 mm.
5. **BARDZO WAŻNE:**
 - 1) **zbrojne ramię musi być dokładnie i trwale przymocowane**;
 - 2) **mocowanie odznaki:** lutowany do odznaki gwintowany trzpień o średnicy 2 mm z nakrętką o średnicy 18 mm z boku moletowanym.

II. Opakowanie:

1. Każda odznaka zapakowana pojedynczo w pudełko flokowane w kolorze amarantowym, zamykane przezroczystą pokrywką; wielkość pudełka dopasowana do wielkości odznaki.
2. Wszystkie odznaki zapakowane w tekturowe pudełko/pudełka.

³ tamże

III. Wzór „Odznaki Honorowej Marynarki Wojennej” w skali 2:1 zamieszczony poniżej.



OPIS I WZÓR „ODZNAKI HONOROWEJ WOJSK SPECJALNYCH”

I. Szczegółowy opis „Odznaki Honorowej Wojsk Specjalnych”⁴:

1. Odznakę stanowi **na awersie** krzyż kawalerski (o grubości minimum 2 mm) ze sztandaru jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, według wzoru określonego w art. 14 ust. 2 *ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.):
 - 1) górna połowa krzyża emaliowana na biało, dolna na czerwono; barwy krzyża ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku nr 2 do *ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych* (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.);
 - 2) obramowanie krzyża w kolorze oksydowanego srebra;
 - 3) w centralnej części krzyża nałożona tarcza w kształcie koła, okolona otwartym połączonym wieńcem z liści lauowych **o wyraźnym reliefie**;
 - 4) wewnątrz tarczy emaliowane w kolorze ciemnozielonym; kolor z palety Ral 6005;
 - 5) wszystkie emalie epoksydowe, utwardzane UV bądź termicznie;
 - 6) na tarczy nałożony spadający do walki orzeł w kolorze oksydowanego srebra; dziób i szpony połączone; orzeł według wzoru określonego dla historycznego „Bojowego Znak Spadochronowego”.
2. **Na rewersie:**
 - 1) grawerowany wgłębnie lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość kolejny numer odznaki łamany przez rok jej wykonania (np. 001/2022);
 - 2) grawerowana wgłębnie lub wypukle lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość nazwa firmy lub jej znak.
3. Odznaka wypukła, wykonana z metalu (dopuszczalny materiał - oprócz cyny i cyno-pochodnych), **trzywarstwowa, trzyczęściowa**, elementy odznaki uplastycznione w formie płaskorzeźby 2,5 D.
4. Wymiary odznaki: 38 x 38 mm.
5. **BARDZO WAŻNE:**
 - 1) **orzeł musi być dokładnie i trwale przymocowany;**
 - 2) **mocowanie odznaki:** lutowany do odznaki gwintowany trzpień o średnicy 2 mm z nakrętką o średnicy 18 mm z bokiem moletowanym.

II. Opakowanie:

1. Każda odznaka zapakowana pojedynczo w pudełko flokowane w kolorze amarantowym, zamykane przezroczystą pokrywką; wielkość pudełka dopasowana do wielkości odznaki.
2. Wszystkie odznaki zapakowane w tekturowe pudełko/pudełka.

⁴ tamże

III. Wzór „Odznaki Honorowej Wojsk Specjalnych” w skali 2:1 zamieszczony poniżej.



OPIS I WZÓR „ODZNAKI HONOROWEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ”

I. Szczegółowy opis „Odznaki Honorowej Żandarmerii Wojskowej”⁵:

1. Odznakę stanowi **na awersie** krzyż kawalerski (o grubości minimum 2 mm) ze sztandaru jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, według wzoru określonego w art. 14 ust. 2 *ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.):
 - 1) górna połowa krzyża emaliowana na biało, dolna na czerwono; barwy krzyża ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku nr 2 do *ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych* (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.);
 - 2) obramowanie krzyża w kolorze oksydowanego srebra;
 - 3) w centralnej części krzyża nałożona tarcza w kształcie koła, okolona otwartym połączonym wieńcem z liści laurowych **o wyraźnym reliefie**;
 - 4) wewnątrz tarczy emaliowane w kolorze szkarłatnym - kolor z palety Ral 3000;
 - 5) wszystkie emalie epoksydowe, utwardzane UV bądź termicznie;
 - 6) na tarczy nałożony hełm żandarmów z 1830–1831 r., wsparty na pękających granatach, u dołu stylizowane litery „ŻW”; hełm i granaty w kolorze oksydowanego srebra, litery „ŻW” połączone.
2. **Na rewersie:**
 - 1) grawerowany wgłębnie lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość kolejny numer odznaki łamany przez rok jej wykonania (np. 00/2021);
 - 2) grawerowana wgłębnie lub wypukle lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość nazwa firmy lub jej znak.
3. Odznaka wypukła, wykonana z metalu (dopuszczalny materiał - oprócz cyny i cyno-pochodnych), **trzywarstwowa, trzyczęściowa**, elementy odznaki uplastycznione w formie płaskorzeźby 2,5 D.
4. Wymiary odznaki: 38 x 38 mm.
5. **BARDZO WAŻNE:**
 - 1) **element nałożony na tarczę musi być dokładnie i trwale przymocowany;**
 - 2) **mocowanie odznaki:** lutowany do odznaki gwintowany trzpień o średnicy 2 mm z nakrętką o średnicy 18 mm z bokiem moletowanym.

II. Opakowanie:

1. Każda odznaka zapakowana pojedynczo w pudełko flokowane w kolorze amarantowym, zamykane przezroczystą pokrywką; wielkość pudełka dopasowana do wielkości odznaki.
2. Wszystkie odznaki zapakowane w tekturowe pudełko/pudełka.

⁵ tamże

III. Wzór „Odznaki Honorowej Żandarmerii Wojskowej” w skali 2:1 zamieszczony poniżej.



OPIS I WZÓR ODZNAKI TYTUŁU HONOROWEGO „ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” II stopnia (SREBRNEJ)

I. Szczegółowy opis odznaki tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” II stopnia (srebrnej)⁶:

1. Odznakę stanowi **na awersie**:

- 1) wieniec z liści laurowych i dębowych w kolorze srebrnym o grubości minimum 2 mm i **wyraźnym reliefie**;
- 2) na wieniec nałożony uplastyczniony w 2,5 D orzeł z głowicy sztandaru jednostki wojskowej o grubości minimum 4 mm w najwyższym punkcie uplastycznienia, posadowiony na podstawie (puszce) według wzoru określonego w art. 15 ust. 3 *ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.):
 - a) orzeł i kontury puszki w kolorze oksydowanego srebra,
 - b) korona, dziób i szpony połączone,
 - c) orzeł i puszka głęboko ryte i modelowane.
- 3) na puszce nałożona tabliczka emaliowana na biało; emalia epoksydowa, utwardzana UV bądź termicznie:
 - a) wewnątrz tabliczki umieszczony inicjał „RP” w kolorze srebrnym,
 - b) obramowanie tabliczki w kolorze liter.

2. **Na rewersie**:

- 1) grawerowany wgłębnie lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość kolejny numer odznaki łamany przez dwie ostatnie cyfry oznaczające rok jej wykonania (np. 000/22);
 - 2) grawerowana wgłębnie lub wypukle lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość nazwa firmy lub jej znak.
3. Odznaka wykonana z metalu (dopuszczalny materiał - oprócz cyny i cynopochodnych), wypukła, ażurowa, **trzywarstwowa, trzyczęściowa**.
4. Wymiary odznaki: wysokość - 44 mm, szerokość - 40 mm.
5. **BARDZO WAŻNE:**
- 1) **wszystkie elementy muszą być dokładnie i trwale przymocowane;**
 - 2) **mocowanie odznaki:** lutowany do odznaki gwintowany trzpień o średnicy 2 mm z nakrętką o średnicy 18 mm z bokiem moletowanym.

II. Opakowanie:

1. Każda odznaka pakowana pojedynczo w sztywne etui, wewnątrz wyściełane z wkładką, do której ma być przymocowana odznaka, flokowane w kolorze ciemnoczerwonym, zamykane od góry i nieprzeźroczyste. Wielkość etui dopasowana do wielkości odznaki.
2. Wszystkie odznaki zapakowane w tekturowe pudełko/pudełka.

⁶ tamże

**III. Wzór odznaki tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”
II stopnia (srebrnej) w skali 2:1 zamieszczony poniżej.**



OPIS I WZÓR ODZNAKI TYTUŁU HONOROWEGO „ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” III stopnia (BRĄZOWEJ)

I. Szczegółowy opis odznaki tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” III stopnia (brązowej)⁷:

1. Odznakę stanowi **na awersie**:
 - 1) wieniec z liści laurowych i dębowych w kolorze brązu o grubości minimum 2 mm i **wyraźnym reliefie**;
 - 2) ma wieniec nałożony uplastyczniony w 2,5 D orzeł z głowicy sztandaru jednostki wojskowej o grubości minimum 4 mm w najwyższym punkcie uplastycznienia, posadowiony na podstawie (puszce) według wzoru określonego w art. 15 ust. 3 *ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.):
 - a) orzeł i kontury puszki w kolorze oksydowanego srebra,
 - b) korona, dziób i szpony połączone,
 - c) orzeł i puszka głęboko ryte i modelowane;
 - 3) na puszcze nałożona tabliczka emaliowana na biało; emalia epoksydowa, utwardzana UV bądź termicznie:
 - a) wewnątrz tabliczki umieszczony inicjał „RP” w kolorze brązu,
 - b) obramowanie tabliczki w kolorze liter.
2. **Na rewersie**:
 - 1) grawerowany wgłębnie lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość kolejny numer odznaki łamany przez dwie ostatnie cyfry oznaczające rok jej wykonania (np. 0000/22);
 - 2) grawerowana wgłębnie lub wypukle lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość nazwa firmy lub jej znak.
3. Odznaka wykonana z metalu (dopuszczalny materiał - oprócz cyny i cynopochodnych), wypukła, ażurowa, **trzywarstwowa, trzyczęściowa**.
4. Wymiary odznaki: wysokość - 44 mm, szerokość - 40 mm.
5. **BARDZO WAŻNE**:
 - 1) **wszystkie elementy muszą być dokładnie i trwale przymocowane**;
 - 2) **mocowanie odznaki**: lutowany do odznaki gwintowany trzpień o średnicy 2 mm z nakrętką o średnicy 18 mm z boki moletowanym.

II. Opakowanie:

1. Każda odznaka zapakowana pojedynczo w pudełko flokowane w kolorze amarantowym, zamykane przezroczystą pokrywką; wielkość pudełka dopasowana do wielkości odznaki.
2. Wszystkie odznaki zapakowane w tekturowe pudełko/pudełka.

⁷ tamże

**III. Wzór odznaki tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”
III stopnia (brązowej) w skali 2:1 zamieszczony poniżej.**



OPIS I WZÓR „ODZNAKI TYTUŁU HONOROWEGO WZOROWY PODCHORAŻY”

I. Szczegółowy opis odznaki tytułu honorowego „Wzorowy Podchorąży”⁸:

1. Odznakę stanowią **na awersie** dwie nałożone na siebie okrągłe tarcze (zewnątrzna o większej średnicy i wewnętrzna o mniejszej średnicy):
 - 1) na pierścieniu, utworzonym po nałożeniu na tarczę zewnętrzną tarczy wewnętrznej, półkole ułożone wypukłe napisy: od góry WZOROWY, od dołu PODCHORAŻY, a między wyrazami dwa przerywniki w formie nieregularnych rombów:
 - a) pierścień w kolorze oksydowanego srebra,
 - b) obramowanie pierścienia, litery i przerywniki polerowane na jasno,
 - c) przestrzeń między literami delikatnie groszkowane;
 - 2) na tarczy wewnętrznej wypukły kaszkiet podchorążych Szkoły Podchorążych Piechoty z 1830 r. z orłem wojsk Królestwa Polskiego:
 - a) tarcza z kaszkietem w kolorze oksydowanego srebra,
 - b) obramowanie tarczy i kaszkiet polerowane,
 - c) przestrzeń między kaszkietem a obramowaniem tarczy delikatnie groszkowana.
2. **Na rewersie:**
 - 1) grawerowany wgłębnie lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość kolejny numer odznaki łamany przez ostatnie dwie cyfry, oznaczające rok jej wykonania (np. 000/22);
 - 2) grawerowana wgłębnie lub wypukle lub innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość nazwa firmy lub jej znak.
3. Odznaka jest wykonana z metalu (dopuszczalny materiał - oprócz cyny i cynopochodnych), wypukła, **dwuwarstwowa, dwuczęściowa**.
4. Wymiary odznaki : średnica odznaki 30mm, średnica tarczy wewnętrznej 20 mm.
5. **BARDZO WAŻNE:**
 - 1) **wszystkie elementy muszą być dokładnie i trwale przymocowane;**
 - 2) **mocowanie odznaki:** lutowany do odznaki gwintowany trzpień o średnicy 2 mm z nakrętką o średnicy 18 mm z boku moletowanym.

II. Opakowanie:

1. Każda odznaka zapakowana pojedynczo w pudełko flokowane w kolorze amarantowym, zamykane przezroczystą pokrywką; wielkość pudełka dopasowana do wielkości odznaki.
2. Wszystkie odznaki zapakowane w tekturowe pudełko/pudełka.

⁸ tamże

III. Wzór odznaki tytułu honorowego „Wzorowy Podchorąży” w skali 2:1 zamieszczony poniżej.

