



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.  
ul. 1-go Maja 26 B  
55-080 Kąty Wrocławskie  
tel. 71 316 61 67, tel./faks 71 316 65 12  
REGON 932195516 NIP 913-00-03-094

Znak sprawy ZGK/DW-PN/02/2020

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dostawa materiałów wodociągowych do zadań:

**Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej Szymanów – Kilianów**

**Zadanie 2 Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wrocławska-Zabrodzie**

**Zadanie 3 Budowa sieci wodociągowej Rybnica**

Data sporządzenia dokumentu:

Kąty Wrocławskie, dnia –2020-03-02

Data zatwierdzenia dokumentu:

Kąty Wrocławskie, dnia – 2020-03-02

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Marek Byczak*

## ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE

### Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

### Adres zamawiającego:

ul. 1-go Maja 26B

55-080 Katy Wrocławskie

Tel: (71) 316 61 67

### Godziny przyjęć Zakładu:

Poniedziałek – Piątek – 7.00 – 15.00

### Adres strony internetowej zamawiającego:

[www.zgk-katy.pl](http://www.zgk-katy.pl)

Adres strony internetowej na której jest zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/319955>

## Postanowienia ogólne

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ i innych dokumentach dotyczących niniejszego postępowania mowa jest o:

- **Regulaminie** – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843).
- **ofercie** – należy przez to rozumieć złożone na Platformie zakupowej dokumenty ofertowe w postaci formularza oferty wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- **kopiach dokumentu** – należy przez to rozumieć kserokopię całości oryginałów tych dokumentów,
- **wykonawcy** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/319955>.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „**procedury odwróconej**” tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem kryteriów oceny oferty określonych w SIWZ oraz w oparciu o przesłanki odrzucenia oferty. Następnie w stosunku do oferty, która została oceniona najwyżej (uzyskała najwyższą pozycję w rankingu oceny ofert) zbada czy nie podlega ona odrzuceniu i czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z pkt 10.1 Regulaminu z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

## ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wodociągowych do zadań:

Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej Szymanów – Kilianów

Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej Nowa wieś Wrocławska – Zabrodzie

Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej Rybnica

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszej SIWZ.

### 3.2 Wymagania związane z przedmiotem zamówienia

- a) Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały atesty higieniczne dopuszczające stosowanie w kontakcie z wodą pitną.
- b) Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały karty katalogowe, przy czym należy je dostarczyć do Zamawiającego w formie papierowej przed podpisaniem umowy, a nie na etapie składania oferty.
- c) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. dostarczenie armatury wodno-kanalizacyjnej o parametrach co najmniej równych, i nie gorszych niż te opisane w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.
- d) Wykonawca składający ofertę na dostawę armatury o parametrach innych niż wskazane w załączniku do niniejszej SIWZ jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały są równoważne tym materiałom określonym przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca załączy na wezwanie Zamawiającego opis techniczny oferowanej armatury oraz karty katalogowe (w tym materiał wykonania, specyfikację armatury) zawierającą opis rozwiązania równoważnego. Opis musi umożliwiać ocenę spełnienia warunku równoważności.
- e) Wykazy materiałów określonych w załącznikach do SIWZ są szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego z powodu niezrealizowania całego wymienionego zakresu dostaw.
- f) **Czas trwania dostawy** od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego **winien wynosić 14 dni.**
- g) Okres gwarancji na dostarczoną armaturę winien wynosić co najmniej 24 miesiące.
- h) Wykonawca własnym transportem i na swój koszt dostarczać będzie do magazynu Zamawiającego – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie lub bezpośrednio na plac budowy – teren gminy Kąty Wrocławskie–partie materiałów zamawianych w formie pisemnej bądź elektronicznie.
- i) Ceny jednostkowe określone w ofercie pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy.
- j) Karty katalogowe oferowanej armatury wodociągowej winny zawierać m.in.
  - A. Dane techniczne – w tym dane producenta,
  - B. Rysunki z wymiarami
  - C. Rodzaj zastosowanego materiału wraz z informacją o ochronie antykorozyjnej
  - D. Atesty higieniczne potwierdzające zastosowanie armatury do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
  - E. Aktualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności potwierdzające, że oferowane materiały mogą być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem (dla hydrantów nadziemnych i podziemnych certyfikat CNBOP)

- F. Certyfikat GSK RAL na powłoki lakiernicze dotyczące zasuw, nawierteł i łączników rurowo-kołnierzowych do wody pitnej, dla pozostałej armatury powłoki lakiernicze wyrobów winny być wykonane zgodnie z certyfikatem GSK RAL

#### **Oferty częściowe i wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

### **ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**Do dnia 31.12.2020r.**

Zamawiający będzie cyklicznie zamawiał materiały w formie pisemnej lub elektronicznej począwszy od dnia 20.03.2020 roku.

### **ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu,
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.2. Zamawiający określa n/w warunki udziału w postępowaniu:

**1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej**

*na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ.*

**2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa**

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia

**3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia

#### **5.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu**

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VII niniejszej SIWZ.

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

### **ROZDZIAŁ VI PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY**

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców na podstawie pkt 5.4 ppkt 1)-14) Regulaminu, tj.:

- 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz. V SIWZ lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
  - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
  - c) skarbowe;  
– jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
- 3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
- 4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
- 7) wykonawcę, który jest w konflikcie interesów, o którym mowa ust. 3.5-3.6 Regulaminu, z Zamawiającym, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
- 9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), jeżeli nie

- upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  - 12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł ~~układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);~~
  - 13) wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  - 14) wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 3, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

## **RODZIAŁ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

7.1. Każdy wykonawca musi **załączyć do oferty** następujące oświadczenia:

- a) **oświadczenia według wzorów – załączniki nr 2, 3, 5, 6** do niniejszej SIWZ.

7.1.1. Zamawiający **przed udzieleniem zamówienia** wezwie tego wykonawcę, którego oferta została **oceniona najwyżej**, do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

- a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca może wskazać Zamawiającemu bazę danych, z której może on pozyskać ten odpis;
- b) karty katalogowe oferowanej armatury wodociągowej winny zawierać m.in.

- A. Dane techniczne – w tym dane producenta,
- B. Rysunki z wymiarami
- C. Rodzaj zastosowanego materiału wraz z informacją o ochronie antykorozyjnej
- D. Atesty higieniczne potwierdzające zastosowanie armatury do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
- E. Aktualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności potwierdzające, że oferowane materiały mogą być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem (dla hydrantów nadziemnych i podziemnych certyfikat CNBOP)
- F. Certyfikat GSK RAL na powłoki lakiernicze dotyczące zasuw, nawierteł i łączników rurowo-kołnierzowych do wody pitnej, dla pozostałej armatury powłoki lakiernicze wyrobów winny być wykonane zgodnie z certyfikatem GSK RAL
- G. Karty katalogowe oferowanych materiałów winny być ułożone w takiej kolejności, w jakiej są wymienione materiały w załącznikach nr 8, 9 i 10 do SIWZ.

## **7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie**

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. ppkt a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

## **7.3. Wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć część zamówienia podwykonawcom**

Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1. ppkt a) informacje o podwykonawcach. Będzie to potwierdzenie braku istnienia wobec podwykonawców podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

## **7.4. Wykonawcy powołujący się na zasoby innych podmiotów**

Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełnienia w takim zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 ppkt a).

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W pisemnym zobowiązaniu należy wykazać w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1.1 ppkt a)-c) niniejszej SIWZ.

#### **7.5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej**

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej Platformy zakupowej – w miejscu dotyczącym danego postępowania (w dziale Komunikaty) oraz na stronie Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/transakcja/319955> w zakładce Postępowania, informacji z otwarcia ofert, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej – skan oryginału dokumentu podpisanego przez wykonawcę.

#### **7.6. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 7.1.1 ppkt a) do c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

#### **7.7. Wezwanie do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów**

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub jeżeli złożone dokumenty i oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich bądź niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i



spełniają warunki udziału w postępowaniu.

#### **7.8. Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty**

Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawia w tekście oferty wykonawcy oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zawiadamiając o tym wykonawcę.

#### **7.9. Wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści SIWZ**

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, przy czym przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na Platformie zakupowej w dziale Komunikaty.

#### **7.10. Dodatkowe informacje dotyczące składania dokumentów i oświadczeń**

- 7.10.1. Wymagane dokumenty lub oświadczenia w postępowaniu składane są w formie elektronicznej kopii dokumentu–skan oryginałów dokumentów lub oświadczeń podpisanych przez Wykonawcę.
- 7.10.2. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

### **ROZDZIAŁ VIII ODRZUCENIE OFERTY**

#### **8.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:**

- 1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zawiadamiając o tym wykonawcę.
- 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- 5) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1) nie zgodził się na poprawienie omyłki;
- 6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- 7) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
- 8) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

## ROZDZIAŁ IX INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Składanie dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) i formularza **Wyślij wiadomość**.
2. Zamawiający będzie odpowiadał na zapytania wykonawców **wysyłając wiadomość publiczną** na Platformie zakupowej w dziale Komunikaty.
3. Zamawiający będzie wzywał o dostarczenie brakujących dokumentów do postępowania **poprzez wysłanie wiadomości prywatnej** do wybranych wykonawców za pomocą formularza **wyślij wiadomość** (w formularzu oferty należy podać adres email do kontaktu z wykonawcą).
4. W wyjątkowych przypadkach (np. w sytuacjach awaryjnych - niedziałania [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)) Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą adresu elektronicznego [zgk@zgk-katy.pl](mailto:zgk@zgk-katy.pl).
5. Dokumenty, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego za pośrednictwem przycisku **wyślij wiadomość** jako załączniki. Występuje limit objętości plików w zakresie całej wiadomości w do 1GB przy maksymalnej ilości 20 plików.
6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień i zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku **wyślij wiadomość** po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
7. Osoby do kontaktu w zakresie pytań merytorycznych:
  - a) **Krzysztof Lazarowicz, Marcin Trzebski tel. 71/39-13-246**
8. Osoba do kontaktu w zakresie procedur udzielenia zamówienia:  
**Marcin Trzebski ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, tel. 71/39-13-242**
9. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) zamawiający prosi o kontakt z **Centrum Wsparcia Klienta [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)** pod numerem **22 101 02 02**, [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl)

## ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
- 10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OŚWIADCZEŃ, WYCOFANIE OFERTY

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę oraz oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu wykonawca składa pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej kopii oryginału dokumentu - skanu podpisanego przez wykonawcę. Oferty złożone w formie papierowej nie będą przyjmowane.
3. W niniejszym postępowaniu złożenie oferty w formie elektronicznej na Platformie zakupowej **nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego**.
4. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ.

5. Ofertę należy złożyć na **platformazakupowa.pl** w miejscu dla danego postępowania - poprzez stronę internetową <https://platformazakupowa.pl/transakcja/319955>.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
7. Jeżeli ofertę składa Pełnomocnik należy złożyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w formie elektronicznej kopii oryginału. Pełnomocnictwo winno być opatrzone datą wystawienia, określać termin obowiązywania oraz zakres umocowania.
8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym polu składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
9. **Pełna instrukcja składania ofert** dla wykonawców jest dostępna na stronie <https://www.platformazakupowa.pl/> w dziale Instrukcje.
10. **Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę w następujący sposób:**
  - a) Jeżeli posiada konto na Platformie zakupowej (jest zalogowany) może samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę
  - b) Jeżeli nie posiada konta (nie jest zalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty.

Instrukcja zmiany lub wycofania oferty jest dostępna na stronie <https://www.platformazakupowa.pl/> w dziale Instrukcje.

## ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### 12.1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć na Platformie zakupowej – link do postępowania [https://platformazakupowa.pl/pn/zgk\\_katy](https://platformazakupowa.pl/pn/zgk_katy) w zakładce postępowania pod nazwą Dostawa materiałów wodociągowych do zadań

*Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej Szymanów – Kilianów*

*Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wrocławska – Zabrodzie*

*Zadanie 3 – Budowa sieci wodociągowej Rybnica*

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie Platforma zakupowa poprzez kliknięcie przycisku **złóż ofertę** w drugim kroku składania oferty i po wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.

Termin składania ofert:

09.03.2020(Poniedziałek).godz. 11:00

### 12.3.Miejsce otwarcia ofert:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich 55-080 Kąty Wrocławske  
ul. 1 Maja 26B – I piętro - sala konferencyjna.

12.4. Termin otwarcia ofert:

09.03.2020(Poniedziałek)godz.11:05

### 12.5. Informacje podawane podczas otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz zostaną podane informacje dotyczące nazw (firm) oraz adresów wykonawców, a także informacje dotyczące cen zaoferowanych przez wykonawców oraz innych kryteriów oceny ofert – jeśli występowały.

Bezpośrednio po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie zakupowej w dziale Komunikaty informację z otwarcia ofert.

### **ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

13.1. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym.

13.2. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej siwz, w tym podatek VAT (%) w ustawowej wysokości.

13.3. Cena zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

### **ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT**

14.1. Kryteriami oceny ofert są:

- a) ~~cena (C) waga 95%~~ (maksymalnie 95 pkt do zdobycia)
- b) **termin płatności (PT) waga 5%** (maksymalnie 5 pkt do zdobycia)

**Ilość punktów w kryterium cena oferty PC:**

$$PC = \frac{\textit{najniższa cena oferty} \times 95}{\textit{cena badanej oferty}} \text{ [pkt]}$$

**Ilość punktów w kryterium termin płatności PT**

- a) za termin płatności w ilości 30 dni Wykonawca otrzyma 5 pkt
- b) za termin płatności w ilości 21 dni – 3 pkt
- c) za termin płatności w ilości 14 dni – 1 pkt

14.2. Ilość punktów badanej oferty będzie sumą punktów w obu kryteriach łącznie.

14.3. Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejszą, jeśli będzie posiadała największą ilość punktów i będzie spełniała wszystkie warunki określone w niniejszej SIWZ.

14.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

14.5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

### **ROZDZIAŁ XV. WADIUM**

- 1) W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### **ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA**

- 15.1. Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
- 15.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
- 15.3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona jedna oferta, zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu 3 dni.
- 15.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, to zamawiający może dokonać wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 15.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## **ROZDZIAŁ XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

- 17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Regulaminu.
- 17.2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, wnieść pisemny protest do Kierownika Zamawiającego.
- 17.3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
- 17.4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
- 17.5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
- 17.6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
- 17.7. W przypadku postępowań zgodnych z Regulaminem zamówień wniesienie protestu nie przerywa biegu związania ofertą.
- 17.8. Protest ostatecznie rozstrzyga Kierownik Zamawiającego

### Załączniki:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4
5. Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego RODO – załącznik nr 5
6. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów – załącznik nr 6
7. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7
8. Wykaz materiałów wodociągowych do zadania 1 – załącznik nr 8

9. Wykaz materiałów wodociągowych do zadania 2 – załącznik nr 9
10. Wykaz materiałów wodociągowych do zadania 3 – załącznik nr 10
11. Wzór umowy - załącznik nr 11

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Marek Bulezak

**FORMULARZ OFERTY**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na zadanie:

Dostawę materiałów wodociągowych do zadań:

Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej Szymanów – Kilianów

Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wrocławska – Zabrodzie

Zadanie 3 – Budowa sieci wodociągowej Rybnica

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:	
Adres:	
REGON:	
NIP:	
Telefon:	
E-mail:	
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:	

1. Wartość oferty

Przedmiot zamówienia	Wartość netto zł	Podatek Vat zł	Wartość brutto zł
Zadanie 1 Materiały do budowy sieci Szymanów - Kilianów			
Zadanie 2 Materiały do budowy sieci Nowa Wieś Wrocławska - Zabrodzie			
Zadanie 3 Materiały do budowy sieci Rybnica			
SUMA			

2. Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie **do dnia 31.12.2020 roku**.
3. Oferujemy termin dostawy materiałów do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. Oferujemy.....-dniowy termin płatności (wpisać wartość spośród 14, 21 lub 30-dniowego terminu płatności)
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy na warunkach określonych w niniejszej siwz.
8. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:\*

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

9. Należymy do mikro/małych/średnich przedsiębiorstw\*
10. Niniejsza oferta została złożona na.....stronach.
11. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do ..... (należy wskazać nazwę/rodzaj towaru), których wartość bez kwoty podatku wynosi ..... \*

Załączniki:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

\*niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

(*podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*)



.....  
*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

*Dostawę materiałów wodociągowych do zadań:  
Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej Szymanów – Kilianów  
Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wrocławska – Zabrodzie  
Zadanie 3 – Budowa sieci wodociągowej Rybnica*

oświadczam, że zgodnie z pkt 5.4 ppkt 1)-14) Regulaminu udzielania zamówień, nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....  
*Miejsce i data*

.....  
*Podpis Wykonawcy*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie pkt ..... Regulaminu udzielania zamówień (podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w pkt 5.4 ppkt 2), ppkt 4)-6), ppkt 8), ppkt 12)-14) Regulaminu).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
*Miejsce i data*

.....  
*Podpis Wykonawcy*

.....  
*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,  
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-tów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu

.....  
.....  
(podać nazwę/firmę, adres i w zależności od podmiotu także NIP/PESEL, REGON, KRS/CeIDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....  
*Miejsce i data*

.....  
*Podpis Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA  
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

1) Oświadczam, że zamierzam powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom

.....  
(podać nazwę/firmę, adres i w zależności od podmiotu także NIP/PESEL, REGON, KRS/CEIDG)

2) Oświadczam, że w stosunku do ww. podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....  
*Miejsce i data*

.....  
*Podpis Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....  
*Miejsce i data*

.....  
*Podpis Wykonawcy*

.....  
*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

*Dostawę materiałów wodociągowych do zadań:  
Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej Szymanów – Kilianów  
Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wrocławska – Zabrodzie  
Zadanie 3 – Budowa sieci wodociągowej Rybnica*

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdz. V pkt 5.2 ppkt 1)-3) SIWZ.

.....  
*Miejsce i data*

.....  
*Podpis Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH  
PODMIOTÓW**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w rozdz. V pkt 5.2 ppkt 1)-3) SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów\*:

.....  
.....  
w następującym zakresie:  
.....  
.....

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

.....  
*Miejsce i data*

.....  
*Podpis Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....  
*Miejsce i data*

.....  
*Podpis Wykonawcy*

.....  
*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY  
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

*Dostawę materiałów wodociągowych do zadań:  
Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej Szymanów – Kilianów  
Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wroclawska – Zabrodzie  
Zadanie 3 – Budowa sieci wodociągowej Rybnica*

oraz w nawiązaniu do zamieszczonej w dniu.....na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert oświadczamy, że:

- 1) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 5.4 ppkt 11) Regulaminu udzielania zamówień, z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu\*
- 2) należymy do grupy kapitałowej o której mowa w pkt 5.4 ppkt 11) Regulaminu udzielania zamówień, z następującymi Wykonawcami\*:

Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,  
należących do tej samej grupy kapitałowej \*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*Miejsce i data*

.....  
*Podpis Wykonawcy*

*Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.*

.....  
*pieczęć firmowa Wykonawcy*

## OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

*Dostawę materiałów wodociągowych do zadań:  
Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej Szymanów – Kilianów  
Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wrocławska – Zabrodzie  
Zadanie 3 – Budowa sieci wodociągowej Rybnica*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej RODO – wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

.....  
*Miejsce i data*

.....  
*Podpis Wykonawcy*

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (Zamawiający usunie treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....  
*pieczęć firmowa Podmiotu*

**PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI  
WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA  
Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

*(wypełnić tylko w przypadku wskazania podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca)*

*Dostawę materiałów wodociągowych do zadań:  
Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej Szymanów – Kilianów  
Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wrocławska – Zabrodzie  
Zadanie 3 – Budowa sieci wodociągowej Rybnica*

Nazwa Podmiotu:

.....  
.....  
Adres Podmiotu:

.....  
Ja, niżej podpisany oświadczam, że w przetargu nieograniczonym na zadanie:

zobowiązuję się do udostępnienia Wykonawcy:

.....(podać nazwę i adres  
Wykonawcy)

następujących zasobów:

- 1) *potencjału technicznego*

w następującym zakresie:

- 1) sposób wykorzystania moich zasobów:

.....  
.....

- 2) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą

.....  
.....

- 3) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

.....  
.....

- 4) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

.....  
.....

.....  
*Miejsce i data*

.....  
*Podpis osoby właściwej do reprezentacji Podmiotu*

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W celu potwierdzenia, że oferowane w/w dostawy materiałów odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego wyroby przedstawione w ofercie winny być:

1. zgodne z Polską Normą, a te, do których nie ustanowiono Polskiej Normy muszą posiadać aprobatę techniczną Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.
2. dla wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej należy przedłożyć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
3. dla hydrantów należy przedłożyć atest antybakteryjny na gumę.
4. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały karty katalogowe – należy je złożyć na etapie wezwania przez Zamawiającego do złożenia dokumentów
5. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały atesty higieniczne dopuszczające stosowanie w kontakcie z wodą pitną.

### Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem DN80, PN16

- ciśnienie nominalne PN 16,
- przyłącze kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2,
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG40), drugie zamknięcie w postaci kuli wykonanej z polimeru w budowie komórkowej
- materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję
- tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego (min. GGG40), z zawulkanizowaną powłoką elastomerową,
- trzpień wykonany ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie trzpienia oringowe
- śruby wykonane ze stali nierdzewnej
- odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu,
- zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową odporną na UV o min grubości 250 µm, ,
- część nadziemna i górna hydrantu stanowi monolityczny odlew,

- korpus w kolorze czerwonym z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę, ciśnienie nominalne i materiał korpusu.
- wszystkie hydranty wraz z osłonami odwadniacza w ramach jednego producenta
- atest PZH i certyfikat CNBOP

#### **Hydranty podziemne DN80, PN16**

- ciśnienie nominalne PN 16,
- przyłącze kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2,
- korpus z żeliwa sferoidalnego (min. GGG40), drugie zamknięcie w postaci kuli.
- Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie trzpienia oringowe
- Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję
- tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego (min. GGG40), z zawulkanizowaną powłoką elastomerową,
- odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu,
- zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą epoksydową o min grubości 250 µm,
- część nadziemna i górna hydrantu stanowi monolityczny odlew,
- korpus w kolorze czerwonym lub niebieskim z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę, ciśnienie nominalne i materiał korpusu.
- wszystkie hydranty wraz z osłonami odwadniacza w ramach jednego producenta
- certyfikat CNBOP i atest PZH

#### **Rury dwuwarstwowe z polietylenu PE100/PE100-RC SDR17**

- rura posiada konstrukcję dwuwarstwową, o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz odporność na korozję naprężeniową, gdzie warstwa wewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE100, a warstwa zewnętrzna stanowiąca około 10% grubości ścianki rury, wykonana jest z polietylenu PE100-RC

#### **Zasuwy klinowe miękkouszczelnione kołnierzowe do wody pitnej o zabudowie długiej i krótkiej, (F5, F4) szereg 15 i 14 ciśnienie robocze PN 16**

- zasuwki miękkouszczelnione do wody pitnej z uszczelnieniem EPDM
- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG40



- ochrona antykorozyjna, wewnątrz i na zewnątrz, powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm potwierdzona certyfikatem GSK oraz deklaracją producenta na malowanie
- certyfikat GSK RAL na powłokę lakierniczą
- konstrukcja zasuwy powinna mieć pełen przelot, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń
- klin z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 zawulkanizowany na całej powierzchni zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM
- nakrętka klina wykonana z mosiądzu
- owiercenie kołnierzy wg normy DIN 2501 lub PN-EN1092-2 PN10/16
- śruby pokrywy ze stali nierdzewnej min. 4301 lub min. 1.4401 zabezpieczone masą plastyczną
- trzpień ze stali nierdzewnej 1.4021 (PN-EN 188-1-2014) lub stali 1.4104 (430F) z walcowanym na zimno gwintem
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu
- wymagany atest bakteryjny

**Zasuwy klinowe miękkouszczelnione z gwintem wewnętrznym do wody pitnej o zabudowie długiej, pokrywa łączona z kadłubem czterema śrubami i ciśnieniu roboczym PN 16**

1. kadłub, pokrywa i klin z żeliwa sferoidalnego min. GGG40,
2. uszczelnienie trzpienia minimum trzy-ringi, strefa o-ringowa odseparowana od medium,
3. trzpień zasuwy scalony wykonany ze stali nierdzewnej min 1.4021 z walcowanym gwintem,
4. klin wykonany z żeliwa sferoidalnego lub z mosiądzu z nawulkanizowaną powłoką z gumy EPDM,
5. wszystkie elementy zasuwy zabezpieczone przed korozją powłoką na bazie żywicy epoksydowej o min grubości 250 µm
6. certyfikat GSK RAL na powłokę lakierniczą
7. śruby łączące pokrywę zasuwy ze stali nierdzewnej min 1.4301 z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą na gorąco,
8. odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu.

**Nawiertka do rur PE i PVC o ciśnieniu roboczym PN 16**

1. przeznaczenie do wody pitnej,
2. korpus, obejma i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (PN-EN 1563),

3. trzpień wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4021 - wydłużony nóż ze stali nierdzewnej umożliwiający nawiercenie rury PE,
4. śruba ściągająca ze stali nierdzewnej A2 (PN-EN ISO 4017) lub kwasoodpornej
5. nakrętka wykonana ze stali nierdzewnej A4 (PN-EN ISO 4032) lub kwasoodpornej
6. uszczelnienie trzpienia o-ringowe
7. uszczelka rury z gumy EPDM lub NBR
8. nawiercanie bez zatrzymania pracy wodociągu,
9. obejma wyłożona na całym obwodzie gumą,
10. suchy gwint w uszczelnieniu trzpienia,
11. zabezpieczenie przed odkręceniem,
12. otwór nawiercania  $\Phi$  38, - wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją powłoką na bazie żywicy epoksydowej o min grubości 250  $\mu$ m,
13. certyfikat GSK RAL na powłokę lakierniczą
14. odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu.

#### **Obudowy do zasuw - stałe i teleskopowe**

1. obudowy winne być tego samego producenta co zasuwę ze względu na ujednoczenie montowanych na sieci zasuw,
2. kaptur górny i sprzęgło dolne wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40,
3. powłoka na bazie żywicy epoksydowej o min grubości 250  $\mu$ m,
4. kielich dolny, podkładka oporowa i rura osłonowa wykonana z polietylenu, kaptur górny przymocowany do wrzeciona za pomocą śruby, co pozwala na dopasowanie długości obudowy,
5. wrzeciono (trzpień) stalowe w całości ocynkowane o profilu kwadratowym,
6. do każdej obudowy dostawca dostarczy w komplecie zawleczkę w celu połączenia sprzęgła z trzpieniem zasuw.
7. Tego samego producenta co zasuwę

#### **Kształtki żeliwne do wody pitnej, odlewy korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu**

1. Ciśnienie robocze PN16
2. Wykonanie z żeliwa sferoidalnego gat. min. GGG-40 lub gat. GJS 500-7

3. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości minimum 250 mikronów, powłoki lakiernicze wykonane zgodnie z certyfikatem GSK RAL

#### **Łączniki kołnierzowe i rurowo – kołnierzowe do rur PE/PVC**

1. Ciśnienie nominalne PN16,
2. Przeznaczenie do wody pitnej
3. Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego gat. min. GJS-500
4. Powłoka ochronna z farb epoksydowych zgodnie z wymogami GSK-RAL grubości minimum 250 mikronów
5. Certyfikat GSK RAL na powłokę lakierniczą
6. Śruby wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401 lub 1.4301
7. Nakrętki wykonane ze stali kwasoodpornej A4
8. Uszczelka wykonana z gumy EPDM
9. Owiercenie zgodnie z DIN 2501
10. Pierścień z mosiądzu zabezpieczający rurę przed wysunięciem

#### **Skrzynki uliczne:**

- 1.1. Skrzynki uliczne do wody:
  - TYP 4056,
  - wysokość skrzynki w zakresie 260-270 [mm]
  - korpus z tworzywa PEHD lub PA+ (poliamid)
  - pokrywa z żeliwa szarego
- 1.2. Skrzynki uliczne do hydrantów,
  - Typ 4056 lub 4055
  - wysokość w zakresie 310-312 [mm],
  - korpus z tworzywa PEHD lub z PA+ (poliamid)
  - pokrywa z żeliwa szarego
- 1.3. Płyta podkładowa pod skrzynki uliczne,
  - pod skrzynki uliczne do wody z tworzywa PEHD,
  - pod skrzynki uliczne do hydrantów z tworzywa PEHD.

#### **Studnia wodomierzowa mrozoodporna**

1. Przygotowane podejście pod wodomierz składające się z dwóch zaworów odcinających grzybkowych, zaworu antyskażeniowego oraz w łączniki do wodomierza DN15
2. Średnica wewnętrzna studni DN1000, wysokość studni w zakresie 1300-1500mm
3. Studnia zwieńczona pokrywą z tworzywa sztucznego

#### **Kołnierz przejściowy 8/4**

1. zastosowanie łącznie armatury kołnierzowej ośmiootworowej z armaturą czterootworową
2. ciśnienie nominalne PN 16,
3. przeznaczenie do wody pitnej,
4. materiał żeliwo sferoidalne,

5. zabezpieczenie antykorozyjne farbą proszkową epoksydową.

#### **Kształtki gwintowane ocynk**

- a) podwójne ocynkowanie
- b) przeznaczenie do wody pitnej,
- c) zastosowanie do połączeń rur i kształtek gwintowanych w sieciach wodociągowych,
- d) wykonane z żeliwa ciągliwego białego gatunek EN-GJMW-400-5, wg normy EN 1562.
- e) podwójnie gwintowane

#### **Konsola wodomierza**

1. zastosowanie do montażu wodomierzy w pozycji poziomej lub pionowej,
2. zabezpieczenie wodomierza przed naprężeniami występującymi w sieci wodociągowej,
3. korpus ze stali konstrukcyjnej wg PN-EN 10204,
4. przyłącza z mosiądzu MO 58 wg PN-EN 12164,
5. zabezpieczenie antykorozyjne farbą proszkową epoksydową.

#### **Kształtki ciśnieniowe z PVC-U:**

1. sposób łączenia poprzez profilowaną uszczelkę gumową,
2. ciśnienie robocze PN 10,
3. na kształtkach jest umieszczony cech, tj. nazwa producenta, średnica nominalna, kąt wygięcia łuku,
4. w kształtkach w uformowanych kielichach z rowkiem są zamontowane uszczelki gumowe.

#### **Kształtki elektrooporowe**

- a) Wszystkie dostarczone kształtki elektrooporowe powinny być tego samego producenta
- b) Drut oporowy winien być pokryty polietylenem i zatopiony w kształtce
- c) Piny spawne dostosowane do sprzętu w ZGK Sp. z o.o. (4mm)
- d) Kształtki winny być tak zbudowane, aby była możliwość zgrzewania automatycznego w systemie SmartFuse
- e) Mufy elektrooporowe winny posiadać ograniczniki wewnętrzne zapewniające wprowadzenie rury na odpowiednią głębokość
- f) Zamawiający dopuszcza kształtki elektrooporowe firmy GF+, Plasson lub innych producentów, których parametry spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

#### **Trójniki doczołowe, kolana doczołowe oraz redukcje doczołowe**

- a) Wykonane z materiałów PE100 SDR17 lub SDR 11 w zależności od średnicy
- b) Wykonane techniką wtryskową

#### **DODATKOWE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ ARMATURY**

- 1) W załączniku nr 9 poz. 6 oraz w załączniku nr 10 poz. 8 do SIWZ Zamawiający dopuszcza płytę nośną skrzynki hydrantowej żelbetową lub tworzywową o innych wymiarach, ale spełniającą swoją funkcję
- 2) W załącznikach nr 8 poz. 27, nr 9 poz. 15 i nr 10 poz. 32 należy uwzględnić zamki do płyt
- 3) W załączniku nr 10 poz. 38 Zamawiający dopuszcza rurę stalową osłonową niemalowaną oraz materiał rury ze stali P235TR1 lub P235TR2. Zamawiający również dopuszcza rurę czarną ze stali P235GH-TC lub P265GH-TC1 pod warunkiem, że będzie spawalna. Zamawiający nie dopuszcza rury PE jako rury osłonowej.
- 4) W załączniku nr 10 poz. 14,15,17 Zamawiający dopuszcza łączniki wykonane z żeliwa GGG40 o innych zakresach niż podane w tabeli pod warunkiem, że będą przeznaczone do rur PE/PVC oraz spełniały wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego

WYKAZ MATERIAŁÓW WODOCIĄGOWYCH DO ZADANIA 1 - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KILIANÓW-SZYMANÓW					
Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość netto zł
1	rury PEHD DN 250 mm SDR17	m	60		
2	kohierze ślepe o śr,nominalnej 160 mm	szt	1		
3	zwężka żeliwna o śr, 80/150 mm	szt	2		
4	rura dwuwarstwowa PE100/PE100-RC Dz160 SDR17	m	1308		
5	tuleje kólnierzowa, ciśnieniowa PEHD o śr,160	szt	4		
6	tuleje kólnierzowa, ciśnieniowa PEHD o śr,110	szt	4		
7	króce przejściowe żeliwne jednokólnierzowe 160	szt	4		
8	kólnierz stalowy ocynkowany luźny o śr,zewnętrznej 150 mm	szt	4		
9	Studnia wodomierzowa szczelna 1000 mm z wyposażeniem pod wodomierz 15 mm	szt	1		
10	zasuwa kólnierzowa o śr,150 mm długa	szt	2		
11	zasuwa kólnierzowa o śr, 80 mm długa	szt	2		
12	hydrant żeliwny nadziemny o śr, 80 mm	szt	2		
13	obudowy żeliwne do zasuw o śr, 80 mm	szt	2		
14	obudowy żeliwne do zasuw o śr,150 mm	szt	2		
15	skrzynki uliczne do zasów hydrantów	szt	6		
16	kolana żeliwne stopowe do hydrantów 80	szt	2		
17	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kólnierzowych o śr,nominalnej 160 mm	szt	6		
18	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kólnierzowych o śr, 80 mm	szt	8		
19	mufa elektro oporowa PEHD o de,160 mm	szt	10		
20	trójnik redukcyjny PEHD o de,160/90/160	szt	2		
21	redukcja PEHD o de,160/110 mm	szt	2		
22	kolano elektrooporowe PEHD o de,160 mm <90C	szt	2		
23	kolano PEHD o de,160 mm <30C	szt	8		
24	mufa elektrooporowa PEHD o de,110 mm	szt	4		
25	trójnik PEHD o de,110/110/110	szt	1		
26	mufa elektrooporowa PEHD o de,90 mm	szt	2		
27	plazy dystansowe L o śr,zewn,dn 160-179, wys. płóz 24mm, ilość ogniw 8, ilość obwodów 13	szt	13		
28	manszety N DN 80x250	szt	4		
	SUMA				

WYKAZ MATERIAŁÓW WODOCIĄGOWYCH DO ZADANIA 2 - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA-ZABRODZIE					
Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość netto zł
1	Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem DN80 RD 1,5m	szt	11		
2	Hydrant pożarowy podziemny z podwójnym zamknięciem DN80 RD 1,5m	szt	1		
3	Kolano stopowe koln. do hydrantu fi 80mm	szt	11		
4	Kolnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. zewnętrznej 225/200 mm PN10/16	szt	10		
5	Kolnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. zewnętrznej 90/80 mm PN 10/16	szt	16		
6	Krażek osadzący żelbetowy o wymiarach Dz=400mm, Dw=160mm, H=100mm	szt	12		
7	Kruciec dwukolnierzowy FF GG DN 80/L300 PN 16	szt	11		
8	Łuk 30° LS PE Dz225 PE100 SDR 17	szt	20		
9	Łuk 45° LS PE Dz225 PE100 SDR 17	szt	10		
10	Manszeta typ N 200/350	szt	8		
11	Obudowa teleskopowa do przyłączy domowych DN 3/4"-2" RD 1,3+1,8m	szt	2		
12	Obudowa teleskopowa żeliwna do zasuw DN200 wysokość 1,30-1,80	szt.	2		
13	Obudowa teleskopowa żeliwna do zasuw DN80 wysokość 1,30-1,80	szt.	11		
14	Nawiertka do rur PE i PVC do przyłączy domowych Dz225 z odejściem 1 1/4"	szt	1		
15	Płoty dystansowe typu L, h=24mm 11 elementów/obwód, 205 szt. obwodów	szt	205		
16	Prośka dwukolnierzowa FF z żeliwa sferoidalnego, pokryty wewnątrz i na zewn. powłoką epoksydową DN80 L=300mm PN16	szt.	3		
17	Rura dwuwarstwowa PE100/PE100-RC SDR17 Dz225x13,4	m	2508		
18	Rura dwuwarstwowa PE100/PE100-RC SDR17 Dz355x21,1	m	300		
19	Rury z polietylenu PE100 SDR17 Dz90x5,4mm	m	48		
20	Skrzynka uliczna sztywna do hydrantów podziemnych	szt	2		
21	Skrzynka uliczna sztywna do wody do zasuw	szt	12		
22	Taśma z polietylenu niebieska z wkładką metalową	m	2500		
23	Trojnik redukcyjny kolnierzowy T z żeliwa sferoidalnego, pokryty wewnątrz i na zewn. powłoką epoksydową DN200/100 PN16	szt.	2		
24	Trojnik redukcyjny kolnierzowy T z żeliwa sferoidalnego, pokryty wewnątrz i na zewn. powłoką epoksydową DN200/80 PN16	szt.	2		
25	Zwężka redukcyjna PE100 SDR17 Dz 90/63	szt.	2		
26	Trojnik redukcyjny PE100 SDR17 Dz 225/90	szt.	1		
27	Trojnik równorzędowy kolnierzowy T z żeliwa sferoidalnego, pokryty wewnątrz i na zewn. powłoką epoksydową DN203 PN16	szt.	16		
28	Tuleja kolnierzowa, ciśnieniowa PE100 SDR17 o śr. zewnętrznej 225/200 mm	szt.	2		
29	Tuleja kolnierzowa, ciśnieniowa PE100 SDR17 o śr. zewnętrznej 90/80 mm	szt.	10		
30	Uszczelka międzykolnierzowa DN100 PN10-16	szt.	16		
31	Uszczelka międzykolnierzowa DN200 PN10-16	szt.	10		
32	Uszczelka międzykolnierzowa DN80 PN10-16	szt.	42		
33	Zasuwa do przyłącza domowego z gwintem zewnętrzny i wewnętrznym 1 1/4" PN16	szt.	40		
34	Zasuwa kolnierzowa DN80 PN16 długa	szt.	1		
35	Zasuwa kolnierzowa DN200 PN16 długa	szt.	11		
36	Zespół napowietrzająco-odpowietrzający DN50 Hz=1,5-1,0m do zabudowy bezpośrednio w ziemi PN10	szt.	6		
37	Zwężka kolnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego, pokryty wewnątrz i na zewn. powłoką epoksydową DN200/100 PN16	szt.	1		
	SUMA	szt.	4		

## WYKAZ MATERIAŁÓW WODOCIĄGOWYCH DO ZADANIA 3 - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ RYBNICA

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem DN80 RD 1,5m	szt	1		
2	Kolano stopowe koln.do hydrantu fi 80mm	szt	1		
3	Kolnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej 110/100 mm	szt	4		
4	Kolnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej 160/150 mm	szt	6		
5	Kolnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej 90/80 mm PN 10/16	szt	1		
6	Kolnierze zaślepiające o śr. 160 mm	szt	1		
7	Kolnierze zaślepiające o śr. do 100 mm	szt	13		
8	Krażek osadczy żelbetowy o wymiarach Dz=400mm, Dzw=160mm, H=100mm	szt	14		
12	Mufa elektrooporowa z adapterem. GZ 40x1 1/4"	szt	1		
14	Łącznik rurowy kolnierzowy DN 80 (85-105) PN16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem (do rur PE, PVC)	szt	2		
15	Łącznik kolnierzowy DN100 104-132 PN16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem (do rur PE, PVC)	szt	1		
17	Łącznik rurowy DN150 155-192 PN16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem (do rur PE, PVC)	szt	5		
18	Łuk 11° LS PE Dz160 PE100 SDR 17	szt	2		
20	Łuk 60° LS PE Dz160 PE100 SDR 17	szt	1		
21	Łuk 90° LS PE Dz160 PE100 SDR 17	szt	2		
22	Manszeta typ N 150/250	szt	1		
23	Obudowa teleskopowa do przyłączy domowych DN 3/4"-2": wysokość 1,3+1,8m	szt	7		
24	Obudowa teleskopowa żeliwna do zasuw DN100 wysokość 1,30-1,80	szt	1		
25	Obudowa teleskopowa żeliwna do zasuw DN125-150 wysokość 1,30-1,80	szt	2		
26	Obudowa teleskopowa żeliwna do zasuw DN80 wysokość 1,30-1,80	szt	2		
27	Obudowa teleskopowa żeliwna do zasuw DN50 wysokość 1,30-1,80	szt	1		
28	Nawierka do rur PE i PVC do przyłączy domowych PE Dz110 z odejściem 1 1/4"	szt	3		
29	Nawierka do rur PE i PVC do przyłączy domowych PE Dz160 z odejściem 1 1/4"	szt	5		
32	Płozы dystansowe typu L h=40 elementów 8	szt	5		
33	Redukcja PE100 SDR 17 Dz160/110	szt	2		
34	Redukcja PE100 SDR 17 Dz160/90	szt	1		
38	Rura stalowa osłonowa Dz273x10 ze stali S135X malowanej wewnętrznie 2x, zewnętrznie 3x farbą epoksydową modyfikowaną	m	372		
39	Rura dwuwarstwowa PE 100/PE100-RC SDR17 Dz160x9,5	m	54		
43	Rury z polietylenu PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 110x6,6mm	m	6		
45	Rury z polietylenu PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 90x5,4mm	szt	14		
48	Skryzynka uliczna sztywna do wody do zasuw	m	500		
49	Taśma z polietylenu niebieska z wkładką metalową	szt	1		
50	Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 Dz160/110	szt	3		
51	Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 Dz160/90	szt	2		
52	Trójnik równoprzelotowy PE100 SDR17 Dz160	szt	6		
53	Tuleja kolnierzowa, ciśnieniowa PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 110/100 mm	szt	8		
54	Tuleja kolnierzowa, ciśnieniowa PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 160/150 mm	szt	6		
55	Tuleja kolnierzowa, ciśnieniowa PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 90/80 mm	szt	10		
58	Uszczelka gumowa do pol.koln. fi 100mm	szt	10		
59	Uszczelka gumowa do pol.koln. fi 150mm	szt	10		
61	Uszczelka gumowa do pol.koln. fi 80mm	szt	25		
69	Zasuwa do przyłączy domowych obustronnie z gwintem wewnętrznym 1 1/4" PN16	szt	6		
70	Zasuwa kolnierzowa DN50 PN16 długa	szt	2		
71	Zasuwa kolnierzowa DN80 PN16 długa	szt	1		
72	Zasuwa kolnierzowa DN100 PN16 długa	szt	1		
73	Zasuwa kolnierzowa DN150 PN16 długa	szt	2		
	SUMA				



## Umowa nr ZGK/...../2020

zawarta w dniu..... w Kątach Wrocławskich pomiędzy:

**Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.** z siedzibą: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1-go Maja 26B, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000063479, nr NIP 913-00-03-094, nr REGON: 932195516 o kapitale zakładowym w wysokości 82 702 737,60 zł zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

którą reprezentują:

Janusz Koźmiński - Prezes Zarządu

a

....., zamieszkałym w ..... przy ul. ...., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą : ..... z siedzibą w ..... przy ul. ...., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ..... pod nr ewid. ...., REGON: ....., NIP: .....zwanym

w dalszej części Umowy Wykonawcą

lub

Spółką ..... z siedzibą w ..... przy ul..... wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..... Wydział .... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....., REGON: ....., NIP: ....., o kapitale zakładowym w wysokości ..... zł, zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

- ..... -  
- ..... -

o następującej treści:

### § 1

#### PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę materiałów wodociągowych do następujących zadań:

*Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej Szymanów – Kilianów*

*Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wrocławska-Zabrodzie*

*Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej Rybnica*

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania związane z przedmiotem zamówienia zawiera SIWZ.

## § 2

### TERMINY REALIZACJI

- 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach: **do dnia 31.12.2020 roku.**
- 2) Wykonawca oferuje termin dostawy zamówionej partii materiałów **do 14 dni** od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
2. Zgłaszanie zapotrzebowania na materiały przez Zamawiającego będzie się odbywać w formie pisemnej bądź elektronicznej.
3. Rozpoczęcie dostawy nastąpi **od dnia 20.03.2020 roku.**

## § 3

### WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie iloczynu cen jednostkowych określonych w załącznikach do SIWZ – wykaz armatury wodociągowej oraz rzeczywistej ilości zamówionej i dostarczonej armatury.
2. Ceny jednostkowe określone w załącznikach do SIWZ – wykaz armatury wodociągowej pozostają niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, a ilości materiałów określonych w tych załącznikach są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego z powodu niezrealizowania całego wymienionego zakresu dostaw.

## § 4

### PŁATNOŚCI

1. Płatność za wykonane dostawy dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie ..... dni od dnia wykonania dostawy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP:.....

## § 5

### UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Zapłata Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonaną dostawę, na zasadach określonych w §4 Umowy.

## § 6

### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca dostarczy zamówiony towar bezpośrednio do miejscowości Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 26B 55-080 Kąty Wrocławskie lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Kąty Wrocławskie, 55-080 Kąty Wrocławskie.

## § 7

### KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a/ za niezrealizowanie prac określonych w § 1 niniejszej umowy w terminie określonym w § 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki.
  - c/ za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 umowy.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

## § 8

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
  - a) Wykonawca realizuje dostawy nienależycie i niezgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ
  - b) Jeżeli Wykonawca został postawiony w stan likwidacji;
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres dostaw wyszczególnionych w zaakceptowanym przez Zamawiającego protokole inwentaryzacji robót.

## § 9

### OSOBY KONTAKTOWE W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego w zakresie udzielania zamówień pisemnych bądź elektronicznych:

Jan Lawenda – tel. 71/39-13-246, email: [j.lawenda@zgk-katy.pl](mailto:j.lawenda@zgk-katy.pl)

Krzysztof Lazarowicz – tel. 71/39-13-246, email: [krzysztof.lazarowicz@zgk-katy.pl](mailto:krzysztof.lazarowicz@zgk-katy.pl)

4. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:

.....

#### § 10

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**