



Wrocław, 06.09.2024

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia SPZOZ Szpitala im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
SPZOZ-ZP-271-31/24_cz. I**

Działając w imieniu i na rzecz **SPZOZ Szpitala im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju**, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

1. W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %.

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o podanie szkodowości z ostatnich trzech lat (najlepiej pięciu) z jednoczesnym zaktualizowaniem szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi (w tym podanie wysokości rezerw). Prosimy o podanie daty szkody, wypłaty oraz na jaki dzień jest ważna.



Odpowiedź: Zamawiający informuję, że szkodowość jest aktualna, wystarczająca do oceny ryzyka oraz podana w załączniku nr 9 – Informacja do oceny ryzyka.

3. Prosimy o połączenie zadań z pakietu I i II w jedno zadanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. W odniesieniu do Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby został wskazany koordynator / opiekun Klienta po stronie likwidacji szkód. Z przyczyn obiektywnych (np. nieobecność w pracy), może okazać się, że szkoda będzie likwidowana przez innego pracownika. Jednocześnie prosimy o pozostawienie opcji komunikowania się jako opcji za pomocą adresu ogólnego dedykowane go likwidacji szkód (celem np. dosyłania dokumentacji) – pozwoli to na uniknięcie niedostarczenia dokumentów do Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

PAKIET I

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

1. Prosimy o wykreślenie zdania: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” W przypadku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno / wszystkie zdarzenia dla tego rozszerzenia w ciągu trwania polisy ubezpieczeniowej (bądź innego limitu o zbliżonej wysokości akceptowalnego dla Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

2. Prosimy o zmianę „Przedmiot i zakres ubezpieczenia” na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu



ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna prosimy o wykreślenie zapisów:

- oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

- oraz naruszenie praw pacjenta

Jeżeli wykreślenie powyższego punktu nie zyskuje akceptacji Zamawiającego prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości do 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki na tego rodzaju szkody (naruszenie praw pacjenta).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców - prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Szkody związane z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym wirusa HIV, a także wirusów hepatotropowych powodujących WZW - prosimy o wykreślenie szkód związanych z wirusem HIV. W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 30 000 zł, bądź innego w zbliżonej wysokości akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł bądź innej akceptowalnej dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

6. W odniesieniu do mienia przechowywanego prosimy o akceptację klauzuli w treści:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.



Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Podlimit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy o podanie wysokości obrotu z działalności pozamedycznej za rok 2023 oraz planowanego na 2024 r.

Odpowiedź: Wysokość obrotu z działalności pozamedycznej w 2023 – 343 130,93 zł, planowany obrót w 2024 r. – 343 000,00 zł.

6. W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez podwykonawców prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest udzielanie ochrony z zachowaniem prawa do regresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

a) 1 000 zł, a w odniesieniu do czystych strat finansowych

b) szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – 10% min. 1 000 zł bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych oraz dla szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

8. Prosimy o wykreślenie rozszerzenia o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (pkt 11 Przedmiot i zakres ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. O ile odpowiedź na pytanie 8 będzie negatywna, to wnosimy o wprowadzenie limitu na to ryzyko (związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą) w wysokości 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub



restrykcje związane z nieprzebraniem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść Klauzuli Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

11. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

PAKIET II

12. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia wszystkich ubezpieczeń klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

oraz

- wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub



kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść Klauzuli Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ

13. Prosimy o podanie wysokości PML – szacowanej maksymalnej wartości mienia w jednej lokalizacji / kompleksie lokalizacji, która może zostać zniszczona w wyniku pojedynczej szkody.

Odpowiedź: Zgodnie z wykazem mienia.

14. Prosimy o informację o planowanych inwestycjach / remontach w najbliższych 3 latach (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem, wartością i planowanym terminem zakończenia oraz oddania do użytkowania).

Odpowiedź:

- 1. Przebudowa byłego bloku operacyjnego z przystosowaniem go do funkcji Oddziału Ginekologii wraz z niezbędnym wyposażeniem – planowana wartość 1 800 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2024-2025.**
- 2. Rozbudowa i Modernizacja Izby Przyjęć- planowana wartość 5 000 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2024-2026.**
- 3. Modernizacja i rozbudowa poradni przyszpitalnych o poradnię chirurgii onkologicznej, neurologiczną i chirurgii urazowo-ortopedyczną dla dzieci- planowana wartość 4 000 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2024-2026.**

15. Prosimy o wprowadzenie klauzuli jak niżej do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia,

Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.



Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzezwiezaniem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść Klauzuli Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ

16. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:

„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

17. Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia rozszerzenia „Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów): działanie człowieka...”.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenia zmian:

1) wprowadzenie wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,

2) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,

- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania,

3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia



zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Dodatkowe rozszerzenia - Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:

- a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

19. Dodatkowe rozszerzenia - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujące wyłączenia:

Z ochrony wyłączone pozostają szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

20. Czy Zamawiający posiada sprzęt, który jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jaki to sprzęt, jego wartości i ilości.

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku do niniejszych wyjaśnień przekazuje wykaz sprzętu zlokalizowany poniżej poziomu gruntu. Wykaz zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.

21. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie wypłata wg. wartości rzeczywistej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla poniższego zakresu:

- Ryzyko przepięć - 5% min 500 zł
- Ryzyko przetężenia - 5% min 500 zł



- Szkody elektryczne - 5% min 500 zł
 - Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów - 5% min 500 zł
 - Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - 5% min 500 zł
 - Klauzula ewakuacji - 5% min 500 zł
 - dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu w wysokości 10% min 1 000 zł
 - dla pozostałego zakresu 500 zł
- lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla wymienionego wyżej zakresu tj.:

- *Ryzyko przepięć*
 - *Ryzyko przetężenia*
 - *Szkody elektryczne*
 - *Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów*
 - *Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych*
 - *Klauzula ewakuacji*
 - *dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu*
 - *dla pozostałego zakresu*
- w wysokości 5% min. 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

23. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie – odmiennie do zapisów SWZ.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy zakresu SWZ.

24. Prosimy o wyłączenie szkód w mieniu, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarowymi oraz badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach itp.).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

25. Prosimy o podanie SU dla kolektorów słonecznych, solarów i ogniw fotowoltaicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 8a.

26. Prosimy o wyłączenie szkód wskutek naporu śniegu lub lodu jeśli do ich wystąpienia przyczynił się brak odśnieżania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA**

27. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

28. Lamy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o:

- 1) ustanowienie limitu dla szkód w lampach,
 - 2) zgodę na zastosowanie poniższych współczynników zużycia, mających zastosowanie – zgodnie z treścią klauzuli
- do ryzyk pozostałych (poza ryzykiem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku):

a)

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lampy laserowe (w medycynie)• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

P x 100

PG x X x Y



gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m –cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m -cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,

b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wyższych współczynników zużycia, mających zastosowanie – zgodnie z treścią powyższej klauzuli.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

29. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI

30. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł, a w odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej i mienia znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe – 5% min 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KLAUZULE DODATKOWE:

31. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla majątku obejmowanego ochroną w ramach niniejszej klauzuli łącznie w rocznym okresie ubezpieczenia – np. 20% wartości ubezpieczanego mienia, nie więcej niż 10.000.000 zł. lub innego w zbliżonej kwocie akceptowanego przez Zamawiającego. Prosimy również o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest opłacenie składki dodatkowej za double ubezpieczenie mienia za okres udzielanej ochrony – zgodnie z kl. nr 10 – Klauzula rozliczenia składki.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz potwierdza, że intencją Zamawiającego jest opłacenie składki dodatkowej za doubezpieczenie mienia za okres udzielanej ochrony – zgodnie z kl. nr 10 – Klauzula rozliczenia składki . Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

32. Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

33. W odniesieniu do Ryzyka przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zastosowania odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

34. W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia): „poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

~~35. Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:
– Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;~~



~~— skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;~~

~~— jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;~~

~~— w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.~~

Odpowiedź: Pytanie jest nieczytelne.

36. Klauzula Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o informację, czy Zamawiający planuje inwestycje przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, jeśli tak – to prosimy o oszacowanie ich skali i podania ich charakteru
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie planuje inwestycji przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.

37. Prosimy o wykreślenie Klauzuli braku składki minimalnej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Klauzula rzeczoznawców – wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli zgodnie z poniższym:

„....

- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;

- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

39. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o całkowite wyłączenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

41. Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.



42. Dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - prosimy o ustalenie górnego limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na wszystkie wypadki, bądź innego zbliżonego akceptowalnego przez Zamawiającego. W odniesieniu do Klauzuli szybkiej likwidacji szkód, prosimy o zgodę na modyfikację na treść: „Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, o ile

Ubezpieczony poinformuje w zgłoszeniu o tej wyjątkowej sytuacji. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, pozostawiając do ewentualnej oceny Ubezpieczyciela elementy uszkodzone, które podlegały wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

44. Prosimy o modyfikację treści ryzyka kradzieży zwykłej – [...] Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję w ciągu 4 godzin po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. [...]

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

45. Prosimy o zmniejszenie limity dla ryzyka KRADZIEŻY ZWYKŁEJ na 10 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Prosimy o modyfikację treści kl. szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych –

Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, tylko jeżeli tego typu prace nie wymagają pozwolenia na budowę. [...]

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

47. Prosimy o modyfikację kl. nadwyżkowej do mienia ubezpieczenia w WKB obniżając limit odpowiedzialności do 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



INFORMACJE DO OCENY RYZYKA:

48. Prosimy o informację, czy:

a) w okresie ubezpieczenia planuje się wyłączenie jakichś obiektów z użytkowania/eksploatacji.

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z określeniem przyczyny ich wyłączenia z użytkowania/eksploatacji, ich zabezpieczenia na okres wyłączenia z użytkowania/eksploatacji oraz ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączenia obiektów z użytkowania/eksploatacji.

49. W odniesieniu do informacji o ryzyku dot. zastosowanych zabezpieczeń w postaci:

a) urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru – prosimy o wskazanie obiektów/obszarów objętych tym zabezpieczeniem wraz z określeniem adresatem alarmu (np. portiernia, PSP),

b) dozoru – prosimy o informację przez kogo i w jakich godzinach wykonywany jest dozór (całodobowa, po godzinach pracy, przez własnych pracowników, przez Agencję ochrony)

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 8a. Umowy z firmą ochroniarską.

50. Prosimy o informacje, na jaki dzień ważna jest szkodowość z ubezpieczeń mienia i sprzętu elektronicznego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona wg. danych aktualnych na dzień 05.07.2024.

51. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone w Załączniku nr 8 do SWZ jest użytkowane z godnie z poniższym (dotyczy wszystkich obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia):

1) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 9 31) ?

3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym



przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, w szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

52. W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie obiektów nie spełniających powyższego wraz z określeniem w jakim zakresie ww. wymogi nie zostały spełnione przez dany obiekt i planowanego terminu usunięcia stwierdzonych uchybień.

Odpowiedź: nie dotyczy

53. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację załączonej szkodowości w odniesieniu do szkód wypłaconych w latach 2015-2024 poprzez uwzględnienie kosztów likwidacji szkód zgodnie z poniższą tabelą:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację KLAUZULI FUNDUSZU PREWENCYJNEGO poprzez wprowadzenie PONIŻSZEJ TREŚCI:

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego w kwocie 20 000 PLN /słownie PLN: dwadzieścia tysięcy/ w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Załączniki:

1. wykaz sprzętu zlokalizowany poniżej poziomu gruntu

Sebastian Pasternak