



- UWAGA:**
- Rzędne istniejącego uzbrojenia terenu przyjęto orientacyjnie lub przez interpolację. Potwierdzić na budowie.
 - Wszelkie wymiary sprawdzić na budowie.
 - Budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej rozpocząć od punktu wpięcia. W razie wątpliwości skontaktować się z Projektantem.
 - Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić z minimalnym spadkiem 1,5%.
 - Wyjście kanalizacji ze zbiornika uszczelnić pierścieniami gumowymi.

POZIOM PORÓWNAWCZY	175.00 m n.p.m.	Istniejący bezodpływowy szczelny zbiornik
PROJ. RZĘDNA TERENU	185.20	budynek
RZĘDNA TERENU ISTN.	185.20	
RZĘDNA DNA KANAŁU	183.55	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.65	
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5%	10.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN160PVC	L=10.00m
ODLEGŁOŚCI	0.00	10.00

Zb

Bks1

obiekt:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY- CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE		
adres inwestycji:	Radziechów 80, dz. nr 443/1, obręb 0007 Radziechów jednostka ewidencyjna 022605_2 Zagrodno		
projektant	mgr inż. Marta Cieślicka - Siwek urządzenie techniczne do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej nr ewid. 33410DS/11		
sprawdzający	mgr inż. Krystyna Cieślicka urządzenie techniczne do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej nr ewid. 52936/LW		
branża:	sanitarna	stadium: projekt techniczny	skala: 1:100
temat rysunku:	Profil podłużny zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej		
data:	09.07.2022	nr rysunku: PZS1	