

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość
<b>KOSZTORYS:</b>				
<b>1</b>		<b>ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO</b>		
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>		
1 d.1.1	ST-00-1	Prace geodezyjne, tyczenie wykopów i budynku	kpl	1,000
2 d.1.1	ST-00-1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	170,000
3 d.1.1	ST-00-1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	52,767
4 d.1.1	ST-00-1	Rozplantowanie spycharkami ziemi	m3	78,267
<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>				
<b>1.2</b>		<b>Fundamenty</b>		
5 d.1.2	ST-00-2	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3	2,239
6 d.1.2	ST-00-2	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	8,954
7 d.1.2	ST-00-2	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	4,605
8 d.1.2	ST-00-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm) St3SX-b	t	0,032
9 d.1.2	ST-00-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,114
<b>Razem dział: Fundamenty</b>				
<b>1.3</b>		<b>Izolacje fundamentów</b>		
10 d.1.3	ST-00-4	Izolacje przeciwwilgociowe środkiem pod fundamentami nakładany na warstwę chudego betonu	m2	22,386
11 d.1.3	ST-00-4	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI	m2	9,594
12 d.1.3	ST-00-4	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich <rapówka na zewnątrz ścian fundamentowych>	m2	19,188
13 d.1.3	ST-00-4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa ŚCIANY FUNDAMENTOWE	m2	19,188
14 d.1.3	ST-00-4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa	m2	19,188
15 d.1.3	ST-00-4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu FUNDAMENT gr. 6cm pionowe na lepiku bez siatki	m2	19,188
16 d.1.3	ST-00-4	Izolacje z tkaniny filtracyjnej na sucho pionowa - jedna warstwa (folia kubełkowa)	m2	19,188
<b>Razem dział: Izolacje fundamentów</b>				
<b>1.4</b>		<b>Roboty murowe</b>		
17 d.1.4	ST-00-4	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych	m2	7,675
18 d.1.4	ST-00-5	Ściany budynków jednokondygnacyjnych wysokości do 4.5 m z bloczków wapienno-piaskowych drążonych grubości 25 cm	m2	72,283
19 d.1.4	ST-00-5	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	m2	4,703
20 d.1.4	ST-00-5	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	m2	10,000
21 d.1.4	ST-00-5	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	18,500
<b>Razem dział: Roboty murowe</b>				
<b>1.5</b>		<b>Żelbetowe elementy konstrukcyjne</b>		

22 d.1.5	ST-00-2	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m	m3	1,842
23 d.1.5	ST-00-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm) St3SX-b	t	0,032
24 d.1.5	ST-00-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,114
<b>Razem dział: Żelbetowe elementy konstrukcyjne</b>				
1.6		<b>Ścianki działowe</b>		
25 d.1.6	ST-00-5	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloczków wapienno-piaskowych drażonych o wysokości do 4.5 m	m2	61,925
26 d.1.6	ST-00-8	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 100-02; Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. (obudowy wc)	m2	9,420
<b>Razem dział: Ścianki działowe</b>				
1.7		<b>Posadzki na gruncie - konstrukcja</b>		
27 d.1.7	ST-00-1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (przy ławach i ścianach fundamentowych)	m3	41,574
28 d.1.7	ST-00-1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m3	5,697
29 d.1.7	ST-00-2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m3	5,697
30 d.1.7	ST-00-4	Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa	m2	56,970
31 d.1.7	ST-00-4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm	m2	56,970
32 d.1.7	ST-00-4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm	m2	56,970
33 d.1.7	ST-00-4	Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa	m2	56,970
34 d.1.7	ST-00-2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2	56,970
35 d.1.7	ST-00-2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	56,970
36 d.1.7	ST-00-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	54,080
<b>Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja</b>				
1.8		<b>Więźba dachowa</b>		
37 d.1.8	ST-00-6	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew	0,627
38 d.1.8	ST-00-6	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej <krokwie narożne>	m3	0,334
39 d.1.8	ST-00-6	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. <krokwie zwykłe i kulawki>	m3	1,456
40 d.1.8	ST-00-6	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna z tarcicy nasyczonej <Jętki>	m3	0,216
41 d.1.8	ST-00-6	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna z tarcicy nasyczonej <Grzędy i jętki>	m3	2,418
<b>Razem dział: Więźba dachowa</b>				
1.9		<b>Pokrycie dachu</b>		
42 d.1.9	ST-00-7	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m2	99,400
43 d.1.9	ST-00-7	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m2	99,400
44 d.1.9	ST-00-7	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2	99,400
45 d.1.9	ST-00-7	Montaż łat pod blachodachówkę przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m2	99,400

46 d.1.9	ST-00-7	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - pas nadrynnowy	m	38,200
47 d.1.9	ST-00-7	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną	m2	99,400
48 d.1.9	ST-00-7	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - kalenica	m	26,700
49 d.1.9	ST-00-7	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m	38,200
50 d.1.9	ST-00-7	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m	12,000
51 d.1.9	ST-00-7	Montaż deski wykończeniowej - maskownica rynny	m3	0,275
52 d.1.9	ST-00-7	Podsufitki drewniane - szkielet z łąt	m3	0,135
53 d.1.9	ST-00-7	Podbitka okapu z desek	m2	27,000
54 d.1.9	ST-00-7	Malowanie i impregnacja podbitki z desek i wiatrownic	m2	36,167
55 d.1.9	ST-00-7	Nasady wentylacyjne kominowe, obrotowe - Montaż elementów pomocniczych w dachu krytym blachodachówką- Kominiek odpowietrzający + rura przyłączeniowa,(wentylacja i odpowietrzenie kanalizacji)	szt	6,000
<b>Razem dział: Pokrycie dachu</b>				
1.10		<b>Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna</b>		
56 d.1.10	ST-00-13	Okna dwuszybowe budownictwa mieszkaniowego o powierzchni >2,0 m2	m2	4,703
57 d.1.10	ST-00-13	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	4,000
58 d.1.10	ST-00-13	Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodelne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2	10,000
<b>Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna</b>				
<b>Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO</b>				
2		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
2.1		<b>Tynki wewnętrzne i okładziny z płyt k-g</b>		
59 d.2.1	ST-00-10	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach	m2	131,543
60 d.2.1	ST-00-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt gr 18cm układanych na sucho pomiędzy krokwiami	m2	62,890
61 d.2.1	ST-00-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt gr 25cm układanych na sucho pomiędzy jętkami	m2	64,970
62 d.2.1	ST-00-8	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach	m2	64,970
63 d.2.1	ST-00-8	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	64,970
64 d.2.1	ST-00-8	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m2	64,970
<b>Razem dział: Tynki wewnętrzne i okładziny z płyt k-g</b>				
2.2		<b>Elewacja</b>		
65 d.2.2	ST-00-12	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm do ścian	m2	77,698
66 d.2.2	ST-00-12	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	311
67 d.2.2	ST-00-12	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	77,698
68 d.2.2	ST-00-12	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej	m2	77,698

69 d.2.2	ST-00-12	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	77,698
70 d.2.2	ST-00-12	Ochrona narożników wypukłych	m	35,000
71 d.2.2	ST-00-12	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm	m2	5,250
72 d.2.2	ST-00-12	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	6,000
73 d.2.2	ST-00-12	Uszczelnienie strefy cokołowej budynku pod płytki ceramiczne lub kamienne	m2	11,040
74 d.2.2	ST-00-12	Okładziny ściennie na kleju epoksydowym; płytki o wymiarach 15x20 cm	m2	11,040
<b>Razem dział: Elewacja</b>				
2.3	<b>Stolarka wewnętrzna</b>			
75 d.2.3	ST-00-13	Ościeżnice drzwiowe regulowane mdf	szt.	2,000
76 d.2.3	ST-00-13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone mdf	m2	3,600
77 d.2.3	ST-00-13	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników	szt	6,000
<b>Razem dział: Stolarka wewnętrzna</b>				
2.4	<b>Roboty malarskie - wewnętrzne</b>			
78 d.2.4	ST-00-9	Gruntowanie podłoży	m2	196,513
79 d.2.4	ST-00-9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	94,047
<b>Razem dział: Roboty malarskie - wewnętrzne</b>				
2.5	<b>Okładziny ścian</b>			
80 d.2.5	ST-00-10	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m2	102,466
<b>Razem dział: Okładziny ścian</b>				
<b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
3	<b>INSTALACJE</b>			
3.1	<b>Instalacja wod-kan</b>			
3.1.1	<b>Kanalizacja podposadzkowa</b>			
81 d.3.1.1	ST-00-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	19,000
82 d.3.1.1	ST-00-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	12,000
<b>Razem dział: Kanalizacja podposadzkowa</b>				
3.1.2	<b>Instalacja wody</b>			
83 d.3.1.2	ST-00-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	42,000
84 d.3.1.2	ST-00-15	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m	42,000
85 d.3.1.2	ST-00-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	17,000
86 d.3.1.2	ST-00-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	4,000
87 d.3.1.2	ST-00-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	42,000

88 d.3.1.2	ST-00-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	42,000
89 d.3.1.2	ST-00-15	Roboty budowlane towarzyszące - przewierty, przekucia	szt.	6,000
<b>Razem dział: Instalacja wody</b>				
3.1.3		<b>Instalacja kanalizacji</b>		
90 d.3.1.3	ST-00-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pod ej.	13,000
91 d.3.1.3	ST-00-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pod ej.	10,000
92 d.3.1.3	ST-00-15	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	6,000
93 d.3.1.3	ST-00-15	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	3,000
94 d.3.1.3	ST-00-15	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	2,000
95 d.3.1.3	ST-00-15	Roboty budowlane towarzyszące - przewierty, przekucia	szt.	5,000
<b>Razem dział: Instalacja kanalizacji</b>				
3.1.4		<b>Wentylacja</b>		
96 d.3.1.4	ST-00-15	Nawietrzniki podokienne higrosterowane, w murach o grubości do 1 i 1/2 cegły, przepływ powietrza	szt	6,000
97 d.3.1.4	ST-00-15	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 150mm	m2	2,070
98 d.3.1.4	ST-00-15	Obsadzenie krętek wentylacyjnych ściennych o regulowanej przepustowości	szt.	5,000
<b>Razem dział: Wentylacja</b>				
3.1.5		<b>Biały montaż</b>		
99 d.3.1.5	ST-00-16	Ustępy z płuczką ustępową na stelażu podtynkowym	kpl.	6,000
100 d.3.1.5	ST-00-16	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.	1,000
101 d.3.1.5	ST-00-16	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	8,000
102 d.3.1.5	ST-00-16	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt.	4,000
103 d.3.1.5	ST-00-16	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	8,000
104 d.3.1.5	ST-00-16	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	8,000
105 d.3.1.5	ST-00-16	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.	1,000
106 d.3.1.5	ST-00-16	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000
107 d.3.1.5	ST-00-16	Baterie natryskowe - pkt. wody czepalnej	szt.	1,000
108 d.3.1.5	ST-00-16	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	17,000
<b>Razem dział: Biały montaż</b>				

<b>3.1.6</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>		
3.1.6.1		Rozdzielnice i przewody		
109 d.3.1.6.1	ST-00-17	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Rozdzielnica z wyposażeniem	szt.	1,000
110 d.3.1.6.1	ST-00-17	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 3*1,5	m	100,000
111 d.3.1.6.1	ST-00-17	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 3*2,5	m	80,000
112 d.3.1.6.1	ST-00-17	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 5*2,5	m	40,000
113 d.3.1.6.1	ST-00-17	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	12,000
114 d.3.1.6.1	ST-00-17	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	12,000
115 d.3.1.6.1	ST-00-17	Panele grzewcze sufitowe wraz z termostatami 400 W	szt	7,000
116 d.3.1.6.1	ST-00-17	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 75 dm <sup>3</sup> wraz z podejściem	kpl.	4,000
117 d.3.1.6.1	ST-00-17	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.	5,000
118 d.3.1.6.1	ST-00-17	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.	5,000
Razem dział: Rozdzielnice i przewody				
3.1.6.2		Instalacja oświetleniowa		
119 d.3.1.6.2	ST-00-17	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.	2,000
120 d.3.1.6.2	ST-00-17	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2,000
121 d.3.1.6.2	ST-00-17	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych	kpl.	4,000
122 d.3.1.6.2	ST-00-17	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych z czujnikiem ruchu	kpl.	7,000
Razem dział: Instalacja oświetleniowa				
3.1.6.3		Instalacja odgromowa		
123 d.3.1.6.3	ST-00-17	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprzężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	41,600
124 d.3.1.6.3	ST-00-17	Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprzężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	12,000
125 d.3.1.6.3	ST-00-17	Montaż uziomu otokowego instalacji odgromowych, z płaskowników w ziemi	m	4,000
126 d.3.1.6.3	ST-00-17	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - długość uziemiacza do 3m - grunt kat. III	szt.	4,000
127 d.3.1.6.3	ST-00-17	Montaż iglic o masie do 21kg na dachu z gotowymi kotwami	kpl	2,000
128 d.3.1.6.3	ST-00-17	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-pręt	szt	4,000

129 d.3.1.6.3	ST-00-17	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu - bednarka o przekroju do 120mm <sup>2</sup>	szt	4,000
130 d.3.1.6.3	ST-00-17	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	1,000
131 d.3.1.6.3	ST-00-17	Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie uziomu otokowego	szt	1,000
132 d.3.1.6.3	ST-00-17	Pomiary energetyczne	szt.	1,000
Razem dział: Instalacja odgromowa				
<b>Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>Razem dział: Instalacja wod-kan</b>				
<b>Razem dział: INSTALACJE</b>				
<b>4</b>		<b>Rusztowania</b>		
133 d.4	ST-00-1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 7.5 m - ekstrapolacja	m2	152,800
134 d.4	ST-00-1	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m2	152,800
135 d.4		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71)		
<b>Razem dział: Rusztowania</b>				
<b>5</b>		<b>Mebłe i wyposażenie</b>		
136 d.5	ST-00-14	Ścianki ustępowe zabudowa systemowa z płyty HPL obustronnie laminowanych - okucia stal nierdzewna	m2	19,440
137 d.5	ST-00-16	Stolik	kpl.	1,000
138 d.5	ST-00-16	Krzesło	kpl	4,000
139 d.5	ST-00-16	Szafki na sprzęt	kpl.	2,000
140 d.5	ST-00-16	Sprzęt do sprzątania - mopy, miotły, wiadra itp	kpl.	1,000
141 d.5	ST-00-16	Szafka odzieżowa	kpl.	2,000
142 d.5	ST-00-16	Biurko z fotelem	kpl.	2,000
143 d.5	ST-00-16	Zestaw mebli kuchennych pod zlewozmywak z blatem roboczym - 2m	kpl.	1,000
144 d.5	ST-00-16	Dostawa i montaż dozownika na mydło	kpl.	3,000
145 d.5	ST-00-16	Dostawa i montaż suszarki do rąk	kpl.	3,000
146 d.5	ST-00-16	Dostawa kosza na śmieci	kpl.	3,000
<b>Razem dział: Meble i wyposażenie</b>				