



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 25.04.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 4/2024

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli do Przychodni do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 4

**Dotyczy: Zadanie nr 2 – Meble medyczne**

Asortyment: Taboret ze stali kwasoodpornej

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret mobilny z pneumatyczną regulacją wysokości w zakresie 43-57 cm, wykonany z chromowanej stali, z siedziskiem o średnicy 33 cm wykonanym z miękkiego poliuretanu?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Asortyment: Stolik do badań niemowląt

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do badania oraz pielęgnacji niemowląt o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor biały, blat obłożony wysoką pianką z tapicerką zmywalną, osłonięty z trzech stron pianką.  
Stolik o wymiarach (szer. x gł. wys.) 100x74x88 cm

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

Asortyment: Stanowisko pracy protetyka

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stanowisko pracy protetyka o poniższym opisie:  
Stół protetyczny z wyciągiem jednostanowiskowym z następującym wyposażeniem:

- wymiary (dł. x szer. x wys.): 124 x 62 x 82-94,5 cm
- rama stołu, metalowa z możliwością regulacji wysokości
- blat roboczy laminowany
- wyciąg jednostanowiskowy SMARTair standard
- szuflada na odpadki
- kaptur ssący
- szafka z 3 szufladami, rozmiar 222
- dmuchawka sprężonego powietrza
- instalacje energii elektrycznej, gazowej i sprężonego powietrza
- zawór odcinający gaz
- elementy ozdobne metalowe, boczne
- półka?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, stół wyposażony w półkę.**

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół protetyczny o poniższym opisie:  
Konstrukcja stołu wykonana z metalu. Stół protetyczny wyposażony jest w lampę imitującą światło dzienne, dmuchawkę ułatwiającą pracę, pełną instalację elektryczną, nakładkę ze stali szlachetnej na blat.

Wymiary:

długość - 120cm

szerokość - 60cm

wysokość - 80-85 cm

Wyposażenie:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

dmuchawka  
kobyłka ssąca z szybą ochronną  
wyciąg - 500W  
blat wykonany z laminatu Wilsonart  
lampa biurkowa  
nakładka na stół ze stali  
regulowane podłokietniki?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stanowisko protetyczne wykonane ze stali pokrytej proszkowo powłokami o wysokiej odporności mechanicznej i właściwościach antystatycznych o poniższym wyposażeniu:
- rama stołu 1200x750
  - blat prosty 1200x750
  - rama perforowana 900
  - uchwyt na oświetlenie 900
  - lampa LED 900
  - listwa na kontenerki 900
  - kontenerki 1l - 8 sztuk
  - panel perforowany 900x300
  - półka narzędziowa 300
  - listwa zasilająca 16A,9 gniazd
  - półka prosta 900x300
  - półka LED prosta 900x300
  - podkładka robocza na blat 500x500x1mm
  - szafka 4 - szufladowa dla protetyków
  - mata niebieska 50x60 cm
  - Lupa LED z soczewką 3D i 5D?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Asortyment: Wyposażenie meblowe tj. pozycje: Półka wisząca nad stanowiskiem protetycznym, Półka wisząca nad szafkami, Stół do opasek gipsowych, bez zabudowy, Stół roboczy z materiału łatwego do utrzymania w czystości, Stół roboczy ze stali nierdzewnej wyposażony w zlewozmywak dwukomorowy wyprofilowany w blacie, Stół roboczy ze stali nierdzewnej

6. Czy Zamawiający w związku z przeznaczeniem oraz specyfiką udzielanych świadczeń medycznych w wyposażanych pomieszczeniach, będzie wymagał aby dostarczone meble były wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych, do potwierdzenia przedłożeniem następującym dokumentów:
- Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

- Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001 – potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

- Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli.?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

**Zadanie nr 3 – Zabudowy medyczne**

Dotyczy: zał. nr 1 do SWZ – zapisów zawartych: w opisie do mebli medycznych (pkt. 1 arkusza, drugim wierszu tabeli „Inne wymagania i uwagi” oraz zapisu SWZ – Zawartość oferty- pkt. 5a)

7. Czy Zamawiający w związku z przeznaczeniem oraz specyfiką udzielanych świadczeń medycznych w wyposażanych pomieszczeniach, będzie wymagał aby dostarczone meble były wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych, do potwierdzenia przedłożeniem następującym dokumentów:

- Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

- Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001 – potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

- Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli.?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Zadanie nr 4 – Meble biurowe**

Dotyczy: zał. nr 1 do SWZ – zapisów zawartych: w opisie do mebli medycznych (drugim wierszu tabeli „Inne wymagania i uwagi” oraz zapisu SWZ – Zawartość oferty- pkt. 5a)

8. Czy Zamawiający w związku z przeznaczeniem oraz specyfiką udzielanych świadczeń medycznych w wyposażanych pomieszczeniach, będzie wymagał aby dostarczone meble były wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych, do potwierdzenia przedłożeniem następującym dokumentów:

- Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

- Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001 – potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

- Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli.?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

Asortyment: Fotel tapicerowany

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ze zintegrowanymi podłokietnikami, którego oparcie i siedzisko jest tapicerowane tkaniną zmywalną typu ekoskóra, z możliwością wyboru kolorystyki.

Wymiary:

- wysokość siedziska 455mm.
- głębokość całkowita 630 mm
- szerokość całkowita 700 mm
- wysokość całkowita 770 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Asortyment: Fotelik z podłokietnikami

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotelik o siedzisku zintegrowanym z oparciem, rama stalowa malowana proszkowo na 4 nogach, fotel tapicerowany tkaniną zmywalną z możliwością wyboru kolorystyki. Fotel o wymiarach:
- wysokość siedziska 480 mm,
  - szerokość całkowita 585 mm,
  - głębokość całkowita 630 mm,
  - wysokość całkowita 765 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Asortyment: Krzesło biurowe – do pracy przy biurku

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel biurowy wyposażony w mechanizm pozwalający na regulację wysokości oparcia, siedziska, regulację kąta odchylenia oparcia i pochylenia siedziska. Oparcie i siedzisko tapicerowane typu skaj o odporności na ścieranie min. 70000 cykli Martindale i gramaturze 460g/m<sup>2</sup>.
- Ostona oparcia i siedziska wykonana z plastiku.
- Krzesło wyposażone w podłokietniki stałe, wykonane z tworzywa sztucznego
- Podstawa krzesła pięcioramienna mobilna o średnicy 710 mm
- Regulacja wysokości siedziska w zakresie 380 - 510 mm.
- Szerokość oparcia 455 mm.
- Głębokość całkowita 644 mm.
- Głębokość powierzchni siedziska 455 mm.
- Długość oparcia min. 535 mm.
- Wysokość całkowita w zakresie min. 995 – 1195 mm.?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Asortyment: Krzesło z oparciem kubełkowe, z tworzywa sztucznego, Krzesło z oparciem kubełkowe, z tworzywa sztucznego

12. Czy Zamawiający dopuści krzesło o wymiarach podstawy 529x476 mm, wysokości siedziska 452 mm oraz wysokości całkowitej 810 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Asortyment: Krzesło z oparciem tapicerowane

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło o wymiarach podstawy 425x545 mm, wysokości siedziska 470 mm oraz wysokości całkowitej 820 mm ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Asortyment: Krzesło z oparciem tapicerowane z podłokietnikami

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło z podłokietnikami o wymiarach podstawy 425x545 mm, wysokości siedziska 470 mm oraz wysokości całkowitej 820 mm ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Asortyment: Sofa tapicerowana dwuosobowa

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kanapę rozkładaną o wymiarach wysokość 85 cm, szerokość 189 cm, głębokość 88 cm, wysokość siedziska 37 cm tapicerowane tkaniną zmywalną typu ekoskóra w kolorze białym, brązowym lub czarnym?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02  
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Asortyment: Taboret o regulowanej wysokości

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret mobilny z pneumatyczną regulacją wysokości w zakresie 43-57 cm, wykonany z chromowanej stali, z siedziskiem o średnicy 33 cm wykonanym z miękkiego poliuretanu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Asortyment: 2 krzesła z oparciem połączone w ławkę

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ławkę dwu siedziskową o wymiarach głębokość 600 mm, wysokość siedziska 440 mm, wysokość całkowita 810 mm, szerokość 1295 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Asortyment: 3 krzesła z oparciem połączone w ławkę

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ławkę trzy siedziskową o wymiarach głębokość 600 mm, wysokość siedziska 440 mm, wysokość całkowita 810 mm, szerokość 1780 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Asortyment: 4 krzesła z oparciem połączone w ławkę

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ławkę cztero siedziskową z podłokietnikami o wymiarach głębokość 620 mm, wysokość siedziska 477 mm, wysokość całkowita 827 mm, szerokość 2170 mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Asortyment: 4 krzesła z oparciem połączone w ławkę

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ławkę cztero siedziskową o wymiarach głębokość 600 mm, wysokość siedziska 440 mm, wysokość całkowita 810 mm, szerokość 2345 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy: Zadanie nr 5 – Zabudowy kuchenne**

Dotyczy: zał. nr 1 do SWZ – zapisów zawartych: w opisie do mebli medycznych (drugim wierszu tabeli „Inne wymagania i uwagi” oraz zapisu SWZ – Zawartość oferty- pkt. 5a)

21. Czy Zamawiający w związku z przeznaczeniem oraz specyfiką udzielanych świadczeń medycznych w wyposażonych pomieszczeniach, będzie wymagał aby dostarczone meble były wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych, do potwierdzenia przedłożeniem następujących dokumentów:

- Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

- Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001 – potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

- Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

KOMENDANT

plk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl