

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej Żubracze - Solinka nr inw. 242/184
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna

**Biuro Inżynierii Drogowej**  
**Wojciech Radwan**  
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, p. II  
NIP 6871635288 REGON 180523712

## Tabela przedmiaru robót

Remont drogi leśnej Żubracze - Solinka nr inw 242/184

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Oczyszczenie rowu z namułu</b>					
1	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót		
			447*2	m	894
			razem	m	894
<b>2. Remont całej szerokości jezdni profilowanie i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej nawierzchni. Odcinki do remontu zostaną wskazane w trakcie prowadzenia robót</b>					
2	KNR 2-31 1004/04	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej		
			447*5	m2	2 235
			razem	m2	2 235
3	KNR 2-31 0103/04	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV.		
			447*5	m2	2 235
			razem	m2	2 235
4	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm śr. 2cm		
			447*5*0,12	m3	268,2
			razem	m3	268,2
5	KNR 2-31 0204/05	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm		
			447*5	m2	2 235
			razem	m2	2 235
6	KNR 2-31 0204/06	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm		
			447*5	m2	2 235
			razem	m2	2 235
<b>3. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP</b>					
7			Demontaż istniejącego i Montaż nowego wodołapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni, wykonaniem ławy betonowej, odbudową nawierzchni. dł. wodołapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	7
<b>4. Profilowanie skarp</b>					
8	KNR 2-01 0506/02	D 02.03.01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii IV		
			447	m2	447
			razem	m2	447
<b>5. Oczyszczenie przepustu z namułu</b>					
9	KNR 2-31 1404/02	D 06.04.01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m		
			3*6	m	18
			razem	m	18

## Spis działów przedmiaru robót

Remont drogi leśnej Żubracze - Solinka nr inw 242/184

Nr	Opis
1.	Oczyszczenie rowu z namułu
2.	Remont całej szerokości jezdni profilowanie i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej nawierzchni. Odcinki do remontu zostaną wskazane w trakcie prowadzenia robót
3.	Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP
4.	Profilowanie skarp
5.	Oczyszczenie przepustu z namułu