











Zestawienie Drzwi zewnętrznych	
symbol	D1
Ilość	1
Rozmiar Szer. x Wys.	103x210
Szerokość So (światło w murze)	103
Wysokość Ho (światło w murze)	210
Rozmieszczenie	P
Symbol 2D	
Widok od strony otwarcia	
konstrukcja	-skrzydło ciepłe stalowe okleinowane, blacha obustronna 0,6mm, ościeznica stalowa blacha ocynkowana 1,2mm z trzema zawiasami z uszczelką, próg z uszczelką, komplet wkładek
kolor	antracyt drewnopodobny np:ral 7037 lub zbliżony
specjalne przeznaczenie	drzwi wejściowe
uwagi	1.szerokość skrzydła 90cm, 2.istniejący otwór 88x190cm poszerzyć do 103x110cm 3.założyć belki nadprożowe prefabrykowane L19,dł.130cm,szt.3
Współczynnik Umax W/m2K	1,3 W/m2K lub niższy
Klasa odporności ogniowej	Brak wymagań

Zestawienie Okien Zewnętrznych				
symbol	O1	O2	O3	O3
Ilość	3	2	1	2
Kondygnacja	piwnica	piwnica	0. Kondygn.	1. Kondygn.
Rozmiar So x Ho	75x53	65x53	80x87	80x87
Wysokość	53	53	87	87
Szerokość	75	65	80	80
Symbol 2D				
Widok od zewnątrz budynku				
konstrukcja	pcv	pcv	pcv	pcv
Współczynnik Umax W/m2K	0,9	0,9	0,9	0,9
nawiewnik okienny higrosterowany 6-30m3/h, kolor jak okien biały lub antracyt	tak	tak	tak	tak
kolor stolarki :	antracytowy	antracytowy	biały	biały
Odporność ogniowa	-	-	-	-
uwagi	-montaż w licu ściany -parapet wewnętrzny biały pcv -parapet zewnętrzny stalowy powlekany kolor antracyt, zaślepki pcv na końcach	-montaż w licu ściany -parapet wewnętrzny biały pcv -parapet zewnętrzny stalowy powlekany kolor antracyt, zaślepki pcv na końcach	-montaż w licu ściany -parapet wewnętrzny biały pcv -parapet zewnętrzny stalowy powlekany kolor antracyt, zaślepki pcv na końcach	-montaż w licu ściany -parapet wewnętrzny biały pcv -parapet zewnętrzny stalowy powlekany kolor antracyt, zaślepki pcv na końcach
"pw"szkło o podwyższonej wytrzymałości	-	-	-	-

1:1 zestawienie stolarki okiennie-drzwiowej



LOKALIZACJA	DZ. INREWID.	1487	MIEJSCOWOŚĆ	Dobrynia
POWIAT	Jasielski	GMINA	Dębówiec	Dobrynia
NAZWA RYS.	zestawienie stolarki okiennie-drzwiowej		OBREB	1:1
NUMER RYS.	11	DATA	05.2022 r.	ARCHITEKTURA

INWESTOR:		PROJEKTANT:		PODPIS:
Nazwa zadania:		mgr inż. arch. Paweł Potempa		PODPIS:
Modernizacja budynku komunalnego "Domu Nauczyciela w Dobryni"		Nr upr.: A - 01 / 03		PODPIS:
Gmina Dębówiec, 38-220 Dębówiec 101		SPRAWDZIL:		PODPIS: