

Znak sprawy: PŚ.271.18.2024

Wydział Rozwoju I Pozyskiwania Środków

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa i miejsce realizacji zamówienia:

Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowym na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Długa, ul. Podgórna, ul. Tatrzańska.

2. Kod zamówienia, główny przedmiot:

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie polega na wykonaniu przebudowy i rozbudowy dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowym na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Długa ul. Podgórna ul. Tatrzańska zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym zamówienia, załączonymi projektami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zamówienie składa się z następujących zadań:

Zadanie 1: ul. Podgórna, ul. Tatrzańska

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem w ciągu ulicy Podgórnej.

Budowa chodnika po stronie numerów parzystych w ciągu ulicy Podgórnej na całej długości od ulicy Ozorkowskiej do ulicy Tatrzańskiej i w ulicy Tatrzańskiej od ulicy Podgórnej do numeru Tatrzańska 2-6 (do wysokości połowy długości działki 885/4).

Konstrukcja wyniesionego przejścia dla pieszych:

- nawierzchnia z kostki betonowej typu "holland", kol. Czerwony gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr 4 cm
- podbudowa o grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C12/15, gr. 30 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (piasek, pospółka), gr. 10 cm
- oznakowanie poziome oraz pionowe.

Konstrukcja zjazdów:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor czerwony gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa 4:1, gr. 5 cm,
- podbudowa o grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- warstwa odsączająca z piasku o grubości min.15 cm

Konstrukcja chodnika:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa 4:1, gr. 5 cm,
- podbudowa o grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- warstwa odsączająca z piasku o grubości min.15 cm

Obrzeża:

Betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem.

Krawężniki:

Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. Na łukach należy stosować krawężniki łukowe.

Zadanie 2: ul. Długa

Przebudowa peronu przystankowego na ulicy Długiej przy ul Marii Skłodowskiej-Curie po stronie numerów parzystych.

Przebudowa chodnika wraz z przebudową zjazdów indywidualnych po stronie numerów parzystych od ulicy Mielczarskiego do ulicy Cezaka.

Konstrukcja zjazdów:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa 4:1, gr. 4 cm,
- kruszywo łamane dolomitowe 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
- piasek żwirowy o grubości 15 cm,
- grunt G1.

Konstrukcja chodnika / peronu:

- warstwa ścieralna – płytki betonowa 30 x 30 cm (zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), kolor szary, gr. 6 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa 4:1, gr. 4 cm,
- kruszywo łamane dolomitowe 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
- piasek żwirowy, gr. 10 cm,
- grunt G1.

Konstrukcja opaski:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor czerwony gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa 4:1, gr. 4 cm,
- kruszywo łamane dolomitowe 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
- piasek żwirowy o grubości 15 cm,
- grunt G1.

Odwodnienie

- istniejące uliczne wpusty deszczowe,
- uliczne wpusty deszczowe zbudowane w zmienionej lokalizacji.

Elementy małej architektury:

Murki prefabrykowane – 11 szt.

Ławki uliczne – 13 szt.

Kosze na śmieci – 9 szt.

Gotowe stojaki rowerowe – 1 szt.

Gotowe donice do nasadzeń traw ozdobnych – 11 szt.

Kraty pod drzewami w nawierzchniach chodników – 5 szt.

Zieleń:

Usunięcie drzew zgodnie z projektem z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę.

Wykonanie 9 sztuk nasadzeń:

Głóg pospolity odmiany Paul's Scarlet:

- obwód 14-16 cm,
- wysokość: 300-350 cm,

- forma pienna, pień wysokości min. 1,8-2,2 m,

Wykonanie nasadzeń traw ozdobnych lub innych roślin ozdobnych uzgodnionych z Zamawiającym

Wykonanie trawników.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym zamówienia oraz załączoną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Zamawiający posiada zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz decyzję ZRID.

4. Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:

- prace rozbiórkowe istniejących elementów chodnika, zjazdów, obrzeży krawężników, jezdni,
- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Podgórnej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 10,
- poszerzenie przepustu rurowego wraz z wykonaniem ścianki czołowej w ciągu ulicy Podgórnej,
- budowę i przebudowę chodników,
- budowa i przebudowa zjazdów,
- przebudowa peronu przystankowego na ul. Długiej wraz z podbudową i obrzeżami,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- przebudowa / regulacja urządzeń naziemnych i podziemnych stanowiących kolizje (w przypadku takiej konieczności),
- wykonanie zieleni drogowej i małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową i spójnej z istniejącą infrastrukturą, a w razie jej braku uzgodnionej z Zamawiającym,
- w razie konieczności usunięcie drzew (z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń), krzaków wraz z oczyszczeniem i wywózka pozostałości, stanowiących kolizję z wykonaniem przedmiotowej inwestycji.
- Wykonanie i montaż tablic informacyjnych projektowych wskazujących na współfinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

zgodnie z wzorem udostępnionym w pod adresem:
<https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>

5. Warunki realizacji zamówienia:

- a) Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, warunkami technicznymi, warunkami wykonania i odbioru robót, warunkami wykonania zamówienia, oraz innymi obowiązującymi przepisami i normami.
- b) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty uzgodnień, prób, badań, odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usunięcia ewentualnie występujących kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnych, gazowych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych wraz z wymianą włączników studzienek j.w.
- c) Wykonawca ponosi koszty wykonania prac rozbiórkowych.
- d) Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.
- e) Wykonawca opracuje niezbędne projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami oraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym.
- f) Roboty będą prowadzone zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami. W przypadku konieczności uzyskania pozwoleń i uzgodnień nie będących w posiadaniu Zamawiającego Wykonawca przejmuje na siebie koszt i obowiązek ich uzyskania.
- g) Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.
- h) O planowanych utrudnieniach oraz zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy skutecznie powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem.
- i) Zamawiający wymaga odtworzenia zieleni i nawierzchni zniszczonych na skutek wykonywanych robót budowlanych, a niebędących w zakresie wykonywanych prac.
- j) Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca uprządkuje teren budowy.

- k) Wszelkie wątpliwości i szczegóły dotyczące wykonywanej pracy niewyjaśnione w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien uzgadniać z Zamawiającym.
- l) Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody Zamawiającego.

6. Zasady odbiorów częściowych i płatności

Wykonawca przyjmuje do wiadomości zasady odbiorów częściowych i płatności, wynikające z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i opisane w Ogólnych Warunkach Umowy Wykonania Robót Budowlanych.

7. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zamawiający stosownie do wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym w szczególności art. 4 ust. 3 określa, iż wykonanie przedmiotu zamówienia winno zostać zrealizowane w sposób zapewniający wolność wykonanego obiektu budowlanego od barier poziomych i pionowych w przestrzeniach komunikacyjnych uwzględniając tym samym minimalne wymagania, o których mowa w art.6 tej ustawy dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

8. UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie **umowy o pracę** osoby wykonujące wskazane niżej **czynności**: roboty budowlane.

9. Zakres (opis) przewidywanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz warunki na jakich zostaną udzielone:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu robót budowlanych i zgodnych z przedmiotem tego zamówienia podstawowego, tj. zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w trybie z wolnej ręki, w wyniku negocjacji z Wykonawcą, któremu udzielono zamówienie podstawowe, z uwzględnieniem przepisu art. 214 ust. 2 ustawy Pzp, w szczególności polegających na robotach budowlanych w zakresie dróg dla pieszych, z zachowaniem odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru

zamówienia powtórnego warunków umowy, jak w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

10. Załączniki:

- 1) Rysunki zagospodarowania terenu – zakres prac.
- 2) Dokumentacje projektowe wraz ze zgłoszeniami i pozwoleniami.
- 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
- 4) Przedmiary robót.

Sporządził:

**Ewelina Pruska
Mateusz Jagieło**

Naczelnik Wydziału Zamawiającego:

Krzysztof Łobodziński

Zgierz, dn. 27.05.2024 r.

**Z-ca Naczelnika Wydziału
Marcin Wasiak**