

**Ogłoszenie o zamówieniu  
Dostawy  
Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Manasterz i Wólka Zapałowska**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Wiązownica

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 650900364

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Warszawska

**1.5.2.) Miejscowość:** Wiązownica

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 37-522

**1.5.4.) Województwo:** podkarpackie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL822 - Przemyski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@wiazownica.com

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://wiazownica.com/>

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Manasterz i Wólka Zapałowska

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-601b5d33-2f3d-11ed-9171-f6b7c7d59353

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00338500/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-09-08 09:02

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00026400/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.1 Dostawa i montaż placów zabaw na terenie gminy Wiązownica

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA****3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://platformazakupowa.pl/wiazownica>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie****3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica>**

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** 8.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oferty oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/wiazownica>. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej określone w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

8.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w zakresie składania dokumentów, wniosków (innych niż oferta i oświadczenia), zawiadomień oraz przekazywanie innych informacji może odbywać się na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> za pomocą formularza i przycisku „wyślij wiadomość” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.com

8.3 We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem zamawiający i wykonawcy będą posługiwać się numerem postępowania.

8.4 Sporządzanie i przekazywanie informacji, w tym dokumentów w formie elektronicznej musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

8.5 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.6 Przekazywane drogą elektroniczną informacje, w szczególności oferty, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i inne dokumenty uznaje się, że datą przekazania jest data zapisania pliku uwidoczniona w systemie (serwerze) platformy zakupowej.

8.7 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem platformy zakupowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

8.8 Wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacje treści SWZ, zakresu lub warunków udziału w postępowaniu, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/wiazownica>.

8.9 Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania zamawiającego, dla swej skuteczności powinny zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym uprawnionej osoby, przed upływem wyznaczonego przez zamawiającego terminu.

8.10 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielenia wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi.

8.11 W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentacji przetargowej z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski Wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i nie jest wymagana akceptacja zmian przez Wykonawców. W razie zmiany w dokumentach przetargowych Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych przez niego modyfikacji w dokumentach przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści stosowną informację na stronie prowadzonego postępowania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** 24.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania wraz z ofertą złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według załącznika do swz.

24.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:

24.3 Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu jest Wójt/Gmina Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.

24.4 Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rod@gmail.com

24.5 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Manasterz i Wólka Zapatołowska.

24.6 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019, poz. 2019 ze zm.),

24.7 Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania.

24.8 Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

24.9 W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

24.10 Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych\*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO;

24.11 Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**4.1.2.) Numer referencyjny:** IZ.271.29.2022

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Tak

**4.1.9.) Liczba części:** 2

**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części**

**4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

### Część 1

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

4.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa placów zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia na terenie działek nr ewid. 501 w m. Manasterz, nr ewid. 92/2 w m. Wólka Zapłowska, gmina Wiązownica.

4.2 Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnej oceny. Szczegółowy zakres dostawy wyposażenia placów zabaw dla poszczególnych części zamówienia został określony w rozdziale V niniejszej SWZ.

4.3 W ramach planowanego zamówienia przewiduje się wykonanie, dostawę i montaż urządzeń wyposażenia publicznych placów zabaw wg niżej wymienionego zakresu:

Zestaw zabawowy powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

- a) musi składać się z minimum: wieży z ozdobnym daszkiem, wieży bez daszku, zjeżdżalni pojedynczej, zjeżdżalni podwójnej, schodków wejściowych zabudowanych, podestu z płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowej, zabezpieczeń bocznych, gadżetów ozdobnych i modułu edukacyjnego
- b) Elementy nośne zestawu jak słupy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Podesty z płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowej. Zjeżdżalnia wykonana z tworzywa LDPE, zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE lub płyty HDPE. Daszek z tworzywa LDPE.
- c) Elementy montażowe/ złączne wykonane ze stali nierdzewnej, elementy urządzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV. Poręczce, pochwyty, inne elementy stalowe wykonane ze stali lub z płyty HDPE. Konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu.

#### Dane techniczne

- a) minimalne wymiary: 5,50 m x 4,70 m
- b) strefa bezpieczeństwa: 9,00 m x 8,20 m
- c) wysokość swobodnego upadku HIC:  $\leq 1,00$  m
- d) minimalna wysokość zestawu: 3,5 m
- e) urządzenie kotwione za pomocą kołów lub zalania słupów bezpośrednio do gruntu.
- f) słupy o średnicy minimum  $\varnothing 114$  mm, metalowe ocynkowane i pomalowane proszkowo,

Huśtawka wagowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

- a) huśtawka wagowa przeznaczona dla dwóch osób w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat. Siedziska z tworzywa HDPE lub gumowe umieszczone na ruchomej konstrukcji.
- b) konstrukcja nośna: profil metalowy min. 80 x 40 x 2 mm, ocynkowany, malowany proszkowo. Belka ruchoma z profilu min. 80 mm x 80 mm x 2 mm lub rury  $\varnothing$  min. 90 mm.
- c) konstrukcja osadzona za pomocą kotew stalowych osadzonych w stopach betonowych.

Dane techniczne:

- a) długość: min. 2,50 m
- b) wysokość: min. 0,60 m
- c) wysokość swobodnego upadku:  $\leq 0,9$  m
- d) strefa bezpieczeństwa: min 5,00 m x 2,00 m

Ławka z oparciem powinna spełnić niżej wymienione wymagania:

- a) konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo,
- b) siedzisko i oparcie wykonane z listwy drewnianej o grubości min. 35 mm z drewna litego bezrdzeniowego.
- c) montaż do krawężnika betonowego

Dane techniczne

- a) wysokość całkowita – minimum 76 cm
- b) szerokość całkowita – minimum 190 cm
- c) wysokość siedziska - minimum 38 cm
- d) głębokość całkowita – minimum 64 cm

Kosz na śmieci powinien spełnić niżej wymienione wymagania:

- a) konstrukcja wykonana z profilu metalowego zabezpieczonego antykorozyjnie, malowanego proszkowo. Listwy drewniane (sosna, jodła, olcha), malowane lakierobejcą. Wkład ocynkowany o pojemności 40 l.
- b) mocowanie do podłoża w stopie betonowej lub za pomocą kotwy chemicznej lub dybli montażowych.

Wymiary:

- a) wysokość: min. 90 cm
- b) szerokość: min. 40 cm
- c) waga ok. 20 kg
- d) pojemność: min. 40 l

Tablica regulaminowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

Konstrukcja wykonana z rury stalowej malowanej proszkowo. Tablica wykonana z płyty PVC. Łączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Dane techniczne

- a) wysokość całkowita słupa minimum – 200cm
- b) minimalne wymiary tablicy: 0,15 m x 0,7 m

#### 4.4 Ogólne wymagania dotyczące urządzeń:

- 1) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych,
- 2) fundamenty z betonu klasy B20-25,
- 3) dla każdego z urządzeń należy zachować wymaganą strefę bezpieczeństwa wg wytycznych producenta oraz obowiązujących przepisów.

#### 4.5 Urządzenia muszą spełniać następujące warunki:

- 1) posiadać min. dwuletnią gwarancję,
- 2) spełniać wymagania zawarte w normach:
  - a) PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
  - b) PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i

eksploatacji,

c) w częściach norm z grupy PN-EN 1176 dotyczących odpowiedniego urządzenia.

3) posiadać certyfikaty na zgodność z ww. normami,

4) posiadać karty techniczne urządzeń,

5) posiadać oznakowanie – tabliczkę znamionową (nie dopuszcza się stosowania naklejek) zgodne z rozdziałem 7 normy PN-EN 1176-1,

6) wyroby użyte do produkcji urządzeń, tj.: śruby, łańcuchy, sprężyny i inne wyroby muszą spełniać wymagania polskich norm,

7) konfiguracja urządzeń musi być jak najbardziej zbliżona do wizualizacji urządzeń z opisu technicznego,

8) specyfikacja techniczna opisuje minimalne parametry urządzeń,

9) dopuszcza się różnicę wymiarów urządzeń oraz stref bezpieczeństwa o + /- 5% od opisywanych w specyfikacji technicznej.

4.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja zamówienia i przedmiar robót/dostaw stanowiące integralną część swz. oraz poglądowe wizualizacje urządzeń stanowiących przedmiot dostawy.

W ramach części nr 1 - Budowa publicznego placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia w miejscowości Manasterz,

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie (dostawa i montaż) placu zabaw z jednolitym wyposażeniem, w postaci zestawu zabawowego, huśtawki wagowej, celem zapewnienia najmłodszym dzieciom dostępu do wypoczynku i rekreacji.

Teren działki przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci, należy wyposażyć w dodatkowe elementy, tj. ławka z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem oraz kosz na odpady.

zestaw zabawowy ze ślizgami o wym. 550x470x350 cm. 1 kpl.

huśtawka wagowa o wym. 250x45x60 cm. 1 kpl.

ławka ogrodowa z oparciem o wym. 190x76x38 cm. 1 kpl.

regulamin placu zabaw 1 kpl.

kosz na odpady 1 kpl.

Szczegółowy opis techniczny urządzeń określono w rozdziale IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach do SWZ.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

37535220-5 - Urządzenia do wspinania

37535240-1 - Zjeżdżalnie do placów zabaw

37535250-4 - Huśtawki (poziome) do placów zabaw

37482000-0 - Sportowe tablice informacyjne

39113600-3 - Ławki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 75 dni

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji jakości

**4.3.6.) Waga: 40****4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****Część 2****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

4.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa placów zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia na terenie działek nr ewid. 501 w m. Manasterz, nr ewid. 92/2 w m. Wólka Zapłowska, gmina Wiązownica.

4.2 Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnej oceny. Szczegółowy zakres dostawy wyposażenia placów zabaw dla poszczególnych części zamówienia został określony w rozdziale V niniejszej SWZ.

4.3 W ramach planowanego zamówienia przewiduje się wykonanie, dostawę i montaż urządzeń wyposażenia publicznych placów zabaw wg niżej wymienionego zakresu:

Zestaw zabawowy powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

- a) musi składać się z minimum: wieży z ozdobnym daszkiem, wieży bez daszku, zjeżdżalni pojedynczej, zjeżdżalni podwójnej, schodków wejściowych zabudowanych, podestu z płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowej, zabezpieczeń bocznych, gadżetów ozdobnych i modułu edukacyjnego
- b) Elementy nośne zestawu jak słupy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Podesty z płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowej. Zjeżdżalnia wykonana z tworzywa LDPE, zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE lub płyty HDPE. Daszek z tworzywa LDPE.
- c) Elementy montażowe/ złączne wykonane ze stali nierdzewnej, elementy urządzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV. Poręcze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonane ze stali lub z płyty HDPE. Konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu.

Dane techniczne

- a) minimalne wymiary: 5,50 m x 4,70 m
- b) strefa bezpieczeństwa: 9,00 m x 8,20 m
- c) wysokość swobodnego upadku HIC:  $\leq 1,00$  m
- d) minimalna wysokość zestawu: 3,5 m
- e) urządzenie kotwione za pomocą kotłów lub zalania słupów bezpośrednio do gruntu.
- f) słupy o średnicy minimum  $\varnothing 114$  mm, metalowe ocynkowane i pomalowane proszkowo,

Huśtawka wagowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

- a) huśtawka wagowa przeznaczona dla dwóch osób w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat. Siedziska z tworzywa HDPE lub gumowe umieszczone na ruchomej konstrukcji.
- b) konstrukcja nośna: profil metalowy min. 80 x 40 x 2 mm, ocynkowany, malowany proszkowo. Belka ruchoma z profilu min. 80 mm x 80 mm x 2 mm lub rury  $\varnothing$  min. 90 mm.
- c) konstrukcja osadzona za pomocą kotew stalowych osadzonych w stopach betonowych.

Dane techniczne:

- a) długość: min. 2,50 m
- b) wysokość: min. 0,60 m
- c) wysokość swobodnego upadku:  $\leq 0,9$  m
- d) strefa bezpieczeństwa: min 5,00 m x 2,00 m

Ławka z oparciem powinna spełnić niżej wymienione wymagania:

- a) konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo,
- b) siedzisko i oparcie wykonane z listwy drewnianej o grubości min. 35 mm z drewna litego bezrdzeniowego.
- c) montaż do krawężnika betonowego

Dane techniczne

- a) wysokość całkowita – minimum 76 cm
- b) szerokość całkowita – minimum 190 cm
- c) wysokość siedziska - minimum 38 cm
- d) głębokość całkowita – minimum 64 cm

Kosz na śmieci powinien spełnić niżej wymienione wymagania:

- a) konstrukcja wykonana z profilu metalowego zabezpieczonego antykorozyjnie, malowanego proszkowo. Listwy drewniane (sosna, jodła, olcha), malowane lakierobejcą. Wkład ocynkowany o pojemności 40 l.
- b) mocowanie do podłoża w stopie betonowej lub za pomocą kotwy chemicznej lub dybli montażowych.

**Wymiary:**

- a) wysokość: min. 90 cm
- b) szerokość: min. 40 cm
- c) waga ok. 20 kg
- d) pojemność: min. 40 l

Tablica regulaminowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

Konstrukcja wykonana z rury stalowej malowanej proszkowo. Tablica wykonana z płyty PVC. Łączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych zabezpieczone plastikowymi kapslami.

**Dane techniczne**

- a) wysokość całkowita słupa minimum – 200cm
- b) minimalne wymiary tablicy: 0,15 m x 0,7 m

**4.4 Ogólne wymagania dotyczące urządzeń:**

- 1) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych,
- 2) fundamenty z betonu klasy B20-25,
- 3) dla każdego z urządzeń należy zachować wymaganą strefę bezpieczeństwa wg wytycznych producenta oraz obowiązujących przepisów.

**4.5 Urządzenia muszą spełniać następujące warunki:**

- 1) posiadać min. dwuletnią gwarancję,
- 2) spełniać wymagania zawarte w normach:
  - a) PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
  - b) PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,
  - c) w częściach norm z grupy PN-EN 1176 dotyczących odpowiedniego urządzenia.
- 3) posiadać certyfikaty na zgodność z ww. normami,
- 4) posiadać karty techniczne urządzeń,
- 5) posiadać oznakowanie – tabliczkę znamionową (nie dopuszcza się stosowania naklejek) zgodne z rozdziałem 7 normy PN-EN 1176-1,
- 6) wyroby użyte do produkcji urządzeń, tj.: śruby, łańcuchy, sprężyny i inne wyroby muszą spełniać wymagania polskich norm,
- 7) konfiguracja urządzeń musi być jak najbardziej zbliżona do wizualizacji urządzeń z opisu technicznego,
- 8) specyfikacja techniczna opisuje minimalne parametry urządzeń,
- 9) dopuszcza się różnicę wymiarów urządzeń oraz stref bezpieczeństwa o +/- 5% od opisywanych w specyfikacji technicznej.

W ramach części nr 2 - Budowa publicznego placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia w miejscowości Wólka Zapółowska

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie (dostawa i montaż) placu zabaw z jednolitym wyposażeniem, w postaci zestawu zabawowego, huśtawki wagowej, celem zapewnienia najmłodszym dzieciom dostępu do wypoczynku i rekreacji.

Teren działki przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci, należy wyposażyć w dodatkowe elementy, tj. ławka z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem oraz kosz na odpady.

- zestaw zabawowy ze ślizgami o wym. 550x470x350cm. 1 kpl.
- huśtawka wagowa o wym. 250 x 45x 60 cm. 1 kpl.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

37535220-5 - Urządzenia do wspinania

37535240-1 - Zjeżdżalnie do placów zabaw

37535250-4 - Huśtawki (poziome) do placów zabaw

37482000-0 - Sportowe tablice informacyjne

39113600-3 - Ławki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

**Kryterium 2**

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

## SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej.

1) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, zadania odpowiadające swoim rodzajem zamówieniu (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, że dostawy zostały wykonane należycie), tj.:

dla spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej łącznie w zakresie wszystkich części zamówienia:

- wykonawca musi wykonać co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł.,

lub odrębnie dla poszczególnych części zamówienia:

a) w zakresie części nr 1

- co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną o wartości co najmniej 40 tys. złotych brutto w ramach jednego zamówienia.

b) w zakresie części nr 2

- co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną o wartości co najmniej 40 tys. złotych brutto w ramach jednego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykaz wykonanych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, odpowiadające swoim rodzajem zamówieniu (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, że dostawy zostały wykonane należycie), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp.

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA



**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Nie

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Tak

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:** Tak

## SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.  
2. Podstawę do wprowadzenia zmian w umowie stanowi pisemny wniosek każdej ze stron umowy.  
3. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:

4. Termin ustalony w § 2 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z następujących przyczyn:

1) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót. Poprzez nadzwyczajne warunki atmosferyczne niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie tj.:

- niskie temperatury powietrza poniżej  $-10^{\circ}\text{C}$  w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania;

- wysokie temperatury powietrza powyżej  $35^{\circ}\text{C}$ , w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania;

- nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu,

2) wystąpienia koniecznością wykonania robót/dostaw dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia. Na okoliczność wykonania robót dodatkowych sporządzony zostanie protokół konieczności określający zakres robót dodatkowych oraz ich wartość, która zostanie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku takich pozycji w kosztorysie ofertowym, na podstawie nośników średnich cen określonych w Secocenbud, za okres (kwartał) poprzedzający wykonywane roboty.

3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych sporządzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokół różnicowy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

4) zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi, przez co rozumie się zjawiska naturalne związane z działaniem sił natury i siły wyższej, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe upały, epidemie ograniczające prowadzenie robót i mające bezpośredni wpływ na terminowe zakończenie robót.

5) odmowy wydania lub przekroczenia określonych przepisami terminów wydania przez właściwe organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

6) zmiany spowodowane opóźnieniem w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji budowlanej,

7) wstrzymania robót przez Zamawiającego, powodujące nieprzewidziane przestoje w realizacji robót

8) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikających z wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań groziło nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

9) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, wykopalisk archeologicznych, niewypałów niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub obiektów, które skutkować mogą nieterminowym wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie

## SEKCJA VIII – PROCEDURA

**8.1.) Termin składania ofert:** 2022-09-19 09:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2022 r. do godz. 09:00 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2022-09-19 09:30

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2022-10-18