TYP OKNA		OKNA JEDNORAMOWE PCW (PVC) Z ROZSZCZELNIENIEM								
OZN.W PROJ.		01	01a	02	03	04	W1	W2	W3	W4
SCHEMAT 1:100 (widok od wewnątrz)										
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Sz	280	280	400	280	120	56	119+280	200	200
	Hz	246	300	260	260	60	260	260	260	330
SZKLENIE		SZKLENIE SZYBAMI ZESPOLONYMI DWUKOMOROWYMI, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA U = 0,9 W/m2K								
ILOŚĆ		12	12	2	5	1	1	1	1	1
UWAGI		SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM KLASY P2B OD WEWNĄTRZ	WSZYSTKIE GÓRNE OKNA UCHYLNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE CAŁYMI POZIOMAMI OKIEN SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM KLASY P2B OD WEWNĄTRZ	SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM KLASY P2B OD WEWNĄTRZ	SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM KLASY P2B OD WEWNĄTRZ	EI30	SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM KLASY P2B OD WEWNĄTRZ	SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM KLASY P2B OD WEWNĄTRZ	WITRYNA WEWNĘTRZNA SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM KLASY P2B OBUSTRONNIE	WITRYNA WEWNĘTRZNA SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM KLASY P2B OBUSTRONNIE

UWAGA:
- OKNA BEZ NAWIEWNIKÓW CIŚNIENIOWYCH – WENT. MECHANICZNA
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ SPRAWDZIĆ W NATURZE WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANIE
- KONSTRUKCJA DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ PRZEJŚCIA EWAKUACYJNEGO – SZEROKOŚĆ 135CM
- WSZYSTKIE DRZWI PRZESZKOLNE, SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNE KLASY P2B

// – WYPEŁNIENIE – SZKŁO

– KOLORYSTYKA RAL 7024, OBUSTRONNA

ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE
DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork
NIP 579-178-21-47 REGON 221144653
tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

Rysunek: ZEST. STOLARKI OKIENNEJ

Stadium projektu: Projekt techniczny

Nazwa inwestycji: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE

Lokalizacja: ul. Gdańska, 82-230 Nowy Staw
dz. zabudowy nr: 8/7, 8/1, obr. 1
dz. drogowa nr: 8/4, 10, obr. 1

Inwestor: GMINA NOWY STAW
ul. Gen. J. Bema1, 82-230 Nowy Staw

ARCHITEKTURA

Projektant:	mgr inż.arch Dariusz Lemka upr. 147/Gd/01		2021-04-30
Sprawdzający	mgr inż.arch Łukasz Papaj upr. 456/POOKK/2011		2021-04-30
Data: 2021-04-30	Skala: 1:100	Branża : Arch.	Nr Rys.: A.12