

Pytania do treści SWZ - część VI

1. Po odbyciu wizji lokalnej którą Wykonawca odbył okazało się, że budynek który należy rozebrać jest użytkowany. W związku z tym proszę o potwierdzenie że w chwili podpisania umowy i przekazania placu budowy budynek będzie nieużytkowany i Wykonawca będzie mógł dokonać jego rozbiórki.
2. Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie meblowe budynku wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z zamieszczeniem projektu podanego wyposażenia.
3. Proszę o podanie podstawowych parametrów wyposażenia sanitariatów, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
4. Brak w przedmiarze dostawy i montażu słupków parkingowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
5. Brak w przedmiarze dostawy i montażu gaśnic 4kg w ilości 8 sztuk. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące gaśnice.
6. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu lustra wklejanego w sanitariatach. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
7. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu odbojników, poręczy oraz narożników z tworzyw sztucznych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem podstawowych parametrów podanych odbojników, poręczy oraz narożników.
8. Brak w przedmiarze robót zabudów meblowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem podstawowych parametrów podanej zabudowy.
9. Brak w przedmiarze robót wykonania obróbek attyki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75 mm koloru antracytowego RAL 7014. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
10. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu wpustu dachowego pionowego systemowego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
11. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu rur spustowych z PCV. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
12. Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie przyłącza gazowego wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o zamieszczenie projektu oraz o uzupełnienie przedmiaru.
13. W opisie do projektu zagospodarowanie terenu podano „BUJAK SPRĘŻYNOWY”, którego brak w projekcie małej architektury oraz w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż podanego bujaka wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem podstawowych parametrów podanego bujaka. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
14. W opisie do projektu zagospodarowanie terenu podano „HUŚTAWKA”, której brak w projekcie małej architektury oraz w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż podanej huśtawki wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem podstawowych parametrów podanej huśtawki. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
15. W opisie do projektu zagospodarowanie terenu podano „STRAGAN DO ZABAWY”, którego brak w projekcie małej architektury oraz w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż podanego straganu do zabawy wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem podstawowych parametrów podanej straganu. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
16. Brak w przedmiarze obrzeży betonowych 30x6 mm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
17. Proszę o potwierdzenie, że likwidacja sieci ciepłowniczej NITROERG leży po stronie Zamawiającego.

18. Brak w przedmiarze robót likwidacji istniejącego przyłącza teletechnicznego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
19. Brak w przedmiarze robót likwidacji sieci elektrycznej NITROERG. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
20. W projekcie „Plan rozbiórek” podano „Linia energetyczna i lampa do likwidacji”. Jednakże brak w przedmiarze pozycji dotyczącej likwidacji podanej linii i lampy. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
21. Brak w przedmiarze robót likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
22. Brak w przedmiarze robót likwidacji istniejącego oświetlenia ulicznego . Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
23. Brak w przedmiarze robót likwidacji istniejącego przyłącza tt Orange. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
24. Brak w przedmiarze robót likwidacji fragmentu przyłącza gazu. Proszę o potwierdzenie, że podana likwidacją nie wchodzi w zakres zamówienia.
25. Proszę o potwierdzenie, że przyłącz gazu do budynku nie wchodzi w zakres zamówienia.
26. Brak w przedmiarze robót likwidacji istniejącej linii teletechnicznej gminnej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
27. Brak w przedmiarze robót likwidacji istniejącego przyłącza elektroenergetycznego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
28. Brak w przedmiarze robót likwidacji istniejącego przyłącza teletechnicznego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
29. Brak w przedmiarze robót likwidacji istniejącego przyłącza teletechnicznego która jest własnością Gminy Bieruń. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
30. Brak w przedmiarze robót rozbiórki sieci kanalizacyjnej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
31. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa pojemników na śmieci wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.
32. Brak w przedmiarze robót wykonania ogrodzenia z prętów ocynkowanych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące ogrodzenie.
33. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu bramy z siatki 400x150. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
34. Według projektu konstrukcji zbiornik ppoż ma $V_{cz}=201,60m^3$, jednakże według projektu instalacji sanitarnych $V_{cz}=207,20m^3$. Proszę o wyjaśnienie czy podany zbiornik ma mieć 201,60 m³ czy 207,20 m³. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
35. Brak w przedmiarze robót izolacji wodochronnej z folii PE na chudym betonie. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
36. Z jakiego gatunku drewna należy wykonać nowe okna oraz drzwi drewniane?
37. Czy w oknach należy zastosować nawiewniki? Jeżeli tak to jakiego powinny być rodzaju oraz w którego typ oknach należy je zamontować?
38. Czy współczynnik przenikania ciepła dla drzwi powinien wynosić $U_w = 1,1 W/m^2K$?
39. W przypadku drzwi Dw-03 co oznacza zapis iż drzwi powinny być dymoszczelne? Czy mają posiadać określoną klasę odporności ogniowej?
40. Brak w przedmiarze rewizji w sufitych stałych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o podane rewizje.
41. Według opisu do projektu architektury płyta do sufitu z płyt włókno-cementowych zewnętrznego ma mieć grubość 12,5 mm. Jednakże w legendzie do projektu sufitów (rysunek A.05) płyta tak ma podana gr. 8 mm. Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny przy gr. płyty 12,5 mm czy 8 mm.

42. Według opisu do projektu architektury sufit demontowalny modułowy kasetonowy w formacie 60x60 ma być akustyczny. Jednakże w legendzie do projektu sufitów (rysunek A.05) sufit demontowalny modułowy kasetonowy podano jako zwykły (nie akustyczny). Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny podanego sufity należy przyjąć sufit kasetonowy zwykły czy akustyczny.
43. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu przewijaka dla niemowląt. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
44. Brak w przedmiarze robót nadproży prefabrykowanych L19. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące nadproża.
45. Brak w przedmiarze robót wykonania pasów wizualnych z liter. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wycen w/w zadania.
46. Brak w przedmiarze robót wykonania informacji wizualnych na stolarce. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wycen w/w zadania.
47. Brak w przedmiarze robót odwodnienia liniowego w klasie D400. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
48. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu wpustu deszczowego w klasie D400. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
49. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu znaku T29 i D18a. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
50. Brak w przedmiarze robót wykonania izolacji ław fundamentowych wiaty śmietnikowej i ogrodzenia Abizolem. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
51. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu słupka parkingowego elastycznego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
52. Proszę o podanie przykładowych parametrów separatora tłuszczu, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny.
53. Brak w przedmiarze robót przyłącza kanalizacji deszczowej rury PCV śr. 315 mm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą rurę. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
54. Brak w przedmiarze robót przyłącza kanalizacji sanitarnej rury PCV śr. 200 mm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą rurę. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
55. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa szafek szatniowych wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z zamieszczeniem projektu oraz podaniem podstawowych parametrów podanych szafek, gdyż w projekcie nie podano.
56. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu Trójnika siodłowego Dn 50 mm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
57. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu zasuw kotłowniowej Dn 50 mm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą zasuwę. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
58. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu obudowy teleskopowej do zasuw Dn 50 mm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą obudowę. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
59. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu skrzynki ulicznej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą skrzynkę. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
60. Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie oświetlenia ulicznego wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z załączeniem projektu na podane oświetlenie.
61. Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie oświetlenia terenu wchodzi w zakres zamówienia, jeśli tak to proszę o zamieszczenie projektu podanego oświetlenia terenu wraz z uzupełnieniem przedmiaru o pozycje związane z wykonaniem podanego oświetlenia.
62. Brak w przedmiarze robót izolacji przeciwwilgociowej płyty fundamentowej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

63. Brak w przedmiarze dostawy i montażu robót zaworu Dn 25mm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zawór. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
64. Brak w przedmiarze robót wodomierza Dn25 q=1 l/s. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący wodomierz. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
65. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu zaworu antyskażeniowego EA Dn 40 mm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zawór. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
66. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu zaworu kulowego odcinającego Dn 40 mm Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zawór. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
67. Pytania do przedmiaru robót:
- 1.Poz. 1.5.1 - Opis podanej ławki nie odpowiada opisowi ławki z projektu. Proszę o korektę opisu ławki zgodnie z projektem.
 - 2.Poz. 2.2.6 - W podanej pozycji podano „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa”. Jednakże według projektu pod płytą fundamentową należy ułożyć płytę XPS a nie jako podano płytę styropianową. W związku z tym proszę o korektę pozycji zgodnie projektem tj. na ułożenie płyty XPS gr. 15 cm, $\lambda \leq 0,034$ W/mK
 - 3.Poz. 2.2.7 - W podanej pozycji podano „Izolacja papą termozgrzewalną , 2-warstwowe”. Jednakże według projektu powinno być „warstwa separacyjna folia PE”. W związku z tym proszę o korektę pozycji zgodnie z projektem.
 - 4.Poz. 2.6.4 - W podanej pozycji podano „Żaluzje fasadowe aluminiowe”. Proszę o podanie podstawowych parametrów podanych żaluzji, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
 - 5.Poz. 2.6.5 - W podanej pozycji podano drzwi zewnętrzne płycinowe. Jednakże według projektu drzwi zewnętrzne mają być drzwiami drewnianymi. Proszę o korektę podanej pozycji zgodnie z projektem.
 - 6.Poz. 2.6.6 - W podanej pozycji podano drzwi zewnętrzne płycinowe. Jednakże według projektu drzwi zewnętrzne mają być drzwiami drewnianymi. Proszę o korektę podanej pozycji zgodnie z projektem.
 - 7.Poz. 3.3.1 - W podanej pozycji podano „Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszony - sufit akustyczny”. Jednakże według projektu jest sufit akustyczny perforowany. W związku z tym proszę o korektę pozycji na „Sufity podwieszane na konstrukcji stalowej wykończone perforowaną płytą gipsowo-kartonową”.
 - 8.Poz. 3.3.2 - W podanej pozycji podano „Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za 2 warstwę - sufit akustyczny”. Według projektu sufit akustyczny ma tylko jedną płytę. W związku z tym proszę o usunięcie podanej pozycji.
 - 9.Poz. 4.2.3.1 - W podanej pozycji podano „Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 100 mm”. Jednakże w opisie do projektu podano „Do poboru wody ze zbiornika projektuje się dwa przewody ssawne z rur PE 100 SDR 17 PN 10 \varnothing 125 mm wg PN-83/H-0265”. W związku z tym proszę o korektę podanej pozycji zgodnie z projektem. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
 - 10.Poz. 4.4.1.3 - W podanej pozycji podano „Pompa zatapialna do zbiornika retencyjnego ZR1”. Proszę o podanie podstawowych parametrów podanej pompy, gdyż w projekcie nie podano.
 - 11.Poz. 4.4.1.4 - W podanej pozycji podano „Pompa zatapialna do zbiornika retencyjnego ZR2”. Proszę o

podanie podstawowych parametrów podanej pompy, gdyż w projekcie nie podano.12.Poz. 4.4.3.2 - W podanej pozycji podano studnie rewizyjne z kręgów śr. 1000 mm. Jednakże według projektu podane studnie mają średnicę 1200 mm. Proszę o korektę podanej pozycji zgodnie z projektem tj. na studnie rewizyjne z kręgów śr. 1200 mm. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

68. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie w jaki sposób należy wykończyć ściany wewnętrzne tynkowane?W przedmiarze robót w pozycji 3.1.2 jest mowa o sztablaturze na ścianach, a w opisie technicznym architektury cyt.: „tynki wykończyć poprzez dwukrotne malowanie ...”.
69. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o następujące zakresy prac wraz z podaniem ilości:
- izolacja folią w płynie podłóg i ścian w pomieszczeniach mokrych;
 - zabudowy g-k szachtów;
 - wykonanie przedścianek g-k w sanitariatach (zabudowy pod geberity);
 - dostawa i montaż rur spustowych;
 - dostawa i montaż ścianki szklanej O-09;
 - wyposażenie w plany i instrukcje ppoż.;
 - dostawa i montaż separatora substancji ropopochodnych;
 - dostawa i montaż regulatora przepływu;
- Zakresy te są wymienione w dokumentacji projektowej.
70. Czy w zakres wyceny wchodzi elementy małej architektury wymienione w SST02 pkt 2.4.3 oraz w opisie technicznym zagospodarowania terenu i pokazane na rysunku PZT, jak:
- słupki parkingowe
 - bujak sprężynowy
 - huśtawka
 - stragan do zabawy
- Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie Przedmiaru Robót.
71. Czy Inwestor dopuszcza zmianę kształtu świetlików dachowych? Na rynku jest problem z dostępnością okrągłych świetlików z NRO.
72. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w zakresie przyłącza wodociągowego o wykonanie wcinki do sieci istniejącej wraz z montażem zasuw dn 50.
73. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w zakresie regulatora przepływu, separatora substancji ropopochodnych, wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego.
74. W projekcie kanalizacji deszczowej są ciągi PVC fi315mm, fi200mm oraz fi160mm natomiast w przedmiarze tylko średnica fi160mm. Prosimy o zmianę przedmiaru.
75. Czy pompy zatapialne w zbiornikach to układy pompowe z automatyką? Prosimy o szczegóły dla pomp.
76. W projekcie budowlanym pkt 1.4.3 są zapisy o elementach wyposażenia ułatwiających orientację w budynku oraz przekaz informacji, w tym:
- systemy odnajdywania drogi
 - plany tyflograficzne
 - pętle indukcyjne
 - informacje tekstowe i głosowe
 - oznaczenia nawierzchni - system fakturowy (ścieżki dotykowe)
- Czy to wchodzi w zakres zadania? Jeśli tak prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego w tym zakresie oraz uzupełnienie przedmiaru robót.

Jaką ilość ma przyjąć Wykonawca w poz 7.7.1 - 30 szt. czy 1 szt.?

Jaką ilość ma przyjąć Wykonawca w poz 7.7.2 - 77 szt. czy 1 szt.?

W dniu 12 stycznia Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 28, p. 5, która brzmi:

Należy utworzyć dodatkową pozycje:

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.7.3.	Kalkulacja własna	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych (nadproża typu L19/120 – 14 szt.)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,2x14	16,80	
		RAZEM:	16,80	m 15,60

Jaką ilość ma przyjąć Wykonawca w poz 7.7.3 – 16,80m czy 15,60m ?

86. W związku z odpowiedzią nr 33 z dnia 18.01.2024 proszę o ponowne wyjaśnienie. Pytanie brzmiało: W związku z kosztorysowym rozliczeniem prac proszę o uzupełnienie przedmiaru dotyczącego instalacji wentylacyjnej o izolację kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej gr. 50 mm - dla kanałów czerpnych i wyrzutowych. Udzielona odpowiedź odsyła do pozycji przedmiarowej nr 4.10.3.6 gdzie ujęto izolację kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej w płaszczu na folii aluminiowej. Zgadza się, jednak wskazana pozycja przedmiarowa dotyczy kanałów nawiewnych i wywiewnych izolowanych matami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej gr. 30 mm. Raz jeszcze proszę o uzupełnienie przedmiaru o izolację przewodów czerpnych i wyrzutowych matami z wełny mineralnej gr. 50mm.
87. Proszę o wskazanie w której pozycji przedmiarowej należy umieścić umywalkę oraz miskę ustępową dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z rzutem parteru, są 2 pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych, które wymagają specjalnie dostosowanych przyborów sanitarnych.
88. Wg Wykonawcy w poz. 1.2.4 powinna być podana krotność, a ilość pomniejszona do 1217,00 m² . Prosimy o weryfikację i poprawienie przedmiaru.
89. Wg Wykonawcy w poz. 1.2.9 powinna być podana krotność, a ilość pomniejszona do 784,00 m². Prosimy o weryfikację i poprawienie przedmiaru.
90. Wg Wykonawcy w poz. 1.2.18 powinna być podana krotność, a ilość pomniejszona do 336,00 m². Prosimy o weryfikację i poprawienie przedmiaru.
91. Wg Wykonawcy w poz. 1.2.20 powinna być podana krotność, a ilość pomniejszona do 336,00 m². Prosimy o weryfikację i poprawienie przedmiaru.
92. Wg Wykonawcy w poz. 2.4.12 powinna być podana krotność. Prosimy o weryfikację i poprawienie przedmiaru.
93. Wg Wykonawcy w poz. 1.2.4 powinna być podana krotność, a ilość pomniejszona do 1217,00 m² . Prosimy o weryfikację i poprawienie przedmiaru.
94. Wg Wykonawcy w poz. 1.2.9 powinna być podana krotność, a ilość pomniejszona do 784,00 m². Prosimy o weryfikację i poprawienie przedmiaru.
95. Wg Wykonawcy w poz. 1.2.18 powinna być podana krotność, a ilość pomniejszona do 336,00 m². Prosimy o weryfikację i poprawienie przedmiaru.
96. Wg Wykonawcy w poz. 1.2.20 powinna być podana krotność, a ilość pomniejszona do 336,00 m². Prosimy o weryfikację i poprawienie przedmiaru.
97. Wg Wykonawcy w poz. 2.4.12 powinna być podana krotność. Prosimy o weryfikację i poprawienie przedmiaru.

98. W związku z licznymi odpowiedziami na pytania oraz brakiem odpowiedzi na niektóre z nich, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 31.01.2024. Oferent wnosi o więcej czasu na sporządzenie oferty, aby zapewnić Zamawiającemu najkorzystniejszą cenę w wyniku rzetelnie przeprowadzonej kalkulacji.
99. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
„W związku z licznymi uzupełnieniami przedmiarów, opisanych w odpowiedziach na pytania do przetargu, zwracamy się z prośbą o ponowne udostępnienie przedmiarów ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami tak aby zachować równość konkurencji i aby wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogli pracować na tych samych, spójnych dokumentach”.
100. Świetliki dachowe: proszę o wyjaśnienie rozbieżności – według zestawienia stolarki świetliki mają być z poliwęglanu komorowego 3-warstwowego a według opisu w pkt. 1.1.8.5 4-warstwowego.
101. Pytanie odnośnie świetlików okrągłych: Proponujemy, aby świetlik od strony pomieszczenia był okrągły a od strony zewnętrznej na dachu np. kwadratowy. Tzn zabudowa z GK byłaby w przekroju okrągła jak projekcie i ona nadawałaby kształt świetlikowi . Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
102. BRANŻA ELEKTRYCZNA:
1. Proszę o wyjaśnienie ilości z poz. 5.1.5 „Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV” – zgodnie z przedmiarem ilość to 884 m³ (przyjmując szerokość, 0,4m; gł. 0,8m) wychodzi około 2762 mb. Czy Zamawiający potwierdza ilość i jednostkę miary z przedmiaru?
 2. W rozdziale 6 (Instalacje Teletechniczne) przedmiaru brak pozycji na wykonanie tras kablowych - Czy Zamawiający potwierdza brak konieczności wykonania tras kablowych dedykowanych do Instalacji Teletechnicznych?
 3. Proszę o wyjaśnienie pozycji 6.4.8 Jednostka komputerowa z dedykowanym oprogramowaniem (opcja) – Prosimy o podanie specyfikacji stacji klienckiej i wyjaśnienie znaczenie słowa „opcja”.
 4. Proszę o wyjaśnienie pozycji 6.2.13 UPS z bateriami (podtrzymanie 2h) – Prosimy o podanie specyfikacji.
 5. Proszę o wyjaśnienie pozycji 6.3.5 Zasilacz awaryjny UPS – Prosimy o podanie specyfikacji UPS-a i potwierdzenie że nie jest to ten sam UPS co w poz. 6.2.13.
 6. Proszę o wyjaśnienie pozycji 6.4.9 Karty zbliżeniowe – Prosimy o podanie ilości kart zbliżeniowych jakie ma dostarczyć oferent dla systemu KD.
 7. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przetargu nie wychodzi dostarczenie i uruchomienie systemu przedszkolno / żłobkowego typu: bi.Przedszkole lub równoważne.
103. W projekcie instalacji elektrycznych jest zapis, że wszystkie oprawy ewakuacyjne mają być podłączone pod centralkę monitoringu. Brak w przedmiarze pozycji kosztorysowej dotyczącej ww. centrali. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
104. W par. 4 ust 2 pkt6.c)Zamawiający zapisał, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy w tym „będzie strzegł mienia znajdującego się na terenie budowy i zapewni odpowiednie warunki bezpieczeństwa, przyjmując skutki finansowe m.in. z tytułu zniszczeń , szkód lub kradzieży”. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca odpowiada za teren budowy i będzie go strzegł tylko w zakresie realizowanej umowy oraz będzie odpowiadał za szkody wyrządzone przez swój personel.16.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający zgadza się na ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk budowy + OC deliktowe, czy musi być OC kontraktowe i deliktowe dla przedmiotowego postępowania.
105. Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie wprowadzać dodatkowe pozycje, których w ich ocenie brakuje w udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze robót.
106. Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie usuwać pozycje, które w ich ocenie są zbędne.
107. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie pozycje przedmiarowe muszą być wycenione, tj. żadna

pozycja nie może być równa 0,00 zł.

108. Prosimy o informację kto (Zamawiający czy Wykonawca) będzie ponosił ewentualne koszty wynikające z aktualnie udostępnionej Decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.
109. Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia oraz niejasności dotyczące zakresu przedmiotu niniejszego zamówienia (tj. powyższe pytania) zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 2.02.2024 r. Wydłużony czas umożliwi wszystkim potencjalnym Wykonawcom na zapoznanie się z odpowiedziami na zapytania do treści SWZ, ewentualnymi zmianami OPZ oraz przygotowanie kompleksowych i rzetelnych ofert, co z kolei pozwoli zapewnić Zamawiającemu odpowiedni poziom konkurencyjności.