budynek magazynowy (1)

Włączenie proj. kanalizacji sanit. do istniejącej studzienki (136.11/135.21)

Włączenie proj. kanalizacji sanit. na trójnik Ø160/110 rz.d. 135.09

Włączenie proj. kanalizacji sanit. do istniejącej studzienki (136.33/135.03)

Włączenie proj. kanalizacji sanit. na trójnik Ø160/110 rz.d. 135.01

Wejście do budynku w rurze osłonowej fi 110 uszczelnić przed wnikaniem gazu i wody.

Proj. WLZ zakończyć w skrzynce przeciwpożarowego wyłącznika prądu przy elewacji

Proj. WLZ 4 x YKXs 1 x 50 mm2 do RG w bud. magazynowym. Prowadzić w rurze osłonowej RHDPE fi 110 na całej długości

Istniejący odcinek WLZ należy unieczynnić

Projektowana kanalizacja kablowa RHDPE fi 110

Istniejąca studnia kablowa

BILANS TERENU:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :	ISTNIEJĄCA [m²]	PROJEKTOWA [m²]
Powierzchnia biologicznie czynna	2 399,12 (33,75%)	2 133,19 (30,01%)
Powierzchnia zabudowy	3 575,52 (50,30%)	3 462,85 (48,72%)
Powierzchnia utwardzona	1 133,58 (15,95%)	1 512,18 (21,27%)
Powierzchnia zakresu opracowania	7 108,22 (100%)	7 108,22 (100%)



UZGODNIENIA:

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński
nr upr. MA/020/23
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.

DATA/PODPIS

LEGENDA:

- A, B, C... Granica obszaru opracowania
- Istniejące budynki nieobjęte opracowaniem
- Budynek nowoprojektowany
- Zakres oddziaływania inwestycji na budynek łącznika
- Planowana rozbiórka/likwidacja
- Istniejąca droga wewnętrzna
- Projektowana nawierzchnia utwardzona (droga wewnętrzna, opaska wokół budynku)
- Istniejąca nawierzchnia utwardzona (ciągi piesze)
- Projektowana nawierzchnia utwardzona (ciągi piesze)
- Nawierzchnia biologicznie czynna (zieleń niska)
- Projektowane wejścia do budynku powyżej poziomu terenu
- Projektowane ogrodzenie wysokie
- Istniejący hydrant ppoż.

akint archi
ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

PZT

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM	PZT-01 nr. rysunku
IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIAŁKI: 14/11	1:500 skala
SKARB PAŃSTWA - ZAKŁAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE inwestor, adres	konc. stadium

projektant:	asystent:	sprawdzający:	
mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński nr upr. MA/020/23 upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.	mgr inż. arch. Jakub Chyliński inż. Karolina Łopatek	mgr inż. arch. Jacek Szlis nr upr. BI/96/01 upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.	ARCH. branża
			06/2024 data
projektant: mgr inż. Adam Dagil nr upr. POM/0094/PWBS/19 upr. bud. w specj. inst. w zakr. sieci, inst. i urządz. ciepl., went., gaz., wod., kan. do proj. bez ograniczeń	sprawdzający: mgr inż. Paweł Wodzyński nr upr. POM/0107/PWBS/19 upr. bud. w specj. inst. w zakr. sieci, inst. i urządz. ciepl., went., gaz., wod., kan. do proj. bez ograniczeń		SANIT. branża
			06/2024 data
projektant: mgr inż. Robert Nawrot nr upr. LOD/5078/PWBE/23 upr. bud. w specj. inst. w zakr. sieci, inst. i urządz. elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. bez ograniczeń	sprawdzający: mgr inż. Jacek Frydrysiak nr upr. 617/94/WŁ upr. bud. w specj. inst. w zakr. sieci, inst. i urządz. elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. bez ograniczeń		ELEKT. branża
			06/2024 data