


Skos dachowy i ścianka kolankowa ocieplenie wełną mineralną

Detal -8-6 ścianka kolankowa ocieplenie dachu



Legenda:

1. wełna mineralna gr - 16 cm.
2. wełna mineralna gr - 6 cm
3. profil podłogowy C 10 cm.
4. profil ścienny 10cm
5. płyta gipsowa ognioowa 12,5 mm.
6. krokiew 16 cm.
7. podłoga OSB gr 22.mm(pom.ciemne).
8. podłoga panele pcw
9. membrana dachowa - 115 g/m².
10. wełna skalna - płyty gr 10 cm.
11. wspornik mocujący krokwiowy z stelażem - wysunięcie 6 cm.

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski 78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14 tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl		
Obiekt:	Budynek szkoła	Data: 2022
Temat:	Ocieplenie dachu- ścianka g-k ocieplona	Rys. nr:
Adres:	Borcz ulKartuska	Skala: 1:10
Inwestor:	Gmina Somonino	
Opracował:	Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski	
Projektant:	inż. Piotr Antończak upr. UAN/U/7342/9/92	