

Nowy Tomyśl, dnia 7 lipca 2015r.

RŚ.6341.25.2015

## **D E C Y Z J A**

Starosta Nowotomyski na podstawie art. 122 ust.1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3 i 5, oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 469) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 maja 2015r. Gminy Opalenica – reprezentowanej przez pełnomocnika Barbarę Kosmacz

### **o r z e k a :**

**I. Udzielić** Gminie Opalenica ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica pozwoleń wodno-prawnych na: wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu ścieków na działce nr ewid. 104 w m. Wojnowice, gm. Opalenica (własność Gmina Opalenica) oraz na szczególnie korzystanie z wód – wprowadzanie do rzeki Mogilnicy Wschodniej zlokalizowanej na działce nr ewid. 88 (własność Skarb Państwa reprezentowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w administrowaniu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Nowym Tomyślu) oczyszczonych ścieków (wód opadowych i roztopowych) z powierzchni dróg gminnych: ul. Kanałowej – dz. nr ewid. 104, ul. Robotniczej – dz.nr ewid. 153 oraz ul. Wodnej – dz. nr ewid. 195 i 196 (stanowiących własność Gminy Opalenica) w Wojnowicach.

**II. Ustalić** następujący zakres korzystania z wód, warunki wykonania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska:

1. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków

1.1. Parametry wylotu:

- a) rura PVC  $\varnothing$  600 mm umocniona betonową ścianką czołową,
- b) rzędna posadowienia spodu rury - 76,50 m npm,
- c) rzędna dna koryta - 76,40 m npm,
- d) rzędna skarp koryta - 78,11 m npm,
- e) umocnienie rzeki betonowymi płytami ażurowymi na długości 4,0 m (2,0 m powyżej i 2,0 m poniżej wylotu).

1.2. Położenie wylotu określone współrzędnymi geograficznymi:

- $52^{\circ} 19' 49.43''$  szerokości geograficznej północnej,
- $16^{\circ} 27' 37.65''$  długości geograficznej wschodniej,

2. Ilość ścieków przewidzianych do wprowadzania do rzeki Mogilnicy Wschodniej:

$Q_{\max h}$	-	89,84 m <sup>3</sup> /d,
$Q_{d \text{ śr}}$	-	42,94 m <sup>3</sup> /d,
$Q_r$	-	7.729,08 m <sup>3</sup> /rok,

2.1. Powierzchnia odwadniana – 1,6386 ha.

2.2. Urządzenia oczyszczające – projektowany separator lamelowy z piaskownikiem o przepustowości nominalnej  $Q_{nom}=160 \text{ dm}^3/\text{s}$  zlokalizowany na działce nr ewid. 104 w m. Wojnowice, gm. Opalenica zapewni wymagany stopień redukcji do uzyskania dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:


- a) zawiesiny ogólnej < 100 mg/l,
- b) węglowodorów ropopochodnych < 15 mg/l.

### III. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

1. Powiadomienia przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem wylotu z kanałem doprowadzającym ścieki administratora ciekłu – Mogilnicy Wschodniej.
2. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z niniejszą decyzją.
3. Oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód.
4. Regularnego opróżniania studzienek osadnikowych i separatora oraz co najmniej dwa razy w roku przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających i dokonywania zapisów dotyczących ww. czynności w zeszycie eksploatacji.
5. Utrzymania porządku w otoczeniu wylotu, a całego systemu kanalizacji deszczowej oraz wylotu ścieków w dobrym stanie technicznym.
6. Naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z realizacją zamierzenia.

### IV. Zastrzec, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków decyzji może spowodować jej cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
2. Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymogów określonych w przepisach odrębnych dot. ochrony: środowiska, przyrody, wód oraz w ustawie: o odpadach, Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Prawo budowlane i rozporządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy i **nie upoważnia do rozpoczęcia wykonania robót bez wypełnienia zobowiązań wynikających z tych przepisów.**
4. W przypadku zmiany przepisów dot. warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi organ może zmienić warunki pozwolenia wodno-prawnego.



5. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte we wniosku i dokumentacji wodno-prawnej ponosi autor opracowania.

**V. Ustalić** termin ważności pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód na **10 lat** od daty, w której decyzja stanie się ostateczna.

**VI. Nie określać** czasu obowiązywania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków.

## UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015r. Gmina Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica – reprezentowana przez pełnomocnika Barbarę Kosmacz złożyła do tut. organu wnioski w sprawie wydania pozwoleń wodno-prawnych na: wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu ścieków na działce nr ewid. 104 w m. Wojnowice, gm. Opalenica (własność Gmina Opalenica) oraz na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do rzeki Mogilnicy Wschodniej zlokalizowanej na działce nr ewid. 88 (własność Skarb Państwa reprezentowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w administrowaniu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Nowym Tomyślu) oczyszczonych ścieków (wód opadowych i roztopowych) z powierzchni dróg gminnych: ul. Kanałowej – dz.nr ewid. 104 (własność Gmina Opalenica), ul. Robotniczej – dz.nr ewid. 153 (własność Gmina Opalenica) oraz ul. Wodnej – dz. nr ewid. 195 i 196 (własność Gmina Opalenica) w Wojnowicach.

Organem właściwym rzeczowo i miejscowo w sprawie wydania pozwoleń wodno-prawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015r., poz. 469 ze zmianami) jest Starosta Nowotomyski wykonujący to zadanie jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Z uwagi na to, że Pani Barbara Kosmacz do wniosku załączyła kserokopię pełnomocnictwa z 2014r., tut. organ pismem znak: RŚ.6341.25.2015 z dnia 12 maja 2015r. wezwał Ją o przedłożenie oryginału udzielonego jej pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu. W dniu 28 maja br. odpowiadając na wezwanie Pani Barbara Kosmacz przedłożyła oryginały udzielonych jej w dniu 26 maja 2015r. przez Burmistrza Opalenicy pełnomocnictw.

Wykonanie urządzeń wodnych (wylotów) – wymaga na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi, zgodnie z art. 37 pkt. 2 Prawa wodnego stanowi szczególne korzystanie z wód i wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 Prawo wodnego.

Do wniosku dołączono operat wodno-prawny opracowany przez mgr inż. Barbarę Kosmacz z Pracowni Projektów Drogowych „VIA 2008” Barbara Kosmacz z Granowa, który spełnia wymagania określone w art. 132 ustawy Prawo wodne.

Dołączono również zgodę Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Nowym Tomyślu na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do cieku naturalnego – Mogilnicy Wschodniej wyrażoną pismem znak: INT.4600.73.2014 z dnia 21 listopada 2014r. Zgoda została obwarowana koniecznością uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, odprowadzania ścieków projektowanym wylotem oraz umocnienia dna i skarp w obrębie wylotu płytami ażurowymi lub narzutem kamiennym oraz utrzymania porządku w obrębie wylotu. Zastrzeżenia te tut. organ wprowadził w pkt II ppkt.1.1 lit. e oraz w pkt III ppkt 1 i 5 nin. decyzji.

Według dokumentacji załączonej do wniosku ścieki oczyszczane będą w projektowanym separatorze lamelowym z piaskownikiem o przepustowości nominalnej  $Q_{nom}=160 \text{ dm}^3/\text{s}$  zlokalizowanym na działce nr ewid. ewid. 104 w m. Wojnowice, gm. Opalenica. Przy

prawkłdowej pracy – zgodnej z warunkami decyzji i instrukcją eksploatacji - i dbałości o urządzenia oczyszczające stężenia zanieczyszczeń w ściekach nie powinny przekroczyć najwyższych dopuszczalnych wartości zawiesin ogólnych w wysokości 100 mg/l oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Zatem będą spełniały warunki określone w § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1800). Konieczność przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających oraz odnotowywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń w zeszycie eksploatacji wynika z zapisu § 23 ust.1 ww. rozporządzenia.

Ww. przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r., poz. 627 ze zmianami). Najbliższe obszary chronione to obszar siedliskowy Natura 2000 Dolina Mogielnicy PLH300033 oddalony o 1,45 km od terenu inwestycji oraz Rezerwat Urbanowo oddalony o 5,50 km .

Zgodnie z art. 125 Prawa wodnego pozwolenie wodno-prawne nie narusza ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zatwierdzonego w dniu 22 lutego 2011r. (M.P. z 2011 Nr 40, poz. 451) oraz ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, wprowadzonych Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Dz.U. z 2 kwietnia 2014r., poz.2129). Wskazane rozporządzenie zawiera: szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego niezbędne dla osiągnięcia celów środowiskowych. Zgodnie z tym rozporządzeniem należy ograniczać bezpośrednie odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych, a zastosować rozwiązania minimalizujące utratę naturalnej retencji oraz spowalniające odpływ, nadając mu naturalny, gruntowy charakter. Wnioskowane wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód rzeki Mogielnicy Wschodniej za pomocą projektowanego urządzenia wodnego – wylotu ścieków jest dopuszczalne ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne i brak możliwości zastosowania wykonalnych technicznie i uzasadnionych ekonomicznie innych rozwiązań. Zgodnie z przepisami art.136 cytowanej we wstępie ustawy Prawo wodne tut. organ w pkt IV niniejszego pozwolenia określił wnioskodawcy zastrzeżenia odnośnie możliwości zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia. Ponadto pozwolenie wodno-prawne, na podstawie art.123 ust.2 ustawy Prawo wodne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

W pkt III ppkt 6 decyzji Inwestor został zobowiązany do naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z realizacją zamierzenia.

Pozwolenie niniejsze nie narusza przepisów ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy i nie upoważnia do rozpoczęcia robót bez wykonania zobowiązań wynikających z tych przepisów. Po wykonaniu zadania Inwestor jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 520) do zapewnienia dokonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenia związanej z tym dokumentacji oraz wniesienia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętych zamierzeniem w m. Wojnowice, gm. Opalenica.

Wnioskodawca wniósł o udzielenie mu pozwolenia wodno-prawnego na 10 lat. Tut. organ przychylił się do wniosku i ustalił termin ważności pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód na 10 lat od daty, w której decyzja stanie się ostateczna. Jest to, zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, maksymalny czas obowiązywania pozwoleń na wprowadzanie do środowiska ścieków. Zgodnie z art. 127 ust. 5 tej ustawy nie ustala się czasu obowiązywania pozwoleń wodno-prawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 135 pkt. 3 ustawy j.w. pozwolenie wodno-prawne wygasa,

jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja na ich wykonanie stanie się ostateczna.

Aby zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa tut. organ pismem nr RŚ.6341.25.2015 z dnia 15 czerwca 2015r. zawiadomił strony postępowania o tej możliwości. Strony w terminie ustalonym nie wniosły żadnych uwag. Informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodno-prawnego, zgodnie z art. 127 ust. 6 podano do publicznej wiadomości - wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. organu od dnia 15 czerwca do 2 lipca 2015r. Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego na adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Za pozwolenie wodno-prawne nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783).

**STAROSTA**  
mgr inż. *Zofia Pacholak-Laskowska*  
Kierownik  
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa  
i Ochrony Środowiska

#### Otrzymują:

1. Barbara Kosmacz – pełnomocnik wnioskodawcy Gminy Opalenica „VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych  
ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo,
2. Gmina Opalenica (właściciel działek)  
ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica,
3. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu  
Inspektorat w Nowym Tomyślu  
ul. 3 Stycznia 39, 64-300 Nowy Tomyśl,



#### Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań  
- przekazanie danych do katastru wodnego
2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
Departament Środowiska, Wydział Opłat  
Pl. Wolności 18, 61-739 Poznań
3. aa.

sprawę prowadzi Irena Drozdowska  
tel. 61 4426739

wysłano listem poleconym  
za dowodem doręczenia

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Nowym Tomyślu  
64-300 NOWY TOMYŚL, ul. Poznańska 33  
tel. (61) 44 26 700, fax (61) 44 23 589

**DECYZJA NINIEJSZA**  
jest ostateczna na etapie  
postępowania administracyjnego  
od dnia 24.07.2015r.  
Nowy Tomyśl, dnia 23.07.2015r.

**z up. STAROSTY**  
*mgr inż. Tomasz Kuczyński*  
WICESTAROSTA