

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **KASETONÓW** o wymiarach 100x130 z logo i napisem **POLICJA - 5 szt., jednostronnie świecących własnym światłem LED.**

KASETONY na konstrukcji aluminiowej spawanej malowanej proszkowo, świecący jednostronnie własnym światłem LED, wyposażony w czujnik zmierzchu oraz system montażowy do powieszenia na ścianie.

Czoło kasetonu wykonane z płyty typu DIBOND z przeziernymi elementami białymi.

Szczegóły dot. parametrów technicznych opisane w specyfikacji.

Dostawa do KWP zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom.

**Przed realizacją zlecenia należy przedstawić projekty kasetonu do akceptacji.**

Zdjęcie poglądowe



# SPECYFIKACJA

## Budowa znaku Wersja uzupełniająca – pionowa

Dopuszczalna jest pionowa, uzupełniająca wersja logo (rys. 1), którą stosuje się na nośnikach o pionowym formacie, takich jak pylon (totem), semafor, niektóre rodzaje tablic kierunkowych. W wersji pionowej logotyp znajduje się pod sygnetem w odległości  $3/4$  szerokości skośnych zakończeń poziomych i pionowych ramion odznaki w sygnecie (e).

Wysokość logotypu wynosi  $1,35 e$ , natomiast jego szerokość w przybliżeniu jest mniejsza od szerokości sygnetu o wartość  $e$  ( $1/2 e$  z obu stron logotypu). Logotyp umieszczony jest symetrycznie, centralnie pod sygnetem, z drobnym przesunięciem w prawo, stanowiącym korektę optyczną (k).


Punkt przecięcia linii wyznaczającej koniec logotypu znajduje się w połowie skośnej krawędzi litery „A” (k).



## Budowa znaku w wersji podstawowej

Sygnetem (częścią graficzną) logo jest stylizowana, potraktowana syntetycznie odznaka policyjna. Skomplikowany środkowy element odznaki, który sprawiałby kłopoty techniczne podczas implementacji dla potrzeb nośników zewnętrznych i traciłby czytelność z dużej odległości został pominięty. Ramiona odznaki zostały uproszczone w taki sposób, aby grubości poszczególnych elementów je tworzących oraz odległości między nimi były takie same (rys. 1).

Logotyp (część słowno-graficzna) znaku, napis **POLICJA**, został stworzony krojem pisma o nazwie Klint Pro w odmianie Bold. Logotyp znajduje się po prawej stronie sygnetu w odległości  $1/5$  szerokości sygnetu (rys. 2). Wysokość logotypu wynosi dwukrotność wysokości prawego dolnego fragmentu sygnetu (d).



## Kolorystyka Paleta kolorów

Pokazana obok paleta kolorów przedstawia jedyne dopuszczalne kolory, które można stosować w znaku w kilku systemach kolorystycznych dla różnych zastosowań:

|   |                    |                                |                    |                |             |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
|  | CMYK               | PANTONE                        | RGB                | HEX            | RAL         |
|   | <b>100/75/0/60</b> | <b>PANTONE 2767 C</b>          | <b>0/35/85</b>     | <b>#002354</b> | <b>5003</b> |
|  | CMYK               | PANTONE                        | RGB                | HEX            | RAL         |
|   | <b>0/0/0/100</b>   | <b>PANTONE Process Black C</b> | <b>0/0/0</b>       | <b>#000000</b> | <b>9005</b> |
|  | CMYK               | PANTONE                        | RGB                | HEX            | RAL         |
|   | <b>0/0/0/10</b>    | <b>PANTONE Cool Gray 2 C</b>   | <b>237/237/237</b> | <b>#eeced</b>  | <b>7035</b> |

## Typografia Krój pisma zastosowany w logotypie znaku

W logotypie znaku zastosowana jest odmiana Bold kroju pisma o nazwie Klint Pro autorstwa Hannesa von Döhrena (HVD Fonts).

# POLICJA

**Klint LT Pro BOLD:**  
**AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃ**  
**OÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ**  
**aąbcćdeęfghijklłmnńoó**  
**pqrsśtuvwxyzźź**  
**0123456789.,:;()!?!/,,”**