

KOSZTORYS OFERTOWY - ETAP I

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
ADRES INWESTYCJI : ul. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno, działka nr ewid. 17/58; obręb: 0002 Leszno
INWESTOR : Miasto Leszno / II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE Z OD-
DZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I MIĘDZYNARODOWYMI
ADRES INWESTORA : ul. Karasia 15, 64-100 Leszno / ul. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Stolarka drzewiowa	1	2
2	Rozbiórki i zamurowania ścian	3	7
3	Roboty malarskie	8	9
4	Zaślepienie kanałów grzewczych	10	21

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Stolarka drzwiowa				
1 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	44,986	0,00	0,00
2 d.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - FW1, FW2, FW3, FW4	m ²	29,670	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka drzwiowa						0,00
2		Rozbiórki i zamurowania ścian				
3 d.2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek	gniazd.	8,000	0,00	0,00
4 d.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	16,200	0,00	0,00
5 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	1,232	0,00	0,00
6 d.2	KNR 2-02 0118-01	Filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m	13,080	0,00	0,00
7 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m ²	27,466	0,00	0,00
Razem dział: Rozbiórki i zamurowania ścian						0,00
3		Roboty malarskie				
8 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²	27,466	0,00	0,00
9 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	27,466	0,00	0,00
Razem dział: Roboty malarskie						0,00
4		Zaślepienie kanałów grzewczych				
10 d.4	KNR 4-01 0354-08	Demontaż krat stalowych	m ²	23,437	0,00	0,00
11 d.4	kalk. własna	Oczyszczenie kanałów grzewczych z kurzu i osadów stałych	m	34,980	0,00	0,00
12 d.4	kalk. własna	Demontaż drewnianych szafek	m ² szaf.	15,530	0,00	0,00
13 d.4	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i z piwnicy	m ³	0,466	0,00	0,00
14 d.4	KNR 13-12 1102-06	Drobne elementy stalowe ocynkowane	t	0,296	0,00	0,00
15 d.4	KNR 2-05 0120-08	Pokrycie kanałów z blachy stalowej 6mm	t	0,422	0,00	0,00
16 d.4	KNR AT-12 0401-07	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową	m ²	25,200	0,00	0,00
17 d.4	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	25,200	0,00	0,00
18 d.4	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	25,200	0,00	0,00
19 d.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	29,250	0,00	0,00
20 d.4	KNR BC-02 0312-01	Wypełnienie spoin masą elastyczną	m	72,880	0,00	0,00
21 d.4	KNR 2-02 1211-05	Kraty WEMA 40*3	m ²	7,979	0,00	0,00
Razem dział: Zaślepienie kanałów grzewczych						0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Stołarka drzwiowa			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad	m ²		
d.1	0354-10	2 m ²			
		2,48*3,23*1	m ²	8,010	
		2,48*3,23*1	m ²	8,010	
		2,48*2,92*2	m ²	14,483	
		2,48*2,92*2	m ²	14,483	
				RAZEM	44,986
2	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - FW1,	m ²		
d.1	1024-08	FW2, FW3, FW4			
	FW1	2,30*2,15*1	m ²	4,945	
	FW2	2,30*2,15*1	m ²	4,945	
	FW3	2,30*2,15*2	m ²	9,890	
	FW4	2,30*2,15*2	m ²	9,890	
				RAZEM	29,670
2		Rozbiórki i zamurowania ścian			
3	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-	gniazd.		
d.2	0346-03	wo-wapiennej dla belek	gniazd.	8,000	
		4*2		RAZEM	8,000
4	KNR 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05	2,70*6	m	16,200	
				RAZEM	16,200
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.2	0304-02	towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego			
	analogia	0,12*0,90*(2,41+2,48)	m ³	0,528	
		0,12*0,60*(2,41+2,48)*2	m ³	0,704	
				RAZEM	1,232
6	KNR 2-02	Filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-	m		
d.2	0118-01	piennej			
	analogia	2,18*6	m	13,080	
				RAZEM	13,080
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m ²		
d.2	0711-01	wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków			
	analogia	ceramicznych, gazo- i pianobetonów			
		poz.5/0,12*2	m ²	20,533	
		(0,14*2+0,15)*2,18*2	m ²	1,875	
		(0,14*2+0,30)*2,18*4	m ²	5,058	
				RAZEM	27,466
3		Roboty malarskie			
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.3	0815-04	poz.7	m ²	27,466	
				RAZEM	27,466
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.3	1505-01	bez gruntowania			
		poz.7	m ²	27,466	
				RAZEM	27,466
4		Zaślepienie kanałów grzewczych			
10	KNR 4-01	Demontaż krat stalowych	m ²		
d.4	0354-08				
	analogia	0,67*(17,49*2)	m ²	23,437	
				RAZEM	23,437
11		Oczyszczenie kanałów grzewczych z kurzu i osadów stałych	m		
d.4	kalk. własna	17,49*2	m	34,980	
				RAZEM	34,980
12		Demontaż drewnianych szafek	m ²		
d.4	kalk. własna	1,45*(2,86*3+2,13*1)	szaf.	15,530	
			m ²		
			szaf.		
				RAZEM	15,530
13	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i z piwnicy	m ³		
d.4	0116-05	poz.12*0,03	m ³	0,466	
				RAZEM	0,466
14	KNR 13-12	Drobne elementy stalowe ocynkowane	t		
d.4	1102-06				
	analogia	143,04/1000	t	0,143	
	3/W RK1	153,29/1000	t	0,153	
	4/W RO1			RAZEM	0,296

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-05	Pokrycie kanałów z blachy stalowej 6mm	t		
d.4	0120-08				
	analogia	12,05*17,49*2/1000	t	0,422	
				RAZEM	0,422
16	KNR AT-12	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową	m ²		
d.4	0401-07				
		0,72*17,50*2	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
17	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²		
d.4	202 1130-01	wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2			
		0,72*17,50*2	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
18	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek	m ²		
d.4	202 1130-03	lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm			
		Krotność = 5			
		0,72*17,50*2	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
19	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.4	1118-03				
		0,72*17,50*2	m ²	25,200	
		0,30*0,90*15	m ²	4,050	
				RAZEM	29,250
20	KNR BC-02	Wypełnienie spoin masą elastyczną	m		
d.4	0312-01				
		(0,72*2+17,50*2)*2	m	72,880	
				RAZEM	72,880
21	KNR 2-02	Kraty WEMA 40*3	m ²		
d.4	1211-05				
	analogia	1,01*3,95*2	m ²	7,979	
				RAZEM	7,979

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	459,07	0,00	-0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,25	0,00	0,00
2.	blachy stalowe z powłoką malarską	t	0,42	0,00	0,00
3.	błoczki z betonu komórkowego	szt	42,50	0,00	0,00
4.	cegła budowlana pełna	szt	340,08	0,00	0,00
5.	cement	t	0,16	0,00	0,00
6.	drzwi aluminiowe	m ²	29,67	0,00	0,00
7.	Farba wewnętrzna zmywalna	dm ³	10,71	0,00	0,00
8.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	109,86	0,00	0,00
9.	klej	kg	7,56	0,00	0,00
10.	kotwy stalowe	szt.	141,23	0,00	0,00
11.	kratki stalowe WEMA 40*3	m ²	8,38	0,00	0,00
12.	masa samopiziomująca cienkowarstwowa - sucha mieszanka	kg	410,76	0,00	0,00
13.	masa szpachlowa	kg	126,00	0,00	0,00
14.	nadproża prefabrykowane SBN120	m	16,52	0,00	0,00
15.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt	1,18	0,00	0,00
16.	pianka poliuretanowa	dm ³	7,12	0,00	0,00
17.	piasek	m ³	0,11	0,00	0,00
18.	piasek do zapraw	m ³	0,73	0,00	0,00
19.	plytki ceramiczne posadzkowe	m ²	29,84	0,00	0,00
20.	plytki gipsowo-kartonowe podłogowe 20mm	m ²	26,46	0,00	0,00
21.	silikonowa masa do uszczelniania spoin	dm ³	2,62	0,00	0,00
22.	taśma izolacyjna z wełny mineralnej	m	30,49	0,00	0,00
23.	tlen techniczny	m ³	0,76	0,00	0,00
24.	uszczelniacz akrylowy	dm ³	1,26	0,00	0,00
25.	wapno suchogazzone	kg	194,33	0,00	0,00
26.	wkręty	szt.	176,40	0,00	0,00
27.	woda	m ³	0,31	0,00	0,00
28.	wyroby stalowe różne ocynkowane	t	0,30	0,00	0,00
29.	zaprawa	m ³	0,60	0,00	0,00
30.	zaprawa klejąca	kg	138,94	0,00	0,00
31.	zaprawa spoinująca	kg	16,09	0,00	0,00
32.	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,26	0,00	0,00
2.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	0,68	0,00	0,00
3.	przyczepa dłuźycowa 10 t	m-g	0,68	0,00	0,00
4.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	1,73	0,00	0,00
5.	środek transportowy	m-g	6,24	0,00	-0,00
6.	wyciąg	m-g	9,08	0,00	0,00
7.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2,81	0,00	0,00
8.	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	m-g	1,38	0,00	0,00
9.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1,39	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł