

Szczegóły wyposażenia obiektu:

Nr działu /pozycji	Nazwa sprzętu	Opis
2.1.	Pracownia komputerowa	
151	Stanowiska komputerowe z krzesłami bardzo stabilnymi i szerokimi (nie obrotowe) i z możliwością podjazdu wózka inwalidzkiego	Krzesła kolorystycznie współgrające z przyjętą zabudową
152	Mapa świata na ścianie w formie tapety 250*150 cm	fototapeta
153	Telefon do komunikacji wewnętrznej	Kolorystyka spójna dla wszystkich urządzeń
154	Tablice do prezentacji foto (przypinane lub na magnesy) 200*100 cm	standardowa
155	Gniazda elektryczne	Standardowe do podłączenia komputera
156	Zabudowa ścienna - szafa z drzwiami przesuwными na rolkach w prowadnicach i pułkami wewnątrz 200*315*60 cm	Kolorystyka szafy wybrana przez zamawiającego spójna z krzesłami i stołami, Drzwi jezdne na rolkach poruszających się po prowadnicy, na bokach niezależne uchwyty nie kolidujące ze sobą podczas poruszania, uszczelnienie drzwi pomiędzy za pomocą specjalistycznych szczotek zgodnie z przyjętą technologią wykonania szafy.
2.2.	Pracownia ogólnoużytkowa i rękodziela	
157	Piec do wypalania gliny o poj. ca 190 l tem. max 1280 st.C element grzejny - spirale grzewcze z drutu elektrooporowego Konstrukcja dzielona przystosowana do montażu w pomieszczeniach z wąskimi drzwiami	Piec do wypalania gliny o poj. ca 190 l tem. max 1280 st.C element grzejny - spirale grzewcze z drutu elektrooporowego Konstrukcja dzielona przystosowana do montażu w pomieszczeniach z wąskimi drzwiami
158	Telefon do komunikacji wewnętrznej	Kolorystyka spójna dla wszystkich urządzeń
159	Domofon	Kolorystyka spójna dla wszystkich urządzeń
160	Stół rozkładany 140*70 cm (180*70 cm)	Kolorystyka spójna z szafą drewnianą
161	Krzesło ISO	Kolor tapicerki ciemny
162	Zabudowa ścienna - szafa z drzwiami przesuwными na rolkach w prowadnicach i pułkami wewnątrz 300*315*60 cm	Kolorystyka szafy wybrana przez zamawiającego spójna z stołami. Drzwi jezdne na rolkach poruszających się po prowadnicy, na bokach niezależne uchwyty nie kolidujące ze sobą podczas poruszania, uszczelnienie drzwi pomiędzy za pomocą specjalistycznych szczotek zgodnie z przyjętą technologią wykonania szafy.
2.3.	Sala ogólna stanowiąca miejsce spotkań z rodzicami uczestników	
163	Krzesło ISO	Kolor tapicerki ciemny
164	Telefon do komunikacji wewnętrznej	Kolorystyka spójna dla wszystkich urządzeń
165	Domofon	Kolorystyka spójna dla wszystkich urządzeń
166	Stół rozkładany 140*70 cm (180*70 cm)	Kolorystyka spójna z szafą drewnianą
167	Ekran wymalowany 300*180 cm na ścianie do rzutnika wraz z zamocowaniem istniejącego rzutnika	Powierzchnia idealnie równa pod ekran, farba śnieżno biała.
2.4.	Pracownia biblioterapii i kompetencji społecznych	
168	Naścienna mapa Polski 200*200 cm	Wisząca, montowana za pomocą kołków rozporowych lub innych elementów montażowych
169	Naścienna mapa świata 200*400 cm	Wisząca, montowana za pomocą kołków rozporowych lub innych elementów montażowych
170	Fotel obrotowy wyściełany	Z podłokietnikami, jeżdżący, dopasowany do

		pracy przy biurku, kolorystyka ciemna dopasowana do krzeseł ISO
171	Telefon do komunikacji wewnętrznej	Kolorystyka spójna dla wszystkich urządzeń
172	Komoda na sprzęt 120*100*50	Drewniana, z drzwiczkami, zamykana na klucz
173	Krzesło ISO	Kolorystyka ciemna
174	Stół rozkładany 140*70 cm (180*70 cm)	Drewniany, kolorystyka spójna z pozostałymi meblami w pomieszczeniu
2.5.	Pracownia plastyczna połączona z pracownią krawiecką	
175	Stół rozkładany 140*70 cm (180*70 cm)	drewniany
176	Telefon do komunikacji wewnętrznej	Kolorystyka spójna dla wszystkich urządzeń
177	Komoda na sprzęt 120*100*50	Drewniana, z drzwiczkami, zamykana na klucz
178	Wymalowanie ściany farbą tablicową	Kolory ścian wybrane przez inwestora, zakłada się przynajmniej jedną dłuższą ścianę czarną
179	Krzesło ISO	Kolorystyka ciemna
180	Zabudowa ścienna - szafa z drzwiami przesuwными na rolkach w prowadnicach i pułkami wewnątrz 140*250*60 cm	Kolorystyka szafy wybrana przez zamawiającego spójna z stołami. Drzwi jezdne na rolkach poruszających się po prowadnicy, na bokach niezależne uchwyty nie kolidujące ze sobą podczas poruszania, uszczelnienie drzwi pomiędzy za pomocą specjalistycznych szczotek zgodnie z przyjętą technologią wykonania szafy.
2.6	Pracownia kulinarna połączona z jadalnią , zmywalnią i magazynkiem	
181	Szafki stojące 80 cm	2 szafki z szufladami, 3 szafki z drzwiczkami, kolorystyka szafek wybrana przez inwestora spójna z szafkami wiszącymi
182	Szafki wiszące 80 cm	Drzwiczki rozwiewne – standardowe pełne, wybrana przez inwestora spójna z szafkami stojącymi
183	Okap wewnętrznej instalacji wentylacyjnej	wykonany ze stali kwasoodpornej dostosowany do wybranego modelu kuchenki - gastronomiczny
184	Montaż rzutnika - magiczny dywan przeniesiony z ŚDS	Montowany za suficie za pomocą odpowiedniego uchwyty.
185	Telefon do komunikacji wewnętrznej	Kolorystyka spójna z innymi urządzeniami
186	Stół dla pracy ośmiu osób dostosowany dla osób na wózkach inwalidzkich 250*120 cm	Stół musi posiadać wysokość dostosowaną do osób na wózkach, dodatkowo posiadać jak najmniej przeszkód pośrednich , oraz bardzo stabilny.
187	Płyta grzewcza elektryczna z piekarnikiem	Płyta grzewcza na 4 palniki spójna z wybranym okapem, kolorystyka spójna z pozostałymi sprzętami, płyta ceramiczna wymiary 60 x 50 cm
188	Kuchenka mikrofalowa	Kolorystyka spójna z pozostałymi sprzętami, posiadać ma funkcje podgrzewania potraw, oraz funkcję rozmrażania
189	Stół do jadalni	Stabilny drewniany
190	Krzesło ISO	ciemne
191	Stół roboczy kuchenny 130*50 - stanowisko obróbki warzyw i owoców	Ze stali nierdzewnej
192	Stół roboczy kuchenny 130*50 - stanowisko obróbki mięsa	Ze stali nierdzewnej
193	Stół roboczy kuchenny 130*50 - stanowisko obróbki termicznej i porcjowania potraw	Ze stali nierdzewnej
194	Termosy i pojemniki	Przystosowane do przenoszenia żywności dla 50 uczestników
195	Regał ociekowy z półkami gretingowymi	Ze stali nierdzewnej lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozją
196	Basen 1-komorowy 70*70*50 do mycia naczyń i wstępnego płukania termosów	Ze stali nierdzewnej
197	Basen 1-komorowy 70*70*50 do mycia końcowego naczyń i termosów	Ze stali nierdzewnej

198	Regał ociekowy 100*50 cm na oplukane termosy	Ze stali nierdzewnej
199	Szafa naczyniowa obustronna otwierana 100*60 cm	Ze stali nierdzewnej (szafa podawcza)
200	Maszyna do mycia naczyń o temperaturze wyparzania 82 C st do 85 C st	Kolorystyka sprzętu spójna z pozostałymi, zmywarkowyparzarka stosowana w pomieszczeniach żywienia zbiorowego
201	Stół odkładczy 85*60	Ze stali nierdzewnej
202	Stół odkładczy z otworem zrzutowym	Ze stali nierdzewnej
203	Lodówka 180 L	Lodówka o pojemności 180l stojąca, wysokość od 170 do 190 na 60 x 50 cm, drzwiczki otwierane z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwiczek. Zamrażalnik na dole. Kolorystyka spójna z pozostałymi sprzętami
204	Zamrażarka 180 L	Zamrażarka stojąca szufladkowa, z systemem no-frost, Kolorystyka spójna z pozostałymi sprzętami
205	Półka wisząca na produkty żywnościowe 80*60*30	Kolorystycznie dopasowana do pozostałych mebli
206	Regał na zasoby 90*160*30	Stalowo-drewniany, Kolorystycznie dobrany do pozostałych mebli
207	Regał na zasoby 100*160*30	Stalowo-drewniany, Kolorystycznie dobrany do pozostałych mebli
2.7.	Sala rehabilitacji ruchowej	
208	Stoły do tablic manualnych	Dostosowana do osób w każdej kategorii wiekowej
209	Tablica na ścianie do rzutków	
210	Lustro na ścianie duże do ćwiczeń 80*160 cm	Wiszące
211	Szafa na stroje gimnastyczne i dresy 120*150*40 cm	Dostosowana do przepisów sanitarnych
212	Parawan przy kozetce 140*160 cm	Parawan jednoskrzydłowy, stabilny
213	Bieżnia elektryczna	Bieżnia rehabilitacyjna, z regulacją, oraz barierkami wspomagającymi stabilne iście po bokach
214	Podnośnik transportowo-kąpielowy na kółkach	mobilny
2.8.	Biuro kierownika	
215	Stół ośmioosobowy 180x60cm	Drewniany, stabilny, Dostosowana kolorystycznie z meblami w biurze
216	Szafa na dokumenty 100*220*40 cm	Dostosowana kolorystycznie z meblami w biurze
217	Laptop z oprogramowaniem	Procesor: (4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.20 GHz, 8MB cache), pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz), Liczba gniazd pamięci: 2; Dysk SSD M.2 PCIe 256 GB, Karta graficzna, wbudowana, dźwięk: Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon; Kamera internetowa: Min. 1.0 Mpix; Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth; Złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – min. 2 szt. HDMI 1.4 - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.; Pojemność baterii: 3-komorowa, min. 3500 mAh. Dodatkowe informacje: Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotkowy, intuicyjny touchpad Podświetlana klawiatura; Gwarancja: 36 miesięcy; Oprogramowanie: Microsoft Office 2019 Home & Business, liczba stanowisk 1, licencja dożywotnia
218	Drukarka laserowa	Bezprzewodowa z możliwością podłączenia na kablu, czarnobiała
219	Krzesło ISO	Kolorystyka ciemna
2.9.	Szatnia dla pracowników	
220	Szafa ubraniowa na odzież domową i służbową	Metalowa z półką i wieszakiem

	30*180*70 cm	
221	Wieszaki do garderoby pięciomiejscowe	Naścienny wiszący
2.10.	Pomieszczenie przepieriek	
222	Pralko-suszarka automatyczna	Pralko suszarka, z bębnem wkładanym od boku. Wielkość załadunku dla suszarki 4 kg, wolnostojąca,
2.11	Magazyn na środki chemiczne	
223	Półki na środki chemiczne 60*30*160 cm	Metalowo drewniane - magazynowe
2.12	Biuro księgowości i administracji	
224	Telefon do komunikacji wewnętrznej	Kolorystyka spójna dla wszystkich urządzeń
225	Domofon	Kolorystyka spójna dla wszystkich urządzeń
226	Szafa metalowa na dokumenty 100*220*40 cm	Zamykana na klucz
227	Szafa metalowa na akta osobowe 100*140*40 cm	Zamykana na klucz
228	Szafka na klucze	Zamykana na klucz metalowa lub drewniana
229	biurko 70*180 cm	Dostosowane kolorystycznie do mebli w pomieszczeniu, z możliwością ustawienia komputera w szafce oraz z szufladą na klawiaturę.
230	Krzesło wyściełane obrotowe	Na kółkach, ciemne, dostosowane do pracy przy biurku.
2.13.	Szatnia dla uczestników	
231	Szafka z wieszaczkami dostosowanymi do osób na wózkach inwalidzkich	Szafka z drzwiami otwieralnymi z wieszakami na wysokości dla osób niepełnosprawnych
232	Lustro 80*100 cm	Wisząca
2.14.	Pokój medyczny , na pomiary , leki , zabiegi i izolacje	
233	Parawan 140*160 cm	Wolnostojący jednoskrzydłowy
234	Telefon do komunikacji wewnętrznej	Kolorystyka spójna dla wszystkich urządzeń
235	Umywalka 80	Wisząca z półnogą
236	Kozetka lekarska SR-S	Wyściełana materiałem zmywalnym.
2.15.	Pokój indywidualnego poradnictwa psychologicznego , spotkań i terapii indywidualnej	
237	Komoda 120*100*40 cm	Drewniana
238	Telefon do komunikacji wewnętrznej	Kolorystyka spójna dla wszystkich urządzeń
239	Fotel typu uszak	Na nóżkach drewnianych, wyściełany materiałem grupy II tj. łatwy w utrzymaniu z możliwością łatwego czyszczenia
2.16.	Pokój wyciszeń	
240	Sofa 201*95 cm	Na nóżkach drewnianych, wyściełany materiałem grupy II tj. łatwy w utrzymaniu z możliwością łatwego czyszczenia
241	Fotel typu uszak	Na nóżkach drewnianych, wyściełany materiałem grupy II tj. łatwy w utrzymaniu z możliwością łatwego czyszczenia
242	Dywan 300*150 cm	Dywan tkany
243	Komoda 120*100*50 cm	Drewniana zamykana na klucz
2.17.	Toaleta dla osób niepełnosprawnych	
244	Lustro uchylne 60*40 cm	Z uchwytem dla osób niepełnosprawnych z regulacją wyżej niżej
245	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych - ruchome i stałe	Pochwyt ruchomy i stały kolorystycznie dobrany do pozostałych sprzętów
246	Podajnik papieru toaletowego	kolorystycznie dobrany do pozostałych sprzętów
247	Dozownik mydła	kolorystycznie dobrany do pozostałych sprzętów
248	Spłukiwacz boczny	kolorystycznie dobrany do pozostałych sprzętów
249	Bezprzewodowy system przywoławczy - sygnalizator	Przycisk nieopodal wc, z zewnątrz sygnalizacja świetlna dźwiękowa, według ogólnie przyjętych standardów i wytycznych.
2.18	Toaleta	
250	Lustro uchylne 60*40 cm	Regulowane, wiszące
251	Podajnik papieru toaletowego	kolorystycznie dobrany do pozostałych sprzętów

252	Dozownik mydła	kolorystycznie dobrany do pozostałych sprzętów
3.6.	Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna	
323	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem na szafce	Standardowy 60x50 cm kwasoodporny nakładany na szafkę
324	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy	Standardowy 60x50 cm kwasoodporny wolnostojący
325	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce	Standardowy 80x50 cm kwasoodporny nakładany na szafkę
326	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy typu gastronomicznego	Standardowy, kwasoodporny wolnostojący 80 x 50 cm
327	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce	Standardowy 80x50 cm kwasoodporny nakładany na szafkę
328	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy typu gastronomicznego	Standardowy, kwasoodporny wolnostojący 80 x 50 cm
329	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z końcówką spiralną	Standardowy 60x50 cm kwasoodporny wolnostojący
330	Pisuar porcelanowy pojedynczy z zaworem spłukującym	Standardowy biały
331	Umywalka pojedyncza dla osób niepełnosprawnych	Umywalka pojedyncza dla osób niepełnosprawnych 60 cm dostosowana do podjazdu wózkiem inwalidzkim - standard
332	Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego t. 240/245	Umywalka wisząca z pół nogą porcelanową
333	Ustęp porcelanowy na stelażu dla osób niepełnosprawnych	Ustęp na stelażu systemowym,
334	Ustęp porcelanowy na stelażu	Na stelażu systemowym
335	Brodzik natryskowy	Biały, niski, bądź wpuszczany w posadzkę