

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Droga gminna nr 129038N w miejscowości Upały Małe

Jednostka projektowa:
Ryn Marina ul. Mazurska 17 11-520 Ryn

Sporządził	Data
Andrzej Cendrowski	Czerwiec 2023 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY
2. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA
3. KARTA OPINII
4. PLAN ORIENTACYJNY
5. PLAN SYTUACYJNY

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów.

1.2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 129038N ul. w Upałty Małe. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej w gminie Giżycko. Na drodze występuje ruch kołowy i pieszy o niewielkim natężeniu. Droga łączy się z drogą powiatową nr 1823 i drogą wojewódzką nr 655. Odcinek drogi objęty opracowaniem znajduje się w obszarze zabudowanym w miejscowości Upałty Małe.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 129038N w miejscowości Upałty Małe.

Nadrzędnym celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, poprzez przeniesienie go z jezdni na zaprojektowany na warunkach określonych przez Gminę Giżycko chodnik oraz wykonanie przejść dla pieszych.

Zakres inwestycji obejmuje podstawowe roboty tj.:

- pomiarowe i przygotowawcze w tym od humusowanie,
- wycinka krzewów i drzew,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt drogowych i nawierzchni bitumicznej,
- wykopy i nasypy związane z wykonaniem nawierzchni chodnika,
- budowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dostosowaną do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR1,
- przebudowę nawierzchni zjazdów na przyległe do drogi działki na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie odwodnienia drogi - ścieków pod chodnikowych oraz remont zwieńczeń studni chłonnych,
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Zaprojektowano 1 wyniesione przejście dla pieszych oraz 1 sugerowane przejście.

1.4. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2026 r.

1.5. TECHNOLOGIA ZASTOSOWANYCH ZNAKÓW

Tablice znaków na drodze gminnej wielkości „małe”. Lico znaku A-7 lub B-20 musi być wykonane z folii odbłaskowej typu 2, pozostałe lica znaków z folii typu 1.

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy.

2. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Zastosowano następujące znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

Projektowane znaki wielkości „małe”:

- A-30 – 2 szt.,
- T-0 „Piesi” – 2 szt.,
- B-20 - 2 szt.,
- D-6 - 2 szt.,
- T-1 „20 m” – 1 szt.,
- T-1 „30 m” – 1 szt.,

Istniejące znaki do pozostawienia:

- A-7 – 1 szt.,
- D-1 - 2 szt.,
- T-6a - 2 szt.,
- T-6c - 2 szt.,
- D-6 - 2 szt.,
- A-11a – 3 szt.,
- T-1 „20 m” – 2 szt.,
- B-43 - 2 szt.,
- B-44 - 2 szt.,
- B-18 - 1 szt.,
- T-0 „Nie dotyczy przyległych nieruchomości” – 1 szt.,
- U-18a - 1 szt.,

Istniejące znaki do przeniesienia:

- T-1 „20 m” – 1 szt.,
- A-11a – 1 szt.,
- D-6 - 2 szt.,
- A-7 – 1 szt.,

Istniejące znaki do likwidacji:

- A-7 – 2 szt.,

Projektowane oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy:

- P-10 - 2 szt. = 20,00 m²,
- P-25 - 2 szt. = 4,00 m²,
- P-12 - 2 szt. = 4,00 m²,

KARTA OPINII

Droga gminna nr 129038N w miejscowości Upały Małe


Gmina Giżycko

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3. PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1:25 000



 - droga gminna

4. PLAN SYTUACYJNY