

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym**

Obiekt : **Drogi powiatowe**

**Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych -
ZADANIE NR 1**

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 1

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ZADANIE NR 1 - gmina: Murowana Goślina, Swarzędz, Kostrzyn**1.1 Droga powiatowa nr 2025P - odcinek m. Mściszewo**

1	Pozycja	750,000 m2
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy				
	Numer specyfikacji : D-06.03.01				

1.2 Droga powiatowa nr 2029P - Trojanowo - Długa Goślina

2	Pozycja	1 000,000 m2
	Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
	Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

1.3 Droga powiatowa nr 2393P - m. Boduszewo

3	Pozycja	900,000 m2
	Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
	Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

1.4 Droga powiatowa nr 2439P - m. Paczkowo

4	Pozycja	250,000 m2
	Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
	Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

1.5 Droga powiatowa nr 2437P - m. Sarbinowo

5	Pozycja	300,000 m2
	Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
	Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

1.6 Droga powiatowa nr 2443P - Trzek - Czerlejno - Klony

6	Pozycja	1 500,000 m2
	Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
	Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

1.7 Droga powiatowa nr 2512P - m. Jasin

7	Pozycja	350,000 m2
	Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
	Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

1.8 Droga powiatowa nr 2407P - m. Wierzonka

8	Pozycja	400,000 m2
	Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 1
1. ZADANIE NR 1 - gmina: Murowana Goślina, Swarzędz, Kostrzyn

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Numer specyfikacji : D-06.03.01a					

1.9 Droga powiatowa nr 2489P - m. Garby

9 Pozycja	850,000 m2
Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm			
Numer specyfikacji : D-06.03.01a			
			Wartość kosztorysowa robót

--- Koniec wydruku ---