

Zał. Nr 2.1 do SWZ**Wymagania ilościowo- asortymentowe**

Integralną część Opisu przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.2 do SWZ

BUDYNEK A5 PIĘTRO 3	
Pomieszczenie 1 - 3.56	Ilość
<i>Pozycja 1 – Zabudowa wisząca</i>	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	4 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	4 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	4 szt.
<i>Pozycja 2 – Stanowisko zlewozmywakowe 1000x750x900 mm</i>	1 kpl.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1000x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x370x250 mm (podklejaną z prawej strony) - kamionka w płycie ceramicznej, z obrzeżem podwyższonym (glazurowany front, lewy i prawy bok), 1 x bateria dwukolumnowa TYP1, oczomyjka pojedyncza	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1000x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Szafka 400 bez blatu, bez szuflad , podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Ostłona boczna do stołu 150x736	1 szt.
<i>Pozycja 3 – Stół roboczy 2675x750x900 mm</i>	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1540x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1135x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 1100x750x860 mm, w dolnej części 2 x półka laminowana	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
<i>Pozycja 4 – Biurko 1200x750x750 mm</i>	1 kpl.

Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x730 mm	1 szt.
Szafka 400 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana - prawa - do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Osłona boczna do stołu 150x606	2 szt.
Pomieszczenie 2 - 3.57	
Pozycja 5 – Zabudowa wisząca	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	1 szt.
Pozycja 6 – Szafka stojąca 600 mm	1 szt.
Szafka 600 z blatem, z 1 szufladą, stojąca, metalowa – prawa	1 szt.
Pozycja 7 – Stół roboczy 1840x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 640x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 660x750x860 mm, stelaż pod lodówkę podblatową	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Osłona boczna do stołu 150x736	1 szt.
Pomieszczenie 3 - 3.55	
Pozycja 8 – Stanowisko zlewozmywakowe 1240x850x900 mm	1 kpl.
Ociekacz z polistyrenu 450x630x110mm	1 szt.
Belka do zawieszenia ociekacza	1 szt.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1240x850 mm, z jedną komorą o wymiarach 570x370x250 mm (podklejaną z lewej strony) - kamionka w	1 szt.

płyce ceramicznej, z obrzeżem podwyższonym (glazurowany front i lewy bok), rowki ociekowe z prawej strony 1 x bateria dwukolumnowa TYP1	
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Szafka 1200 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa	1 szt.
Pozycja 9 – Stół roboczy 1835x850x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1835x850 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym, z otworem na rury	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 660x750x860 mm	1 szt.
Pozycja 10 – Stół roboczy 1240x700x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1240x700 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym. Fazowanie przedniej krawędzi na długości 390mm od lewej.	1 szt.
Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 1200x600x860 mm, w dolnej części 2 x półka laminowana	1 szt.
Pozycja 11 – Stół roboczy 2760x700x900 mm	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2760x700 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1500x600x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x600x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.

Pozycja 12 – Stół roboczy 1145x700x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1145x700 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym, wycięcie na filar z tyłu po lewej 581x248mm	1 szt.
Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 1100x450(380)x860 mm, w dolnej części 2 x półka laminowana	1 szt.
Pozycja 13 – Szafa laboratoryjna 800 mm z nadstawką	1 kpl.
Szafa laboratoryjna o gabarytach 800x560x1850 mm, górna i dolna część metalowa, z 3 półkami, 1 przegrodą poziomą stałą, czterodrzwiowa.	3 szt.
Nadstawka metalowa do szafy 800x560x660mm	3 szt.
Pomieszczenie 4 - 3.58	
Pozycja 14 – Stanowisko zlewozmywakowe 1240x750x900 mm	1 kpl.
Belka do zawieszenia ociekacza	1 szt.
Ociekacz z polistyrenu 450x630x110mm	1 szt.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1240x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x370x250 mm (podklejaną z lewej strony) - kamionka w płycie z ceramiki, z obrzeżem podwyższonym (glazurowany front i prawy bok), 1 x bateria dwukolumnowa TYP1, oczomyjka pojedyncza	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Pozycja 15 – Stół roboczy 1260x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Pozycja 16 – Stół roboczy z komorami laminarnymi 3000x750x900 mm	1 kpl.

Płyta do stołu roboczego o gabarytach 3000x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm	2 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Pozycja 17 – Stół roboczy Z 2350/1910/1200x750x750 mm	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	2 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka wisząca 400x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	2 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1600x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 710x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym, fazowan przednia i prawa krawędź	1 szt.
Płyta do stołu narożnikowego o gabarytach 750x1200x1200x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1000x750x730 mm	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x730 mm	2 szt.
Stół narożnikowy - stelaż C - kształtny o gabarytach 750x1200x1200x750x730 mm, w dolnej części półka laminowana	1 szt.
Szafka 400 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa - do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa - prawa - do stołu do pracy siedzącej	2 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa - do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Oslona boczna do stołu 150x606	2 szt.

Pozycja 18 – Dygestorium ceramiczne 1200 mm	1 kpl.
Dygestorium z komorą ceramiczną i płytą ceramiczną, o gabarytach zewnętrznych 1200x900x2400 (2950) mm, szyby ze szkła bezpiecznego w ramce metalowej, zamykane ręcznie. Metalowe elementy malowane farbami poliuretanowymi.. Z mediami, których pokrętła są umieszczone w panelach z boku komory roboczej dygestorium i są dostępne z przodu dygestorium: 2x woda (po lewej stronie), 4 gniazda 230V, 1 lampa UV, sygnalizator przepływu powietrza, bez wyłącznika różnicowo-prądowego. W dolnej części szafka 300, z 3 szufladami, przejezdna z prawej strony. Dygestorium bez wentylatora. Osłona.	1 szt.
Rura spiro Masterflex śr. 200 mm (2m)	1 szt.
Króciec ze stali kwasoodpornej	1 szt.
Pomieszczenie 5 - 3.54	
Pozycja 19 – Regał magazynowy	7 szt.
1000x500x2000 mm – 6 półek	
Pomieszczenie 6 - 3.27	
Pozycja 20 – Stanowisko zlewozmywakowe 1540x750x900 mm	1 kpl.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 640x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x370x250 mm (podklejaną) - kamionka w płycie z ceramiki, z obrzeżem podwyższonym (glazurowany front i lewy bok), 1 x bateria dwukolumnowa TYP1, oczomyjka pojedyncza	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 900x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym, z otworami na rury	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 900x750x860 mm, do zmywarki	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Pozycja 21 – Stół roboczy 2660x830x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2660x830 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.

Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1400x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – Prawa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Pozycja 22 – Stół roboczy 2250x830x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2250x830 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym, z wycięciem na filar 444x223mm (początek od lewej na 924mm). Fazowanie przedniej krawędzi na długości 1500mm od prawej.	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 700x750x860 mm	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Pozycja 23 – Stół roboczy 1260x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm	1 szt.
Oslona boczna do stołu 150x736	1 szt.
Pomieszczenie 7 - 3.29	
Pozycja 24 – Stanowisko zlewozmywakowe 1240x820x770 mm	1 kpl.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1240x820 mm, z jedną komorą o wymiarach 255x255x180 mm (podklejaną z lewej strony) – kamionka w płycie z żywicy fenolowej SPC, z obrzeżem prostym, z baterią TOF- lewa , wycięcie z tyłu 300x220 mm	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x750 mm	1 szt.

Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – lewa - niska	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa – do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Pozycja 25 – Blat do stołu pod cytometr	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1505x820 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	
Pozycja 26 – Stół roboczy z drukarką 1115x820x770 mm	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1115x820 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 1060x750x750 mm, w dolnej części półka laminowana	1 szt.
Pozycja 27 – Stół roboczy 1920x750x900 mm	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	2 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	2 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	2 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 660x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 660x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.

Pozycja 28 – Stół roboczy narożnikowy	1 kpl.
Płyta do stołu narożnikowego o gabarytach 750x1200x1200x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół narożnikowy - stelaż C - kształtny o gabarytach 750x1200x1200x750x860 mm, w dolnej części dwie półki laminowane	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 600x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm	1 szt.
Osłona boczna do stołu 150x736	2 szt.
Pomieszczenie 8 - 3.28	
Pozycja 29 – Stół roboczy 1500x750x750 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1500x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1500x750x730 mm	1 szt.
Osłona boczna do stołu 150x736	2 szt.
Pozycja 30 – Stół roboczy 1200x750x750 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1200x750x750 mm	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa – do stołu do pracy siedzącej, bez drzwi	1 szt.
Osłona boczna do stołu 150x736	2 szt.
Pomieszczenie 9 - 3.33	
Pozycja 31 – Umywalka 600 mm [pomieszczenie 3.32]	1 kpl.
Umywalka ścienna z baterią umywalkową TYP3	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	1 szt.

Pozycja 32 – Szafa laboratoryjna 800 mm	1 szt.
Szafa laboratoryjna o gabarytach 800x560x1850 mm, górna i dolna część metalowa, z 3 półkami, 1 przegrodą poziomą stałą, czterodrzwiowa.	
Pozycja 33 – Stół wzmocniony pod wirówkę 960x750x750 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 960x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym. Błat podwójny.	2 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 960x750x730 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa - do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa - do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Oslona boczna do stołu 150x606	2 szt.
Oslona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 960, maskująca od tyłu	1 szt.
Pozycja 34 – Stanowisko zlewozmywakowe 1240x750x900 mm	1 kpl.
Belka do zawieszenia ociekacza	1 szt.
Ociekacz z polistyrenu 450x630x110mm	1 szt.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1240x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 570x370x250 mm (podklejaną z prawej strony) – kamionka w płycie z ceramiki, z obrzeżem podwyższonym (glazurowany front i lewy bok), 1 x bateria dwukolumnowa TYP1, oczomyjka pojedyncza	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Szafka 1200 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa	1 szt.
Pozycja 35 – Stół roboczy 1860x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1860x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 660x750x860 mm	1 szt.

Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Ostona boczna do stołu 150x736	1 szt.
Pozycja 36 – Stelaż pod inkubator 700x750x560 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 700x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 700x750x560 mm, spawany	1 szt.
Pozycja 37 – Zabudowa wisząca	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	2 szt.
Pomieszczenie 10 - 3.35	
Pozycja 38 – Umywalka 600 mm [pomieszczenie 3.34]	1 kpl.
Umywalka ścienna z baterią umywalkową TYP3	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	1 szt.
Pozycja 39 – Stanowisko zlewozmywakowe 1095x750x900 mm	1 kpl.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1095x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x370x250 mm (podklejaną z prawej strony) - kamionka w płycie z ceramiki, z obrzeżem podwyższonym (glazurowany front), 1 x bateria dwukolumnowa TYP1, oczomyjka pojedyncza	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1000x750x860 mm	1 szt.
Szafka 400 bez blatu, bez szuflad , podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Pozycja 40 – Szafa laboratoryjna 800 mm [pomieszczenie 3.36]	1 szt.
Szafa laboratoryjna o gabarytach 800x560x1850 mm, górna i dolna część metalowa, z 3 półkami, 1 przegrodą poziomą stałą, czterodrzwiowa.	1 szt.
Pozycja 41 – Stół roboczy 1540x750x900 mm	1 kpl.

Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1540x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Szafka 300 z blatem, z 3 szufladami, przejezdna, metalowa	1 szt.
Pozycja 42 – Stół roboczy z wirówką 900x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 900x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 900x750x860 mm (tylne poprzeczki cofnięte do gł. 620mm)	1 szt.
Pozycja 43 – Szafki wiszące	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	1 szt.
Pomieszczenie 11 - 3.37	
Pozycja 44 – Stanowisko robocze 1800x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1800x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Pozycja 45 – Stanowisko robocze 1995x830x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1995x830 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym, wycięcie z tyłu po lewej 218x230 mm. Fazowanie przedniej krawędzi na długości 1245mm od lewej.	1 szt.

Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 760x750x860 mm, w dolnej części półka laminowana	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm, lewa noga na głębokość 600mm	1 szt.
Pozycja 46– Stanowisko zlewozmywakowe 1200x750x900 mm	1 kpl.
Belka do zawieszenia ociekacza	1 szt.
Ociekacz z polistyrenu 450x630x110mm	1 szt.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x370x250 mm (podklejaną z lewej strony) - kamionka w płycie z ceramiki, z obrzeżem podwyższonym (glazurowany front, lewy i prawy bok), 1 x bateria dwukolumnowa TYP1, oczomyjka pojedyncza	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Oslona boczna do stołu 150x736	1 szt.
Pozycja 47 – Stół roboczy 900x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 900x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x750x860 mm	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 5 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Pozycja 48– Stanowisko robocze 1200x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym,	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Pozycja 49– Zabudowa wisząca	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	2 szt.

Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa,	1 szt.
Szafka wisząca 400x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa, lampka kpl. LED	3 szt.
Szafka wisząca 300x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	1 szt.
Pomieszczenie 12 - 3.31	
Pozycja 50 – Umywalka 600 mm [pomieszczenie 3.30]	1 kpl.
Umywalka ścienna z baterią umywalkową TYP3	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	1 szt.
Pozycja 51 – Szafa laboratoryjna 800 mm	1 kpl.
Szafa laboratoryjna o gabarytach 800x380x1850 mm, górna i dolna część metalowa, z 3 półkami, 1 przegrodą poziomą stałą, czterodrzwiowa.	2 szt.
Pozycja 52 – Stół roboczy pod wirówkę 1560x800x750 mm	1 kpl.
Blenda 1560x130 mm	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1560x800 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1560x800x730 mm	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa – do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa - do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa – do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Ośłona boczna do stołu 200x606	2 szt.
Pozycja 53 – Stanowisko zlewozmywakowe 900x750x900 mm	1 kpl.
Belka do zawieszenia ociekacza	1 szt.
Ociekacz z polistyrenu 450x630x110mm	1 szt.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 900x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 570x370x250 mm (podklejaną z prawej strony)– kamionka w płycie z ceramiki, z obrzeżem podwyższonym (glazurowany front, lewy i prawy bok), 1 x bateria dwukolumnowa TYP1, oczomyjka pojedyncza	1 szt.

Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x750x860 mm	1 szt.
Szafka 900 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – dwudrzwiowa	1 szt.
Pozycja 54 – Stół roboczy narożny 750x1200x1200x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu narożnikowego o gabarytach 750x1200x1200x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół narożnikowy - stelaż C - kształtny o gabarytach 750x1200x1200x750x860 mm, w dolnej części półka laminowana	1 szt.
Pozycja 55 – Stół roboczy 600x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 600x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm	1 szt.
Ośłona boczna do stołu 150x736	1 szt.
Pozycja 56 – Stół roboczy 1500x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1500x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm	1 szt.
Szafka 400 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Pozycja 57 – Stół roboczy 1000x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1000x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 960x750x860 mm	1 szt.
Pozycja 58 – Stelaż pod inkubator 1260x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.

Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	2 szt.
Pozycja 59 – Stanowisko robocze przy komorach laminarnych 1500x850x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1500x850 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym, wycięcie po lewej z tyłu 690x248mm	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm, lewa noga 600mm głębokości	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Pozycja 60 – Szafki wiszące	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	3 szt.
Pomieszczenie 13 - 3.45	
Pozycja 61 – Stanowisko zlewozmywakowe 900x750x900 mm	1 kpl.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 900x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x370x250 mm (podklejaną z lewej strony) – kamionka w płycie z ceramiki, podwyższonym (glazurowany front i lewy bok), 1 x bateria dwukolumnowa TYP1, oczomyjka pojedyncza	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Ośłona boczna do stołu 150x736	1 szt.
Pozycja 62 – Stoły wyspowe 2500x1500x900 - 3x	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2500x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym, z panelami elektrycznymi 2x230V - 4 podwójne panele TOF (łączy	1 szt.

ilość gniazd 14xUPS, 8xZA, 18x230V, 4xRJ45, 4xDATA). Tylko DATA czerwone z zabezpieczeniem.	
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2500x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym, z panelami elektrycznymi 2x230V - 4 podwójne panele TOF (łącznie ilość gniazd 14xUPS, 8xZA, 18x230V, 4xRJ45, 4xDATA). Tylko DATA czerwone z zabezpieczeniem. Fazowanie przedniej krawędzi na długości 1750mm od lewej.	3 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2500x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym, z panelami elektrycznymi 2x230V - 4 podwójne panele TOF (łącznie ilość gniazd 14xUPS, 8xZA, 18x230V, 4xRJ45, 4xDATA). Tylko DATA czerwone z zabezpieczeniem. Fazowanie przedniej krawędzi na długości 1750mm od prawej.	2 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	2 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	6 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm	6 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm	2 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	9 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	8 szt.
Ostona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1200	6 szt.
Ostona boczna do stołu 150x736	6 szt.
Pozycja 63 – Stoły Przyścienny 3460x750x900	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.

Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1000x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 960x750x860 mm	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	2 szt.
Pozycja 64 – Regał metalowy	1 kpl.
1000x350x2500 mm – 6 półek	5 szt.
800x350x2500 mm – 6 półek	1 szt.
Pomieszczenie 14 - 3.38	
Pozycja 65 – Stanowisko zlewozmywakowe 1800x750x900 mm	1 kpl.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x370x250 mm (podklejaną z lewej strony) – kamionka w płycie z ceramiki, z obrzeżem podwyższonym (glazurowany front, lewy i prawy bok), 1 x bateria dwukolumnowa TYP1	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 600x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.

Osłona boczna do stołu 150x736	2 szt.
Pomieszczenie 15 - 3.42	
Pozycja 66 – Stół roboczy pod komory laminarne 2975x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1540x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1435x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1400x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – prawa	2 szt.
Pozycja 67 – Szafa laboratoryjna 600 mm [pomieszczenie 3.40]	1 szt.
Szafa laboratoryjna o gabarytach 600x560x1850 mm, górna i dolna część metalowa, z 3 półkami, 1 przegrodą poziomą stałą, dwudrzwiowa.	1 szt.
Pozycja 68 – Stanowisko zlewozmywakowe 640x750x900 mm	1 kpl.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 640x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x370x250 mm (podklejaną z lewej strony) – kamionka w płycie z ceramiki, podwyższonym (glazurowany front i prawy bok), 1 x bateria dwukolumnowa TYP1	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – lewa. Kanalizacja i woda podłączane przez lewy bok szafki. Wycięcie lewego boku od dna na wysokość 420mm oraz od ściany tylnej na głębokość 240mm.	1 szt.
Pozycja 69 – Stół roboczy 2330x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2330x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1060x750x860 mm	1 szt.

Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Pomieszczenie 16 - 3.41	
Pozycja 70 – Stół roboczy pod komorę laminarną 1540x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1540x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Oslona boczna do stołu 150x736	1 szt.
Pozycja 71 – Stół roboczy pod komory laminarne 1540x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1540x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Oslona boczna do stołu 150x736	1 szt.
Pozycja 72 – Stół roboczy pod wirówkę 1260x750x750 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x750 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa - do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa - do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Oslona boczna do stołu 150x606	1 szt.
Pozycja 73 – Stół roboczy pod dygestorium 1240x750x900 mm	1 kpl.

Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1240x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Szafka 400 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Pozycja 74 – Stół roboczy 900x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 900x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Pozycja 75 – Stanowisko zlewozmywakowe 1000x750x900 mm	1 kpl.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1000x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x370x250 mm (podklejaną z lewej strony) - kamionka w płycie z ceramiki, z obrzeżem podwyższonym (glazurowany front, lewy i prawy bok), 1 x bateria dwukolumnowa TYP1	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1000x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 400 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Oslona boczna do stołu 150x736	1 szt.
Pozycja 76 – Wyspa 3190x1350x900/750 mm	1 kpl.
Przystawka wyspowa o szerokości 1200 mm, bez mediów, 2 x 4 gniazda 230 V	2 szt.
Półka kpl. szklana wyspowa 1200x275	8 szt.
Lampa kpl. do przystawek 1200	4 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2440x600 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	2 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x600x860 mm	4 szt.
Oslona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1200	4 szt.

Blenda 1350x130 mm z żywicy	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1350x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x730 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	4 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa - do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa - prawa - do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Pomieszczenie 17 - 3.43	
Pozycja 77 – Szafy laboratoryjne 3000 mm	1 kpl.
Szafa laboratoryjna o gabarytach 600x560x1850 mm, górna i dolna część metalowa, z 3 półkami, 1 przegrodą poziomą stałą, dwudrzwiowa.	1 szt.
Szafa laboratoryjna o gabarytach 1200x560x1850 mm, górna i dolna część metalowa, z 3 półkami, 1 przegrodą poziomą stałą, 1 przegrodą pionową stałą, czterodrzwiowa.	2 szt.
Pozycja 78 – Stół roboczy pod wirówkę 3390x750x750 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1560x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1830x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym, wycięcie z tyłu po prawej 233x223 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1560x750x730 mm	2 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa - do stołu do pracy siedzącej	4 szt.
Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa – do stołu do pracy siedzącej	1 szt.

Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa – do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Pozycja 79 – Stół roboczy 2060x750x900 mm	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	2 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2060x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym, wycięcie z tyłu po lewej 220x343 mm	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Pozycja 80 – Stanowisko zlewozmywakowe 940x750x900 mm	1 kpl.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 940x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x370x250 mm (podklejaną z prawej strony) – kamionka w płycie z ceramiki, podwyższonym (glazurowany front i lewy bok), 1 x bateria dwukolumnowa TYP1, oczomyjka pojedyncza	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Pozycja 81 – Stół roboczy 1045x750x900 mm	1 kpl.
Nadstawka przyścienna 600 mm, z wyposażeniem: 2 x 3 gniazda 230 V, wyłącznik główny i trzy półki szklane o głębokości 350 mm	1 szt.
Półka kpl. szklana przyścienna 1100x345 mm	2 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1045x600 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym. Fazowanie przedniej krawędzi na długości 405mm od prawej. Otwory na nadstawkę	1 szt.
Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 900x600x860 mm, w dolnej części półka laminowana	1 szt.
Pozycja 82 – Stół roboczy 760x640x900 mm	1 kpl.

Płyta do stołu roboczego o gabarytach 760x640 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 760x600x860 mm, w dolnej części półka laminowana	1 szt.
Szafka 400 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Oslona boczna do stołu 40x736	1 szt.
Pozycja 83 – Stół roboczy 1260x750x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm, belka cofnięta pod lodówkę	1 szt.
Pozycja 84 – Wyspa 3040x1350x900/1900 mm	1 kpl.
Przystawka wyspowa o szerokości 1500 mm, bez mediów, 2 x 4 gniazda 230 V	2 szt.
Półka kpl. szklana wyspowa 1500x275	8 szt.
Lampa kpl. do przystawek 1500	4 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1540x600 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	2 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1500x600 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	2 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1500x600x860 mm	4 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	2 szt.
Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Oslona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1500	4 szt.
Pomieszczenie 18 - 3.44	

Pozycja 85 – Stół roboczy 2528x800x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2528x800 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad , podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Pozycja 86 – Stół roboczy 1450x700x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1450x700 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym. Fazowanie przedniej krawędzi na długości 650mm od prawej.	1 szt.
Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 1200x600x860 mm, w dolnej części półka laminowana	1 szt.
Pozycja 87 – Stół narożnikowy 1915x700x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1915x700 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym. Fazowanie przedniej krawędzi na długości 1165mm od lewej.	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 900x600x860 mm	1 szt.
Oslona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 900	1 szt.
Stół narożnikowy - stelaż o gabarytach 600x1013x1026x750x860 mm	1 szt.
Szafka narożnikowa, 510x812x825x510mm bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa	1 szt.
Pozycja 88 – Stół roboczy 2520x750x900 mm	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	2 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	1 szt.

Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2520x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x750x860 mm	1 szt.
Pomieszczenie 19 - 3.47	
Pozycja 89 – Szafy laboratoryjne	4 szt.
Szafa laboratoryjna o gabarytach 800x560x1850 mm, górna i dolna część metalowa, z 3 półkami, 1 przegrodą poziomą stałą, czterodrzwiowa.	
Pozycja 90 – Stół przyścienny 1260x750x900 mm	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Oslona boczna do stołu 150x736	2 szt.
Pozycja 91 – Stół przyścienny 1600x750x900 mm	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	2 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1600x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1560x750x860 mm	1 szt.
Szafka 400 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.

Szafka 400 bez blatu, bez szuflad , podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Oslona boczna do stołu 150x736	1 szt.
Pomieszczenie 21 - 3.50	
Pozycja 92 – Dygestorium ceramiczne 1200 mm	1 kpl.
Dygestorium z komorą ceramiczną i płytą ceramiczną, o gabarytach zewnętrznych 1200x900x2400 (2950) mm, szyby ze szkła bezpiecznego w ramce metalowej, zamykane ręcznie. Metalowe elementy malowane farbami poliuretanowymi. Z mediami, których pokrętła są umieszczone w panelach z boku komory roboczej dygestorium i są dostępne z przodu dygestorium: 2x woda (po lewej stronie), 4 gniazda 230V, 1 lampa UV, sygnalizator przepływu powietrza, bez wyłącznika różnicowo-prądowego. W dolnej części szafka 300, z 3 szufladami, przejezdna z prawej strony. Dygestorium bez wentylatora. Oslona.	1 szt.
Rura spiro Masterflex śr. 200 mm (2m)	1 szt.
Króciec ze stali kwasoodpornej	1 szt.
Pozycja 93 – Stół laboratoryjny "L" (2710x750)x(2310x640)x900 mm	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	2 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	3 szt.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1240x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x370x250 mm - kamionka w płycie z ceramiki, z obrzeżem podwyższonym (glazurowany front i prawy bok), 1 x bateria jednokolumnowa TYP2, blat z rowkami ociekowymi, oczomyjka pojedyncza	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1470x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym. Fazowanie przedniej krawędzi na długości 830mm od lewej.	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1560x640 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1400x750x860 mm	1 szt.

Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1560x600x860 mm	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 400 z blatem, bez szuflad, przejezdna, metalowa – lewa	2 szt.
Osłona boczna do stołu 40x736	1 szt.
Pozycja 94 – Stół wyspowy 1240x640x900mm	2 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1240x640 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	2 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	2 szt.
Szafka 400 bez blatu, bez szuflad , podwieszana, metalowa – lewa	2 szt.
Osłona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1200	2 szt.
Osłona boczna do stołu 80x736	1 szt.
Pozycja 95 – Stół przyścienny 1240x750x900mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1240x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Szafka 400 bez blatu, bez szuflad , podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Osłona boczna do stołu 150x736	1 szt.
Pozycja 96 – Blat przyścienny 1500x350 mm	1 kpl.
Płyta do podwieszenia o gabarytach 1450x350 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Kątowniki do podparcia płyty, 300x300 mm	3 szt.
Pozycja 97 – Stół laboratoryjny "L" (3490x3300)x750x900 mm	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	2 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	2 szt.

Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	3 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1240x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym, wycięcie z tyłu po prawej 440x323mm	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym. Fazowanie przedniej krawędzi od lewej na długości 510mm.	1 szt.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1240x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x370x250 mm - kamionka w płycie z ceramiki, z obrzeżem podwyższonym (glazurowany front i prawy bok, lewy bok), 1 x bateria jednokolumnowa TYP2, blat z rowkami ociekowymi, oczomyjka pojedyncza	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1500x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Belki 2x do podparcia płyty 430 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 760x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	2 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Szafka podblatowa narożna 1200x510x660 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa, drzwi 400 mm, bok "ukryty"	1 szt.
Ostona boczna do stołu 150x736	2 szt.
Pozycja 98 – Stół przyścienny 960x640x900mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 960x640 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.

Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 960x600x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Ostona boczna do stołu 40x736	1 szt.
Pozycja 99 – Szafa laboratoryjna	1 kpl.
Szafa laboratoryjna o gabarytach 600x560x1850 mm, górna i dolna część metalowa, z 3 półkami, 1 przegrodą poziomą stałą, dwudrzwiowa.	1 szt.
Pomieszczenie 22 - 3.48	
Pozycja 100 – Dygestorium ceramiczne 1200 mm	1 kpl.
Dygestorium z komorą ceramiczną i płytą ceramiczną, o gabarytach zewnętrznych 1200x900x2400 (2950) mm, szyby ze szkła bezpiecznego w ramce metalowej, zamykane ręcznie. Metalowe elementy malowane farbami poliuretanowymi.. Z mediami, których pokrętła są umieszczone w panelach z boku komory roboczej dygestorium i są dostępne z przodu dygestorium: 2x woda (po lewej stronie), 4 gniazda 230V, 1 lampa UV, sygnalizator przepływu powietrza, bez wyłącznika różnicowo-prądowego. W dolnej części szafka 300, z 3 szufladami, przejezdna z prawej strony. Dygestorium bez wentylatora. Ostona.	1 szt.
Rura spiro Masterflex śr. 200 mm (2m)	1 szt.
Króciec ze stali kwasoodpornej	1 szt.
Pozycja 101 – Stół laboratoryjny "L" (4040x1660)x750x900 mm	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	2 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	2 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	2 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1660x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym. Fazowanie przedniej krawędzi na długości 910mm od lewej.	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 960x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	2 szt.

Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1370x750 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1560x750x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 960x750x860 mm	2 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm	1 szt.
Szafka 400 z blatem, bez szuflad, przejezdna, metalowa – lewa	2 szt.
Szafka 400 z blatem, bez szuflad, przejezdna, metalowa – prawa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Pozycja 102 – Stół zlewozmywakowy 1540x750x900 mm	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa	1 szt.
Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1540x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x370x250 mm - kamionka w płycie z ceramiki, z obrzeżem podwyższonym (glazurowany front i prawy bok), 1 x bateria jednokolumnowa TYP2, blat z rowkami ociekowymi, oczomyjka pojedyncza. (układ szafek od lewej: 600mm + 600 zlewowo + puste miejsce).	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Oslona boczna do stołu 150x736	1 szt.
Pozycja 103 – Stół wyspowy 2440x1350x900 (1900)	1 kpl.
Przystawka wyspowa o szerokości 1200 mm, bez mediów, 4x 230 V + 2x DATA 230V + 2x RJ48	2 szt.
Półka kpl. szklana wyspowa 1200x275	8 szt.

Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x600 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	2 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1240x600 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	2 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x600x860 mm (stelaże z możliwością podwieszania szafki 400 mm na łączeniu)	4 szt.
Ostona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1200	4 szt.
Szafka 400 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	3 szt.
Szafka 400 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	3 szt.
Pozycja 104 – Stół laboratoryjny 1920x680x900 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x680 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 660x680 mm, z żywicy fenolowej SPC, dwustronnie laminowana, kolor jasnoszary, grubość 20mm, z obrzeżem prostym	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x600x860 mm	1 szt.
Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 660x600x860 mm	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Ostona boczna do stołu 80x736	1 szt.
Pomieszczenie 23 - 3.52	
Pozycja 105 – Stół wyspowy 3600x1200x750 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym	6 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x600x730 mm	6 szt.
Ostona tylna do stołu do pracy siedzącej o szerokości 1200	6 szt.
Szafka 400 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, laminowana - prawa - do stołu do pracy siedzącej	6 szt.

Pozycja 106 - Szafy laboratoryjne	1 kpl.
Szafa laboratoryjna laminowana o gabarytach 600x560x1850 mm, górna i dolna część z melaminy, z 3 półkami, 1 przegrodą poziomą stałą, dwudrzwiowa.	1 szt.
Szafa laboratoryjna laminowana o gabarytach 900x560x1850 mm, górna i dolna część z melaminy, z 3 półkami, 1 przegrodą poziomą stałą, czterodrzwiowa.	2 szt.
Szafa laboratoryjna laminowana o gabarytach 1200x560x1850 mm, górna i dolna część z melaminy, z 3 półkami, 1 przegrodą poziomą stałą, 1 przegrodą pionową stałą, czterodrzwiowa.	1 szt.
Szafa laboratoryjna laminowana niska o gabarytach 900x560x810 mm, z 1 półką, dwudrzwiowa. Blat laminowany na wierzchu o głębokości 580 mm	1 szt.
Pozycja 107 – Stół laboratoryjny 1240x640x860 mm	1 kpl.
Listwa do zawieszania szafek	1 szt.
Szafka 600 wisząca, laminowana, pełna - prawa	1 szt.
Płyta umywalkowa z żywicy fenolowej SPC o gabarytach 1240x640 mm z obrzeżem prostym: - umywalka ceramiczna wpuszczana w blat z baterią umywalkową TYP3	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x600x860 mm	1 szt.
Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – lewa	1 szt.
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa – prawa	1 szt.
Pozycja 108 – Stół przyścienny 550x530x750 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 550x530 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym	1 szt.
Nogi aluminiowe okrągłe (kpl 4 szt). Kolor stal szczotkowana.	1 szt.
Pomieszczenie 24 - 3.51	
Pozycja 109 – Szafy laboratoryjne	1 kpl.
Szafa laboratoryjna laminowana niska o gabarytach 900x560x810 mm, z 1 półką, dwudrzwiowa. Blat laminowany na wierzchu o głębokości 580 mm	1 szt.
Szafa laboratoryjna laminowana o gabarytach 900x560x1850 mm, górna i dolna część z melaminy, z 3 półkami, 1 przegrodą poziomą stałą, czterodrzwiowa.	2 szt.

Szafa laboratoryjna laminowana o gabarytach 600x560x1850 mm, górna i dolna część z melaminy, z 3 półkami, 1 przegrodą poziomą stałą, dwudrzwiowa.	1 szt.
Szafa laboratoryjna laminowana niska o gabarytach 600x560x810 mm, z 1 półką, dwudrzwiowa. Blat laminowany na wierzchu o głębokości 580mm	3 szt.
Pozycja 110– Stół przyścienny 700x700x750 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 700x700 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym	1 szt.
Nogi aluminiowe okrągłe (kpl 4 szt). Kolor stal szczotkowana.	1 szt.
Pozycja 111 – Stół laboratoryjny "L" (1240x680)x(1020x680)x750 mm	1 kpl.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1240x680 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym.	1 szt.
Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1020x680 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym,	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x600x730 mm	1 szt.
Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x600x730 mm	1 szt.
Szafka 400 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, laminowana - prawa - do stołu do pracy siedzącej	1 szt.
Oslona tylna do stołu do pracy siedzącej o szerokości 1200. Zastaniająca od tyłu , z bokami	1 szt.
Pozycja 112 – Szafki dodatkowe uzupełniające	1 kpl.
Szafka 600 blat laminowany, z 3 szufladami, przejezdna, metalowa (pod komorę laminarną) (x1 3.33; x2 3.31; x1 3.27; 1x 3.44, x1 3.43)	6 szt.
Szafka 400 blat laminowany, z 3 szufladami, przejezdna, metalowa (pod komorę laminarną) (x2 3.33; x4 3.31; 1x 3.29)	7 szt.
Gwarancja - nie krótsza niż 84 miesiące	
Dostawa	Budynek A5, Pomorska 251, 92-213 Łódź