



RZUT WJAZDU



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY WJAZDU



podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm	łączna grubość
podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm	20cm po zagęszczeniu
piasek zagęszczony	
grunt rodzimy zagęszczony	

OBJEKT:	„PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOROWE UL. DŁUGA ORAZ CZARNA WIEŚ UL. MAŃSKA”		
ADRES OBJEKTU:	dz. nr ewid. 205/6, 208, 214/4 - obręb Czarna Wieś, dz. nr ewid. 347, 348, 359, 358, 145/4 - obręb Borowe	Skala:	
INWESTOR:	GMINA WRĘCZNA WIEŚ UL. SIENKIEWICZA 1 42-130 WRĘCZNA WIEŚ	Nr rysunku:	
FAZA:	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY		
BRANŻA:	DRUGOWA		
NAZWA RYSUNKU:	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOROWE UL. DŁUGA ORAZ CZARNA WIEŚ UL. MAŃSKA		
PROJEKTANT:	Urządzenia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. drogowym mgr inż. Paweł Wiczernek LDD/0438/Z10D/05		
DATA:	maj 2024 r.		

PRACA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE, KOPLOWANIE, WYKORZYSTANIE BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA ZABRONIONE