



ZESTAWIENIE STOLARKI:

Typ		drzwi	drzwi
Oznaczenie		D1	D2
Schemat			
Otwór ościeża	Szer. So	1500	1500
	Wys. Ho	2080	2080
Światło ościeżnicy	Szer. Sc	900+400	900+400
	Wys. Hc	2000	2000
Liczba sztuk		1L + 0P	1L + 0P
Klasa antywłamaniowa		NIE	NIE
Ilość zawiasów		3+3	3+3
Zamek WC		NIE	NIE
Materiał skrzydła		szkło	szkło
Mat. i typ ościeżnicy		aluminiowa	aluminiowa
Odbojniki		TAK	TAK
Wkładka patentowa		TAK	TAK
Odporność ogniowa		-	-
Uwagi		Drzwi zewnętrzne aluminiowe oszklone szkłem bezpiecznym, panel dolny pełny. Drzwi w kolorze RAL7024, klamka w formie pochwyty pionowego, U < 1,0W/m ² K	Drzwi wewnętrzne aluminiowe oszklone szkłem bezpiecznym, panel dolny pełny. Drzwi w kolorze RAL7024, klamka w formie pochwyty pionowego, U < 1,0W/m ² K

ABK-PROJEKTUL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a, 59-400 Jawor		
Inwestycja:	Dostosowanie budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej		
Adres:	Działka nr 179/10 obręb 5 Jawor		Nr rys.: PT1
Treść rysunku:	Zestawienie stolarki	Skala: 1:100	Data: 06.2021
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Klemens Borzdyński	LOIA/23/2007/GW w spec. architekt.	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdyński	1/2001/GW w spec. architekt.	
Asystent:			
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	