

Kosztorys nr [redacted]  
Przedmiar robót

zlecenia [redacted] z dnia: 2022-10-12

na wykonanie: Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców Sołectwa Bycina w rejonie ulicy Szkolnej w Bycinie  
CPV:  
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

branża: budowlana poziom cen: III kwartał 2022 roku

stawka VAT: 23%

Jecek Rupprich -  
Inspektor ds. dróg

Sporządził

Zatwierdził

inwestor: Gmina Rudziniec

[redacted]  
Podpis i pieczęć przedstawiciela inwestora

2022-10-12

Data

**Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców Sołectwa  
Bycina w rejonie ulicy Szkolnej w Bycinie**

2022-10-12  
Strona 2 / 3

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców Sołectwa Bycina w rejonie ulicy Szkolnej w Bycinie

**CPV:**

1. Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców Sołectwa Bycina w rejonie ulicy Szkolnej w Bycinie

**CPV:**

1.1. Wyrównanie nawierzchni

**CPV:**

<b>1.1.1</b> KNR2-31 010701	Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem sortowanym, zagęszczanym mechanicznie - średnia grubość 10 cm	m3	48.450
-----------------------------------	--	----	--------

**CPV:**  
.28,5\*17,0\*0,10;

1.2. Ułożenie kostki , krawężników i obrzeży

**CPV:**

<b>1.2.1</b> KNR2-31 081304	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	28.500
-----------------------------------	--	---	--------

**CPV:**

<b>1.2.2</b> KNR2-31 040102	Rowki o wymiarach 20 x 20 cm, pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kat. III-IV	m	73.000
-----------------------------------	---	---	--------

**CPV:**  
.28+45;

<b>1.2.3</b> KNR2-31 040204	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	6.570
-----------------------------------	---------------------------------------	----	-------

**CPV:**  
.(28+45)\*0,30\*0,30;

<b>1.2.4</b> KNR2-31 040303	Krawężniki betonowe, wystające o wymiarach 15 x 30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	28.000
-----------------------------------	--	---	--------

**CPV:**

<b>1.2.5</b> KNR2-31 040703	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	45.000
-----------------------------------	--	---	--------

**CPV:**

<b>1.2.6</b> KNR2-31 051103	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej	m2	484.500
-----------------------------------	--	----	---------

**CPV:**

1.3. Zabudowa odwodnienia liniowego

**CPV:**

<b>1.3.1</b> KNR2-31 040108	Rowki o wymiarach 40 x 40 cm, pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kat. III-IV - analogia rowki pod odwodnienie liniowe	m	15.000
-----------------------------------	--	---	--------

**CPV:**

**Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców Sołectwa  
Bycina w rejonie ulicy Szkolnej w Bycinie**

2022-10-12  
Strona 3/ 3

<b>1.3.2</b> Pozycja własna	Odwodnienie liniowe typu ciężkiego 300 mm x 300 mm x 1000 mm wraz z podłączeniem rurą PVC fi 160 mm do umocnionego elementami betonowymi rowu <b>CPV:</b>	m	15.000
<b>1.3.3</b> KNR2-01 033101	Wykopy liniowe umocnione o szerokości do 1.0 m dla rurociągów i kolektorów pod torami kolejowymi wraz z zasypaniem i rozbiórka umocnienia, głębokość wykopu mierzona od wierzchu podkładu do 1.5 m, kat. gr. I-IV <b>CPV:</b> .17*0,30*0,7;	m3	3.570
<b>1.3.4</b> KNR2-18w 040803	Kanały z rur typu PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk <b>CPV:</b>	m	17.000
<b>1.3.5</b> KNR2-01 032002	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III-IV, <b>CPV:</b>	m3	3.570