

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO OŚRODKA EDUKACJI LEŚNEJ "
JAGIELLOŃSKIE" W BIAŁOWIEŻY
ADRES INWESTYCJI : 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.WOJCIECHÓWKA 4 (NR INW. 143/693)
INWESTOR : NADLEŚNICTWO BIAŁOWIEŻA
ADRES INWESTORA : 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.WOJCIECHÓWKA 4
BRANŻA : Ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Anna Maria Lebedzińska-Łuksza
inż. Adam Łuksza
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2021

Data zatwierdzenia

 **ARCHITEKT**
mgr inż. arch. Anna - Maria
Lebedzińska - Łuksza
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewid. BI/112/01
17-200 Hajnówka, ul. Cicha 8

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE - DACH ROZBIÓRKI			
1	KNR 2-05	Lekka obudowa dachu - demontaż	m ²		
d.1	1008-01 z.o.7.				
	407		m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
2	KNR 4-01	Rozebranie desek na dachu	m ²		
d.1	0429-05				
	407		m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04				
	62		m	62.000	
				RAZEM	62.000
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06				
	36		m	36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²		
d.1	0535-07				
	90*0.25		m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1102-04				
	407*0.025		m ³	10.175	
				RAZEM	10.175
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1102-05				
	407*0.025	Krotność = 9	m ³	10.175	
				RAZEM	10.175
2	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE - DACH			
8	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą tytanowo-cynkową	m ²		
d.2	0509-02				
	407		m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
9	analiza indywidualna	Montaż dyfuzyjnej maty rozdzielającej	m ²		
d.2					
	407		m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
10	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną	m ²		
d.2	0527-02				
	407		m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
11	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2	0410-01				
	407		m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 15cm z płyt układanych na sucho	m ²		
d.2	0613-06				
	288		m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
13	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 5cm z płyt układanych na sucho	m ²		
d.2	0613-06				
	288		m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
14	KNNR 2	Izolacja z folii paroizolacyjna	m ²		
d.2	0604-01				
	288		m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
15	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
d.2	2007-03				
	288		m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
16	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKF pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.2	2006-04				
	288		m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
17	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKF - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
d.2	2006-08				
	288		m ²	288.000	
				RAZEM	288.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 1505-02	Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		288	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
19	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		288	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
20	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
		22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
21	KNR 2-02 d.2 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
22	NNRNKB d.2 202 0519-02	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
23	KNR-W 2-02 d.2 0525-03	Rynny dachowe - leje spustowe z blachy tytanowo-cynkowej	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 2-02 d.2 1202-05 analogia	Wylaz dachowy	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
25	NNRNKB d.2 202 0517-04	(z.l) Montaż płotków śniegowych	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
26	NNRNKB d.2 202 0517-04	(z.l) Montaż ław kominiarskich	m		
		21.7	m	21.700	
				RAZEM	21.700

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO OŚRODKA EDUKACJI LEŚNEJ "
JAGIELLOŃSKIE" W BIAŁOWIEŻY
ADRES INWESTYCJI : 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.WOJCIECHÓWKA 4 (NR INW. 143/693)
INWESTOR : NADLEŚNICTWO BIAŁOWIEŻA
ADRES INWESTORA : 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.WOJCIECHÓWKA 4
BRANŻA : Ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Anna Maria Lebedzińska-Łuksza
inż. Adam Łuksza
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2021

Data zatwierdzenia


ARCHITEKT
mgr inż. arch. Anna - Maria
Lebedzińska - Łuksza
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewid. BI/112/01
17-200 Hajnówka, ul. Cicha 8

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE - DACH ROZBIÓRKI			
1	KNR 2-05	Lekka obudowa dachu - demontaż	m ²		
d.1	1008-01 z.o.7.				
	407		m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
2	KNR 4-01	Rozebranie desek na dachu	m ²		
d.1	0429-05				
	407		m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04				
	62		m	62.000	
				RAZEM	62.000
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06				
	36		m	36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²		
d.1	0535-07				
	90*0.25		m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1102-04	407*0.025			
			m ³	10.175	
				RAZEM	10.175
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1102-05	Krotność = 9 407*0.025			
			m ³	10.175	
				RAZEM	10.175
2	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE - DACH			
8	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą tytanowo-cynkową	m ²		
d.2	0509-02				
	407		m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
9	analiza indywidualna	Montaż dyfuzyjnej maty rozdzielającej	m ²		
d.2					
	407		m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
10	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną	m ²		
d.2	0527-02				
	407		m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
11	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²		
d.2	0410-01				
	407		m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 15cm z płyt układanych na sucho	m ²		
d.2	0613-06	288			
			m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
13	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 5cm z płyt układanych na sucho	m ²		
d.2	0613-06	288			
			m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
14	KNNR 2	Izolacja z folii paroizolacyjna	m ²		
d.2	0604-01				
	288		m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
15	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
d.2	2007-03	288			
			m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
16	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKF pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.2	2006-04	288			
			m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
17	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKF - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
d.2	2006-08	288			
			m ²	288.000	
				RAZEM	288.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 1505-02	Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		288	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
19	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		288	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
20	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
		22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
21	KNR 2-02 d.2 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
22	NNRNKB d.2 202 0519-02	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
23	KNR-W 2-02 d.2 0525-03	Rynny dachowe - leje spustowe z blachy tytanowo-cynkowej	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 2-02 d.2 1202-05 analogia	Wylaz dachowy	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
25	NNRNKB d.2 202 0517-04	(z.l) Montaż plotków śniegowych	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
26	NNRNKB d.2 202 0517-04	(z.l) Montaż law kominiarskich	m		
		21.7	m	21.700	
				RAZEM	21.700