



PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:20

DETAL A

SKALA 1:2



UWAGA:
Zbrojenie ze stali RB 500 W o średnicy 12 mm.
Otulina 30 mm, rozstaw prętów 200 mm.
Beton C20/25.

płyty granitowe 3 cm
płyta żelbetowa 15 cm
hydroizolacja
zagęszczony piasek 30 cm
istn. podbudowa do zagęszczenia

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

PROJEKTANT GŁÓWNY:	90-410 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84	ARTASp. z o.o.
TEMAT:	PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI	ADRES: PL. DĄBROWSKIEGO 90-249 ŁÓDŹ
	WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NR A202	NR DZIAŁEK: Dz. nr ewid. 178, OBR. S-2
	WRAZ Z PRZEBUDOWĄ GŁÓWNYCH SCHODÓW WIEŚCOWYCH	KAT. OBIEKTU: IX
INWESTOR:	TEATR WIELKI W ŁODZI; 90-249 Łódź, pl. Dąbrowskiego	
TYTUŁ PROJEKTU:	WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
TREŚĆ PRZELICZKI:	PRZEKRÓJ C-C (SCHODY)	DATA: 03.2017
		SKALA: 1:20
PROJEKTANT:	IME I NAZWISKO: mgr inż. arch. DANUTA WIODARSKA	PODPIS: 289/83/MMK
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. ROBERT KUBA	56/LOOK/2011
KONSTRUKCJA:	dr inż. JAN KOZICKI	167/86/WK
WSPÓŁPRACOWNIK:	mgr inż. arch. DANIEL PRZALSKI	
		W s03